

www.egoitaliano.com




D-MOVE® Magazine



D-MOVE®

magazine





D - MOVE

*"D-MOVE" È L'ESPRESSIONE DELLA FILOSOFIA DI
EGOITALIANO, CHE SI TRADUCE NELLA PRODUZIONE
DI OGGETTI DI DESIGN, DOTATI DI FUNZIONI.
RAPPRESENTA CIÒ CHE L'AZIENDA ASPIRA AD ESSERE IN
FUTURO: RICERCA APPLICATA AD UN PRODOTTO PER
RENDERLO SEMPRE PIÙ REATTIVO ALLE RICHIESTE
ED ALLE ESIGENZE DEL CONSUMATORE.*

**'D-Move' is the expression of Egoitaliano's philosophy,
which translates into the production of design
objects, enriched by functions. It represents what the
company aspires to be in the future: research applied
to a product to make it increasingly responsive to the
demands and needs of the consumer.**

*'D-Move' est l'expression de la philosophie Egoitaliano, qui se traduit
par la production d'objets de conception, équipés de fonctions. Il
représente ce que l'entreprise aspire à être dans l'avenir: la recherche
appliquée à un produit pour le rendre de plus en plus sensible aux
exigences et aux besoins du consommateur.*

indice

6 audrey
8 beverly
12 yvette
14 boomer
16 meriem
20 mylène
22 tiffany
26 gloria
30 scarlett
32 suzettexl
34 charline
36 marni
40 alice

PREMIUM
COLLECTION

46 vanille
48 maisie
50 micol
52 aiko
54 roxanne
56 sauvanne
60 laurance
62 elodie
64 oceane
66 sueli

ELEGANCE
COLLECTION

70 fram
72 kongens
74 malmo
76 globen
78 oslo
80 bergen
82 tonder
84 sylt

EGOLAB
COLLECTION

88 princess
90 maurine
92 mya
94 malika
96 martine
100 ashley
102 iris 2
104 matt 2

SMART
COLLECTION

108 marylou
110 joy
112 bella
114 randy
116 carlotta
120 kelly
122 diletta
124 sandy
126 nora
130 gloria
132 lia
136 nanette
138 lizzy
140 lizzy bergère
142 pouf flower

CHAIR
SELECTION

146 francine
148 madelyn
150 maxim

SOFABEDS
SELECTION

154 morfeo
156 plaid ego
158 tables

COMPLEMENTS

premium collection

*STILE RICERCATO,
DETTAGLI PREZIOSI*

**refined style,
precious details**


*style raffiné,
détails précieux*



audrey

(COD.0310)
CM 236

TRE POSTI MAXI
three seater maxi
trois places maxi



beverly

(COD.1440)
CM 242


TRE POSTI GRANDE , 2 RLX ELETTRICI
three seater large, 2 electric recliners
trois places grand, 2 relax elect.





beverly





yvette

(COD.1440)
CM 226

TRE POSTI GRANDE, 2 RLX ELETTRICI
three seater large, 2 electric recliners
trois places grand, 2 relax elect.





boomer

(COD.0301 - 0705)
CM 170X311

COMP. TRE POSTI LAT. CON DORMOSA MAXI
comp. three seater 1 arm with chaislongue maxi
btd. trois places avec dormeuse maxi 1 bras

meriem

(COD.0430)
CM 246

TRE POSTI GRANDE
three seater large
trois places large





meriem

(COD.0345 -0608 - 0715)

CM 292X230

*TRE POSTI 2 CUSCINI LAT, ANGOLO QUADRO,
POL. 2 CUSCINI PENISOLA*

**three seater 2 cushions one arm,
squared corner, 2 cushions chair peninsula**
*btd. trois places 2 coussins, angle a carré,
chauffeuse 2 coussins avec peninsula*

mylene

(COD. 0102 - 0801 - 0103 - 0851 - 0344)

CM 439X318

POL. LAT, POUF QUADRATO, POL. CENTR,
POUF TAVOLINO, 3 POSTI 2 CUSCINI LAT.
chair one arm, squared footstool, armless unit,
footstool w/table, 3 seater 2 cushions one arm.
*btd. un place, pouf carré, chauffeuse, pouf tabouret,
btd. 3 places 2 coussins.*





MOVIMENTO VERTICALE DELLO SCHIENALE,
CON MOTORE INDIPENDENTE
vertical movement of the backrest,
with independent motor
Mouvement vertical du dossier,
avec moteur indépendant



tiffany

(COD.1383)
CM 232

TRE POSTI GRANDE CON 2 RLX, 2 MOTORI
three seater large with 2 electric recliners, 2 motors
trois places large avec 2 relax el. 2 mot.



tiffany

(COD.1150 - 0684)
CM 232

POLTRONA XL LATERALE CON RELAX E SCHIENALE
LIFT ELETTRICI, DORMOSA GRANDE LIFT
chair xlarge one arm 2 motors, chaise longue
large lift one arm
btd. un place xl relax el. 2 mot.
dormeuse large lift un bras.





® MODELLO REGISTRATO



2017

gloria

(COD.0109 - 0104 - 0108)

GM 333

*DUE POLTRONE GRANDI LATERALI
E UNA POLTRONA CENTRALE GRANDE
two large chairs one arm, one large armless chair
deux btd. un place large, chauffeuse grande*

gloria

(COD. 0109 - 0104 - 0108)
CM 333

*DUE POLTRONE GRANDI LATERALI
E UNA POLTRONA CENTRALE GRANDE*
two large chairs one arm, one large armless chair
deux btd. un place large, chauffeuse grande






scarlett

(COD.0310)
CM 252

TRE POSTI MAXI
three seater maxi
trois places maxi




suzette XL

(COD.1150 - 0686)

CM 266X163

*POL LATERALE XL RLX 2 MOTORI,
DORMOSA XL LIFT LATERALE
chair xlarge one arm w/electric recliner 2 motors,
chaise longue xlarge one arm electric lift
btd. 1 place xl relax el. 2 mot, dormeuse xl lift*





charline

(COD. 1335 - 0608 - 0715)
CM 304X255


*3 POSTI 2 CUSCINI CON 1 RELAX 2 MOTORI,
ANGOLO QUADRO, POLTRONA 2 CUSCINI PENISOLA*
*3 seater 2 cushions w/ 1 rx 2 motors, squared corner,
two cushions peninsula chair*
*3 places 2 coussins avec 1 rx 2 mot, angle carré,
chauffeuse 2 coussins peninsule*

marni

(COD. 1389 - 0602 - 0796)

CM 338X276

TRE POSTI GRANDE LAT. RLX 2 MOT,
ANGOLO, POL. GRANDE LIFT PENISOLA
three seater large one arm 1 rx 2 mot, corner,
armchair large lift peninsula
btd. trois places large 1 rx 2 mot, angle,
fauteuil large lift peninsula





alice

(COD.0400)
CM 238

TRE POSTI LIVING
three seater living
trois places living



egoitaliano

D-MOVE

FINN

JURAND COMPLEMENTS

2017

premium collection


20
13



20
15



20
14



20
16



elegance collection

*LINEE ELEGANTI,
COMFORT VERSATILE*

**Elegant lines,
versatile comfort**


*lignes élégantes,
confort polyvalent*

vanille

(COD.0300)
CM 216

TRE POSTI
three seater
trois places






maisie

(COD.0305)
CM 220

TRE POSTI 2 CUSCINI
three seater 2 cushions
trois places 2 coussins



aiko

(COD.0716 - 0602 - 1334)
CM 284X324

*POL. 2 CUSCINI PENISOLA, ANGOLO, TRE
POSTI 2 CUSCINI LAT. 1 RLX 2 MOT
chair & peninsula 2 cushions, corner, three
seater 2 cushions 1 arm 1 recliner 2 mot
chaffeuse 2 coussins avec peninsule, angle,
btd. trois places 2 coussins 1 rlx el. 2 mot*





micol

(COD.1335 - 0772)
CM 304X233



TRE POSTI 2 CUSCINI LAT. RLX 2 MOT,
ANGOLO POL. PENISOLA
three seater 2 cushions 1 arm recliner 2 mot,
corner and chair peninsula w/mechanism
btd. trois places 2 coussins rlx el 2 mot,
angle 1 place meridienne + mecc.

roxanne

(COD.0310)
CM 234


TRE POSTI MAXI
three seater maxi
trois places maxi





sauvanne

(COD. 1334 - 0602 - 0716)
CM 320X284




*TRE POSTI 2 CUSCINI LAT. 1 RLX 2 MOT,
ANGOLO, POL. 2 CUSCINI PENISOLA
three seater 2 cushions 1 arm 1 el. recliner 2
mot, corner, chair & peninsula 2 cushions
btd. trois places 2 coussins 1 rlx 2 mot, angle,
chaise 2 coussins avec peninsule*

 sauvanne

(COD. 1317)
CM 208

TRE POSTI 2 CUSCINI, 2 RELAX, 2 MOT
three seater 2 cushions, 2 el. recliners, 2 mot
trois places 2 coussins, 2 rlx el, 2 mot





laurance

(COD.0683 - 0223 - 0851 - 0104 - 0820)

CM 367X275X148

*DORMOSA GRANDE, 2 POSTI GRANDE CENTR,
POUF TAVOLINO, POL GRANDE CENTR,
POUF QUADR. GRANDE*

*chaise longue large, large armless 2 seater,
footstool w/table, big armless unit,
large square footstool*

*dormeuse grande, chaffeuse 2 places grande,
pouf tabouret, chaffeuse grande, pouf carrè grand*



elodie

(COD. I246 - 0704)
CM 270X172

*DUE POSTI MAXI LAT. RLX 2 MOT,
DORMOSA MAXI LAT.
two seater maxi 1 arm recliner 2 mot,
chaise longue maxi 1 arm
btd. deux places maxi rlx 2 mot,
dormeuse maxi 1 bras*





oceane

(COD. 1440)
CM 232

TRE POSTI GRANDE 2 RLX EL
three seater large 2 el. recliners
trois places grand avec 2 rlx el.

sueli

(COD. 0722 - 0602 - 0301)
CM 318X321

*DUE POSTI PENISOLA, ANGOLO,
TRE POSTI LAT.
two seater peninsula, corner,
three seater 1 arm
btd. deux places avec peninsule, angle,
btd. trois places*





egolab

*ISPIRAZIONE NORDICA,
MATERIALI RICERCATI*

**nordic inspiration,
refined materials**

*inspiration nordique,
matériaux raffinés*



fram

(COD.0164
CM 76

POLTRONCINA
little armchair
petit fauteuil



kongens

(COD.0102 - 0103 - 0101)
CM 291

POL. LAT, POL. CENTR, POL. LAT
1 arm chair, armless unit, 1 arm chair
btd. 1 place, chauffeuse, btd. 1 place





malmo

(COD.0900)
CM 40

SGABELLO
stool
tabouret

globen

(COD.0901 - 0902)

CM 90XH30
46XH60

TAVOLINO
table
table basse





oslo

(COD.0164)
CM 71

POLTRONCINA
little armchair
petite fauteuil



bergen

(COD.0903 - 0904)
CM 85X60 - 110X80

TAVOLINO DA CAFFÈ
coffee table
table basse





tonder

(COD.0305)
CM 50


POUF CONTENITORE
round footstool w/ storage
pouf rond coffre

sylt

(COD.0851)
CM 50

POUF TAVOLINO
footstool w/ table
pouf tabouret





smart collection

*DESIGN SEMPLICE,
FUNZIONALITA' DINAMICHE*

simple design,
dynamic functionalities

*simple design,
dynamic functionalities*



princess

(COD.0305)
CM 232

TRE POSTI DUE CUSCINI
three seater two cushions
trois places deux coussins



1 MOT

maurine

(COD. 0345 - 0696)

CM 323X172

BRACCIOLO MAXI, 3 POSTI 2 CUSCINI LAT
RLX 1 MOT, DORMOSA 2 CUSCINI
maxi arm, 3 seater 2 cushions 1 arm recliner 1
mot, chaise longue 2 cushions
bras maxi, btd. 3 places 2 coussins rlx 1 mot,
dormeuse 2 coussins



mya

(COD. 0128 - 0113 - 0127)
CM 318

COMPOSIZIONE TRE POSTI MAXI
three seater maxi composition
trois places maxi composition

malika

(COD.0345 - 0704)
CM 297X165

*TRE POSTI DUE CUSCINI LAT,
DORMOSA MAXI
three seater 2 cushions 1 arm,
chaise longue maxi
btd. trois places 2 coussins,
dormeuse maxi*






martine


(COD.1137 - 0602 - 0193 - 0890)
CM 282X382

POL XL LAT. RLX 1 MOT, ANGOLO,
POL XL CENTRALE, DORMOSA XL
xl chair 1 arm w/ el. recliner, corner,
xl armless unit, xl chaise longue 1 arm
btd. 1 place xl relax el, angle, chauffeuse xl,
dormeuse xl



2017



**ashley**

(COD.0705X1227)
CM 165X255

DORMOSA MAXI, 2 POSTI MAXI LAT. RLX
chaise longue maxi,
2 seater maxi 1 arm el. recliner
dormeuse maxi, btd. 2 places maxi rlx

iris 2

(COD. 0302 - 0772)
CM 272X220


TRE POSTI, ANGOLO POL. PENISOLA
three seater, corner and chair peninsula
w/mech
trois places, angle 1 place meridienne + mecc



**matt 2**

(COD.1339 - 0773)
CM 285X221

TRE POSTI 2 CUSCINI LAT. RLX EL.,
ANGOLO POL. PENISOLA CON MECC
three seater 2 cushions 1 arm el. recliner,
corner and chair peninsula w/mech
btd. trois places 2 coussins rlx el.
angle 1 place meridienne + mecc





chairs selection

*COMFORT E CARATTERE ,
DI PICCOLA TAGLIA*

**comfort and character,
in a small size**

*confort et caractère,
dans une petite taille*

marylou

(COD. 0123)
CM 74

POLTRONCINA GIREVOLE
swivelling chair
fauteuil tournant





joy

(COD.0164)
CM 74

POLTRONCINA
little armchair
petite fauteuil

bella

(COD.0123)
CM 74

POLTRONCINA GIREVOLE
swivelling chair
fauteuil tournant





randy

(COD.0164)
CM 74

POLTRONCINA
little armchair
petite fauteuil



carlotta

(COD.0123)
CM 74

POLTRONCINA GIREVOLE
swivelling chair
fauteuil tournant





 carlotto



kelly

(COD.0129)
CM 83

POLTRONCINA GIREVOLE CON RELAX
swivelling armchair with relax
Petit fauteuil relax/pivotant





diletta

(COD.0123)
CM 84

POLTRONCINA GIREVOLE
little swivelling armchair
Petit fauteuil tournant





sandy

(COD.0164)
CM 74

POLTRONCINA
little armchair
petite roueuil






nora

(COD. 1170)
CM 83

POLTRONCINA GIREVOLE CON RLX 2 MOT
swivel chair with recliner 2 motors
petite fauteuil relax / pivotant rlx 2 mot



nora


(COD.1170)
CM 83





 **gloria**
(COD. 0123)
CM 78

POLTRONCINA GIREVOLE
little swivelling armchair
petite fauteuil tournant





lia

(COD. 0164)
CM 74

POLTRONCINA
little chair
petite fauteuil



lia

(COD.0164)
CM 74

POLTRONCINA
little chair
petite fauteuil



nanette

(COD.0123)
CM 84

POLTRONCINA GIREVOLE
little swivelling armchair
petit fauteuil tournant





lizzy

(COD.0123)
CM 71

POLTRONCINA GIREVOLE
little swivelling armchair
petit fauteuil tournant

lizzy bergère

(COD.0133)
CM 71

POLTRONCINA BERGÈRE GIREVOLE
little swivelling bergère chair
petit fauteuil tournant bergère



 pouf flower
(COD.0801)
CM 44

POUF QUADRATO
square footstool
pouf carré





sofabeds selection

*IL LOOK DEL DIVANO,
IL COMFORT DEL LETTO*

*the sofa's look,
the bed's comfort*

*Le regard du canapé,
le confort du lit*



francine

(COD. 0260)
CM 213

DUE POSTI MAXI LETTO
two seater maxi sofa bed
deux places maxi convertible



madelyn

(COD.0350)
CM 223

TRE POSTILETTO
three seater sofa bed
Trois places convertible





maxim

(COD.0350)
CM 232

TRE POSTI LETTO
three seater sofa bed
trois places convertible






complements

COMPLETARE GLI SPAZI,
CON STILE

Complete the spaces,
with style

*complétez les espaces,
avec style*



morfeo

COD. AVLAM00
H 180

PIANTANA
floor lamp
lampadaire



COD. AVLAM21



COD. AVLAM11



skyline

COD. AVSKY01
CM 124X80X40

TAVOLINO CON TELAIO IN METALLO
E TOP IN COMPOSITO
coffee table with metal frame
and composite top
Table basse avec cadre en métal
et dessus composite



**plaid
ego
01**

(COD.AVPLAI01)

ORDITO NERO
TRAMA NOCCIOLA
warp black
weft hazelnut
chaîne noir
texture noisette

**plaid
ego
04**

(COD.AVPLAI04)

ORDITO GRIGIO
TRAMA GRIGIO
warp grey
weft grey
chaîne gris
texture gris

**plaid
ego
03**

(COD.AVPLAI03)

ORDITO GRIGIO
TRAMA INDACO
warp grey
weft indigo
chaîne gris
texture indigo

plaid ego 02

(COD.AVPLAI02)

blanket

ORDITO NERO TRAMA ROSSA
warp black weft red
chaîne noir texture rouge



col.



ROSSO
3003
red 3003
rouge 3003



BIANCO
1013
white 1013
blanc 1013



MARRONE
brown
marron



GRAFITE
graphite
graphite

STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.

IMBOTTITURE Cuscini di seduta, braccioli, poggiaresi e spalliere poggiatesta reclinabili sono realizzate in poliuretano espanso a densità differenziate. Tutte le parti sopraelencate sono ricoperte da una termofalda di dacron autoestinguente.

Cuscini di seduta: strato superiore: densità 30 kg/mc. Strato inferiore: densità 35 kg/mc, rivestiti con falda di dacron in fibra di poliestere da 100 gr/mq.

Braccioli e poggiaresi: densità 30 kg/mc. Termofalda di dacron in fibra di poliestere da 450 gr/mq.

Spalliere poggiatesta: densità 23 kg/mc. Termofalda di dacron in fibra di poliestere da 450 gr/mq.

Imbottiture di completamento: densità 21 kg/mc.

RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.

PIEDI In legno massello tinto wengé con profilo cromato. H = cm 4

NOTE Nella versione relax il modello è dotato esclusivamente di meccanismo elettrico con comando posizionato sul lato esterno del divano, mentre le sedute centrali sono dotate di un pratico telecomando. I comandi possono agire indipendentemente tra di loro variando solo l'inclinazione della testiera oppure permettendo di distendere solo le gambe offrendo infinite possibilità di comfort. Gli elementi relax sono sempre staccati da quelli fissi e vengono agganciati con apposito sistema a baionetta. Nelle versioni fisse senza meccanismo relax in ogni caso è presente il cricchetto manuale nelle testiere.

COVERING Leather, microfiber or fabric. Not removable.

PADDING Seat cushion, armrest, kidney rest and headrest: double density polyurethane foam covered with a Dacron layer.

Seat cushion: upper part: 30kg/m3 "soft comfort". Bottom part: 35 kg/m3 "normal comfort". Dacron layer: 100 gr/m2

Armrest and kidney rest: 30kg/m3. Dacron layer: 450 gr/m2

Headrest: 23 kg/m3. Dacron layer 450 gr/m2

FRAME Hard wood combined with plywood and particle board covered with a Dacron layer.

FEET Wenge' wood with chromium-plated profile. Height 4 cm

NOTE Model equipped with "double motor" electric recliner mechanism for an independent movement of the backrest and the foot rest. Fixed versions are always equipped with manually adjustable headrest.

STRUCTURE En bois massif, multiplis et particules habillés d'une couche de dacron.

REMBOURRAGE Coussins d'assise, cale-reins, accoudoirs et appui-tête réclinables réalisés en polyuréthane écologique à double densité recouvert avec une couche de dacron.

Coussins d'assise: Partie supérieure 30 Kg/m3. Partie inférieure: 35 Kg/m3. Recouvert d'une couche de Dacron 100gr/m2

Accoudoirs et cale-reins: densité 30 Kg/m3. Dacron 450 gr/m2

Appui-tête: densité 23 Kg/m3. Dacron 450 gr/m2

Rembourrage de complement: densité 21 Kg/m3

RETEVEMENT Cuir ou microfibre non déhoussable.



PIEDS En bois massif teinté wengé avec profil chromé, h 4 cm

NOTE La version est exclusivement relax électrique, actionnable avec commande électrique positionnée sur le coté externe de l'accoudoir, le relax central est quand à lui doté d'une télécommande. Les commandes peuvent agir indépendamment les uns des autres, variant seulement l'inclinaison de l'appui-tête ou bien permettant d'étendre les jambes, offrant de nombreuses possibilités pour le confort.

L'élément relax est toujours détaché du fixe et est attaché à ce dernier par un système spécifique à baïonnette.

L'élément fixe sans relax est doté de mécanisme manuel au niveau des appui-tête.

VERSIONI CON MECCANISMO RELAX AZIONABILE SOLO ELETTRICAMENTE.



RIVESTIMENTO Pelle non sfoderabile, tessuto o microfibra sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e la manutenzione vedere relative schede tecniche.


IMBOTTITURA Sedute, schienali e braccioli realizzati in poliuretano espanso ecologico a densità differenziata, strato superiore di densità 35 kg/mc, strato inferiore di densità 40 Kg/mc. Tutte le parti in poliuretano sono ricoperte da una falda di dacron resinato da 100 gr/mq.

PIEDI Integrati nella struttura portante. I sedili girevoli sono dotati di ruote.

STRUTTURA Il telaio a vista è realizzato in tubolare d'acciaio inox, satinato, dotato di meccanismi a cricchetto sugli schienali ed è completato da basi realizzate in legno multistrato rivestito in laminato di supporto ai sedili.

NOTE Gli schienali sono dotati di meccanismo a cricchetto reclinabili a seconda del comfort desiderato. Entrambi i sedili ruotano di 90°, dando la possibilità di utilizzare le sedute come comode chaise-longue. La composizione è completata da un pouf corredato di ruote che riprende lo stesso design dei sedili e misura cm 101x101.

DESIGN Arch. Giulio Manzoni.
Il modello è coperto da brevetto internazionale.



COVERING Leather (not removable). Microfiber or fabric (removable).

PADDING Double density ecologic polyurethane foam. Bottom part 40 kg/m3 density and upper part 35 kg/m3 density. All covered with a 100 gr/m2 dacron layer.

FEET Satinized stainless steel base.

FRAME Satinized stainless steel.

NOTE Design: arch. Giulio Manzoni. Registered model.
Rotating seats equipped with wheels. Always equipped with adjustable backrest.

REVETEMENT Cuir (revêtement fixe). Microfibre ou tissu (revêtement déhoussable)

REMBOURRAGE En polyuréthane écologique avec double densité habillé d'un couche de dacron densité 100 gr/m2. Partie inférieure 40kg/m3 . Partie supérieure 35kg/m3.

PIED Base en acier satiné.

STRUCTURE En acier satiné.

NOTE Design: arch. Giulio Manzoni. Modèle déposé
Assise tournante équipé avec roues Dossier équipé avec mécanisme réglable.



STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.

IMBOTTITURE Cuscini di seduta, braccioli, poggiaresi e spalliere poggiatesta reclinabili sono realizzate in poliuretano espanso. Tutte le parti sopraelencate sono ricoperte da una termofalda di dacron autoestinguente.

Cuscini di seduta a densità differenziata: parte superiore di densità 30 kg/mc soffice, parte inferiore di densità 30 kg/mc portante, ricoperti da una termofalda da 350 gr/mq.

Braccioli: densità 40 kg/mc. con completamenti da 21 kg/mc , ricoperti da una falda di dacron resinato da 200 gr/mq.

Poggiaresi: densità 25 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.

Spalliere poggiatesta: densità 25 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.

Imbottiture di completamento: densità 21 kg/mc.

RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.

PIEDI A slitta in metallo, nelle finiture: cromato, ottone spazzolato o titanio. H alla base del divano: cm 13

NOTE Nella versione relax il modello è dotato esclusivamente di meccanismo elettrico con comando posizionato sul lato interno del divano, mentre le sedute centrali sono dotate di comandi "touch sensor" posti sul fianco interno della seduta. Gli elementi relax sono sempre staccati da quelli fissi e vengono agganciati con apposito sistema a baionetta. In tutte le versioni, sia fisse che relax, è presente il cricchetto nelle testiere che è regolabile manualmente e permette di creare l'assetto ideale a seconda del tipo di comfort desiderato.

FRAME Hardwood combined with plywood and particle board.

PADDING Seat cushion, armrests, lumbar supports, backrests and headrests are made in polyurethane foam with varying density. All of the above parts are covers with a Dacron layer.

Seat cushions: upper part: 30 kg/m3 "soft comfort". Bottom part: 30 kg/m3 "rigid comfort". Dacron layer 350 gr/m2.

Armrest: Polyurethane foam 40 kg/m3 with completion parts in 21 kg/m3 covered in dacron 200 gr/m2.

Lumbar support: 25 kg/m3. Dacron layer 350 gr/m2.

Backs and headrests: 25 kg/m3. Dacron layer 350 gr/m2.

Frame padding: 21 kg/m3

COVERING Leather or microfiber. Not removable. Please check covering details for care instructions.

FEET In metal available in chrome finish, brushed brass or titanium. H 13 cm.

NOTE when with recliner seats, the model is always equipped electric mechanisms with control panel on the inside part of the armrest. The central seats, when recliner, are equipped with "touch sensor" buttons placed on the seat side. Recliner elements are always detached from fixed elements and can be assembled by means of a bayonet fixing hook.

Headrests are always equipped with manual adjustable mechanism.

STRUCTURE En bois, multiples et particules habillées d'une couche de dacron.

REMBOURRAGE Coussins d'assise, accoudoirs, et dossiers en polyuréthane expansé à double densité. Toutes parties susdites sont recouvertes avec une couche de dacron.

REMBOURRAGE Coussins d'assise, accoudoirs, cales-reins, dossiers et appuie-tête en polyuréthane expansé à double densité. Toutes parties susdites sont recouvertes avec une couche de dacron.

Coussins d'assise : Partie supérieure polyuréthane expansé 30 kg/m3 (souple), partie inférieure polyuréthane expansé 30 kg/m3 portante. Dacron 350 gr/m2.

Accoudoirs : Polyuréthane expansé 40 kg/m3 avec rembourrage de complément densité 21 kg/m3 recouvert en dacron 200 gr/m2.

Cales-reins : 25 kg/m3. Dacron 350 gr/m2.

Dossiers et appuie-tête : 25 kg/m3. Dacron 350/m2.

Rembourrage de complément : densité 21 kg/m3.




RETEMENT Cuir ou microfibre non déhoussable. Pour les caractéristique du revêtement aussi bien que pour l'entretien veuillez consulter les fiches techniques appropriés.

PIEDS En métal disponible dans les finitions chrome, cuivre brossé ou titane, H 13 cm.

NOTES Dans les versions relax, les assises sont équipés uniquement avec des moteurs électriques avec commandes situées sur le côté interne des accoudoirs, alors que les assises centrales sont équipées avec des boutons « touch sensor » placés sur côté interne de l'assise. Les éléments ave relax sont toujours séparés et peuvent être assemblés entre eux au moyen d'un crochet de fixation à baïonnette.

Toute version est toujours équipée d'un mécanisme de réglage des têtes manuel qui permet de trouver la position de confort souhaité.


VERSIONI CON MECCANISMO RELAX AZIONABILE SOLO ELETTRICAMENTE.



NOTE Gli schienali sono dotati di meccanismo manuale a cricchetto, reclinabili a seconda del comfort desiderato.

NOTE Model equipped with "leather-pull" adjustable headrest fully covered with leather also on the back part, 15 different positions available.

NOTE Les dossiers sont équipés d'un mécanisme manuel au niveau des appuie-tête, réclinables selon le confort désiré.



STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.

IMBOTTITURE Cuscino schienale realizzato in poliuretano espanso di densità 30 kg/mc. con zona poggiatesta di densità 23 kg/mc. Cuscino di seduta realizzato in poliuretano espanso di densità 30 kg/mc.

Schienale e seduta sono ricoperti entrambi da una termofalda di dacron autoestinguente da 350 gr/ mq. Le imbottiture di completamento sono realizzate in poliuretano espanso di densità 21 kg/mc.

RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.

PIEDI la poltroncina poggia su una base girevole realizzata in acciaio lucido e misura cm 19 in altezza e cm 58 di diametro. E' possibile richiedere la base realizzata con finitura in vernici a polvere epossidica, nei colori bianco perla, grigio ombra o marrone scuro.

FRAME ardwood combined with plywood and particle board.

PADDING Back cushion in polyurethane foam 30 kg/m3, with lumbar support area in foam density 23 kg/mc.

Seat cushions in polyurethane foam 30 kg/m3.

Seat and back cushion covered with dacron layer 350 gr/m2.

Frame padding: 21 kg/m3

COVERING Leather or microfiber. Not removable. Please check covering details for care instructions.

FEET Swivel base in shiny stainless steel H19 cm and 58 cm diameter.

Also available in epoxy powder finish, colour pearl white, shadow grey o dark brown.

STRUCTURE En bois, multiples et particules habillés d'une couche de dacron.

REMBOURRAGE Coussin de dossier en polyuréthane expansé densité 30 kg/m3 avec cales-reins densité 23 kg/m3. Dacron 350 gr/m2.


Coussins d'assise en polyuréthane expansé densité 30 kg/m3. Dacron 350 gr/m2.

Rembourrage de complément : densité 21 kg/m3.

REVETEMENT Cuir ou microfibre non déhoussable. Pour les caractéristique du revêtement aussi bien que pour l'entretien veuillez consulter la fiches techniques appropriés.

PIEDS Base pivotante en acier brillant ayant 19 cm de hauteur et 58 cm de diamètre. Il est aussi disponible en acier peint aux vernis époxy au four coloris blanc perle, gris ombre ou marron foncé.

cod. 0123
POLTRONCINA GIREVOLE



STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.

IMBOTTITURE Cuscini di seduta, braccioli, poggiareni e spalliere poggiatesta reclinabili sono realizzate in poliuretano espanso a densità differenziate ricoperte da un materassino realizzato in piuma d'oca.Cuscini di seduta: densità 30 kg/mc.

Poggiatesta e poggiareni: densità 23 kg/mc.

Braccioli: densità 30 kg/mc.

Imbottiture di completamento: densità 21 kg/mc.

RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.

PIEDI In ABS da cm 3

NOTE Gli schienali sono dotati di meccanismo manuale a cricchetto, reclinabili a seconda del comfort desiderato.

Nelle versioni relax, con sedute dotate esclusivamente di motori elettrici, il movimento di apertura/chiusura della seduta è reso possibile agendo su semplici ed intuitivi pulsanti posti sui lati interni delle sedute.

Tutti gli elementi, sia fissi che con meccanismo relax sono modulari ed assemblabili tra di loro per mezzo di appositi agganci a baionetta.

FRAME Hard wood combined with plywood and particle board.

PADDING Seat cushion, armrest, kidney rest and inclining headrest in double density polyurethane foam covered with a layer of goose feathers.

Seat cushion: Polyurethane foam 30kg/m3.

Headrest and Kidney rests : Polyurethane foam 23kg/m3.

Armrests : Polyurethane foam 30kg/m3.

Frame padding: 21 kg/m3

COVERING Leather, microfiber or fabric. Not removable. Please check covering details for care instructions.

FEET In ABS H 3cm.

NOTE The backrests are equipped with manual ratchet mechanism, reclining according to the desired comfort.

In the relax versions, with seats fitted only with electric motors, the opening / closing movement is made possible by acting on the simple and intuitive buttons located on the inner sides of the seats.

All the elements, both fixed and with relax mechanism are modular and assembled by means of special bayonet hooks.

STRUCTURE En bois combiné avec du bois non traité et biodégradables et des panneaux de fibres de bois dur.

REMBOURRAGE: Coussins d'assise, accoudoirs, cale-reins et dossiers appuie-tête inclinables réalisés en polyuréthane expansé à densité différenciée recouvert d'une couche de plumes d'oie.

Coussins d'assise: Polyuréthane expansé 30 Kg/m3.

Accoudoirs: Polyuréthane expansé 30 Kg/m3.



Appuie-tête et Cale-reins: Polyuréthane expansé 23 Kg/m3

Rembourrage de complément: densité 21 Kg/m3

RENETEMENT Cuir ou microfibre non déhoussable. Pour les caractéristique du revêtement aussi bien que pour l'entretien veuillez consulter les fiches techniques appropriés.

PIEDS En ABS h 3 cm

NOTE Les dossiers ont un mécanisme à cliquet manuel, inclinables selon le confort souhaité. Dans les versions de relaxation, les assises sont équipés uniquement avec des moteurs électriques, le mouvement de l'ouverture / fermeture du siège est rendue possible en agissant sur les touches touch sensor situées sur les côtés intérieurs des assises. Tous les éléments, à la fois fixes et avec mécanisme de relaxation sont modulaires et assemblables par des crochets à baïonnette.



STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.

IMBOTTITURE Cuscini di seduta, poggiaresi e spalliere poggiatesta reclinabili sono realizzate in poliuretano espanso a densità differenziate ricoperte da un materassino realizzato in piuma d'oca.

Cuscini di seduta: strato superiore: densità 30 kg/mc. Strato inferiore: densità 35 kg/mc.

poggiaresi: densità 30 kg/mc.

Spalliere poggiatesta: densità 30 kg/mc.

Imbottiture di completamento: densità 21 kg/mc.

RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.

PIEDI Struttura "a ponte" in acciaio inox lucidato, H alla base del divano: cm 11.

NOTE I cuscini di seduta ed i poggiaresi sono removibili e si fissano sul divano tramite cerniere. Negli schienali è applicato un meccanismo manuale che permette di alzare le testiere per ottenere un maggiore comfort.

FRAME Hard wood combined with plywood and particle board covered with a dacron layer.

PADDING Seat cushion, kidney rest and headrest: double density polyurethane foam covered with down feather.

Seat cushion: bottom part 35kg/m3, upper part 30kg/m3

Headrest and kidney rest: 30kg/m3

COVERING Leather, microfiber or fabric. Not removable

FEET Stainless steel "bridge-shaped" structure. Height: 11 cm.

NOTE Removable seat cushion and kidney rest equipped with a zip-fastener.

REVETEMENT Cuir ou microfibre non déhoussable.

REMBOURRAGE Coussins d'assise, cale-reins et appuie-tête réclinables réalisés en polyuréthane écologique à double densité recouvert d'un matelas en plumes d'oie.

Coussins d'assise: Partie supérieure 30 Kg/m3. Partie inférieure: 35 Kg/m3.

Cale-reins: 30 Kg/m3.

Appuie-tête: 30 Kg/m3.














Rembourrage de complément: 21 Kg/m3

PIED Structure "pont" en acier inox brillant, base du canapé H: 11 cm.

STRUCTURE En bois massif, multiplis et particules habillés d'une couche de dacron.

NOTE Les coussins d'assise et cale-reins sont amovibles et sont fixés sur le canapé par des fermetures éclair.

Les dossiers sont équipés d'un mécanisme manuel au niveau des appuie-tete, réclinables selon le confort désiré.



RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e la manutenzione vedere relative schede tecniche.

IMBOTTITURA Realizzate in poliuretano espanso a densità differenziate. Cuscino di seduta di densità 40 kg/mc per lo strato inferiore e 35 kg/mc per lo strato superiore. Schienali di densità 30 kg/mc. Le imbottiture sono rivestite da una termo falda di dacron da 200 gr/mq.

PIEDI Versione fissa: in legno massello di faggio evaporato tinto con vernici ecologiche all'acqua, nei colori noce, noce brunito o wengé.
Versione girevole: base circolare realizzata in tubolare d'acciaio verniciato, ruotante a 360.

STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.

COVERING: Leather, microfiber or fabric. Not removable.

PADDING: Varying density ecologic polyurethane foam covered with a double density dacron layer 200 gr/m2
Seat cushion: Bottom part: 40 kg/m3. Upper part 35kg/m3.
Backrest cushion: 30kg/m3.

FEET Fix version: beech feet available with walnut, dark walnut or wengé finishing
Swivel version: tubular steel round base

FRAME Hard wood combined with plywood and particle board covered with a dacron layer.

REVÊTEMENT Cuir, microfibre ou tissu non déhoussable.

REMBOURRAGE Coussins d'assise, dossiers et accoudoirs en polyuréthane à densité différencié et recouverts d'une double couche de Dacron 200 gr/m2
Coussins d'assise : densité 40 kg/m3 pour la partie inférieure et 35 kg/m3 pour la partie supérieure.
Dossier: densité 30 kg/m3

PIEDS Version fixe : hêtre massif. Finition disponible: noyer, noyer bruni ou wengé.
Version tournante : base circulaire en acier tubulaire

STRUCTURE En bois massif, multiplis et particules habillés d'un couche de dacron.



STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.

IMBOTTITURE Cuscini di seduta, braccioli, poggiareni e spalliere poggiatesta reclinabili sono realizzate in poliuretano espanso a densità differenziate. Tutte le parti sopraelencate sono ricoperte da una termofalda di dacron autoestinguente.

Cuscini di seduta: densità 30 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.

Braccioli: densità 30 kg/mc. Termofalda da 200 gr/mq.

Spalliere poggiatesta: densità 25 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.

Imbottiture di completamento: densità 21 kg/mc.

RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.

PIEDI Il modello è caratterizzato da una struttura portante realizzata in legno massello di rovere, nelle colorazioni rovere naturale o rovere noce canaletto. La struttura è corredata di basette realizzate in metallo, aventi funzione di piedini. Tali basette sono disponibili nella finitura ottone spazzolato e su richiesta nella finitura titanio. H alla base del divano: cm 12.

NOTE Nella versione relax il modello è dotato esclusivamente di doppio meccanismo elettrico con comando posizionato nello spazio interno tra seduta e bracciolo, mentre le sedute centrali sono dotate di tasti con sistema touch control, sempre inseriti tra le sedute. I comandi possono agire indipendentemente tra di loro variando solo l'inclinazione della testiera oppure permettendo di distendere solo le gambe offrendo infinite possibilità di comfort. Gli elementi relax sono sempre staccati da quelli fissi e vengono agganciati con apposito sistema a baionetta. Nelle versioni fisse senza meccanismo relax in ogni caso è presente il cricchetto manuale nelle testiere.

SEAT CUSHIONS In Polyurethane foam 30 kg/m3. Dacron layer 350 gr/m2. Armrests: Polyurethane foam 30 kg/m3. Dacron layer 200 gr/m2.

Backrests: 25 kg/m3. Dacron layer 350 gr/m2. Frame padding: 21 kg/m3

COVERING Leather or microfiber. Not removable. Please check covering details for care instructions.

FEET The model is characterized by a structure made of solid oak, available in the colors; natural oak or walnut canaletto. The structure is accompanied by metal whiskers functioning as feet. These feet are available in brushed brass finish and on demand in titanium finish. H to the base of the sofa: 12 cm.

NOTE The relax version is exclusively available with double electric mechanism having the controls placed on the seat cushion side, between the seat and the armrest. The armless seats are equipped with touch controls placed on the seat side. The mechanisms are independent, allowing you to adjust to the desired comfort position either the headrest or the footrest. The version without mechanism always carries the mechanical headrest. The part with relax is always delivered separately and connected to the fixed part by made for purpose bayonet fittings.

CARCASSE En bois, multiples et particules habillés d'une couche de dacron.

REMBOURRAGE Accoudoirs, Assises et dossiers en mousse de polyuréthane expansé. Toutes parties susdites sont recouvertes avec une couche de dacron. Coussins d'assise : Partie supérieure en polyuréthane expansé 30 kg/m3. Accoudoirs: Polyuréthane expansé 30 kg/m3. Dacron 200 gr/m2.



Dossiers: Polyuréthane expansé 25 kg/m3. Dacron 350/m2. Rembourrage de complément : densité 21 kg/m3.

REVETEMENT Cuir ou microfibre non déhoussable. Pour les caractéristique du revêtement aussi bien que pour l'entretien veuillez consulter les fiches techniques appropriés.

PIEDS Le modèle est caractérisé par une structure en chêne massif, dans les couleurs chêne naturel ou noyer canaletto. La structure est finie par des pieds en métal. Les pieds en métal sont disponibles en finition cuivre brossé et sur demande en finition titane. H à la base du canapé: 12 cm.

NOTES En version relax le modèle est disponible exclusivement avec mécanique électrique avec commande située sur le coté interne entre coussin d'assise et accoudoir, alors que les assises sans bras sont équipées de boutons touch sensors situés entre les assises. Les mécaniques peuvent agir de façon indépendante, permettant de bouger uniquement la tête ou l'assise pour obtenir votre confort idéal. Les versions sans relax ont toujours la tête mécanique.

L'élément avec relax est toujours séparé des éléments fixes et relié avec un système à baïonnette



STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.

IMBOTTITURE Cuscino di seduta realizzato in poliuretano espanso di densità 30 kg/mc. Poggiareni realizzato in poliuretano espanso di densità 23 kg/mc. con poggiatesta di densità 30 kg/mc.

Seduta, poggiareni e poggiatesta sono ricoperti da una termofalda di dacron autoestinguente da 350 gr/ mq. Braccioli di densità 30 kg/mc. ricoperti di dacron resinato da 200 gr/mq. Le imbottiture di completamento sono realizzate in poliuretano espanso di densità 21 kg/mc.

RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.

PIEDI La poltroncina è dotata di una base circolare realizzata in tubolare d'acciaio verniciato, ruotante a 360°, oppure di piedini in legno massello di faggio evaporato, verniciati nelle tinte bianco perla, grigio ombra, marrone scuro. H base /piedini: cm 5.

NOTE La poltroncina DILETTA è dotata di una testiera con cricchetti a snodo, regolabile a seconda del tipo di comfort desiderato.

FRAME Hardwood combined with plywood and particle board.

PADDING Seat cushion in polyurethane foam 30 kg/m3, with lumbar support area in foam density 23 kg/mc and head rest in foam density 23 kg/mc. Seat cushion, lumbar support and headrest are covered with a layer of self extinguishing Dacron of 350 gr /sq m. Armrest in polyurethane foam 30 kg/m3 covered with a layer of Dacron of 200 gr /sq m. Frame padding: 21 kg/m3

COVERING Leather or microfiber. Not removable. Please check covering details for care instructions.

FEET The chair is equipped with a tubular steel circular base, swivelling at 360°, or on wooden feet colour pearl white, shadow grey o dark brown. H base / feet 5 cm.

NOTE Armchair Nanette is equipped with an adjustable headrest.


STRUCTURE En bois, multiplies et particules habillés d'une couche de dacron.

REMBOURRAGE Coussin d'assise en polyuréthane expansé densité 30 kg/m3 avec cales-reins densité 23 kg/m3 et têteère en densité 30 kg/mc. Asisse, cales-reins et tetière son couvert par une couche de dacron autoextinguible 350 gr/m2. Accoudoirs en polyuréthane expansé densité 30 kg/m3 couvert par une couche de dacron autoextinguible 200 gr/m2. Rembourrage de complément : densité 21 kg/m3.

REVETEMENT Cuir ou microfibre non déhoussable. Pour les caractéristique du revêtement aussi bien que pour l'entretien veuillez consulter la fiches techniques appropriés.

PIEDS Le fauteuil est équipé avec une base circulaire en tubulaire en acier paint, pivotant sur 360°, ou bien sur pieds en bois de hêtre coloris blanc perle, gris ombre ou marron foncé.

NOTE Le fauteuil Nanette est équipé d'un appui-tête réglable à crémaillère.



STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.

IMBOTTITURE Cuscini di seduta, braccioli, poggiaresi e spalliere poggiatesta reclinabili sono realizzate in poliuretano espanso. Tutte le parti sopraelencate sono ricoperte da una termofalda di dacron autoestinguente.

Cuscini di seduta: densità 30 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.

Braccioli e poggiaresi: densità 25 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.

Spalliere poggiatesta: densità 23 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.

Imbottiture di completamento: densità 18 kg/mc.

RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.

PIEDI In acciaio tubolare a sezione quadrata, cromati. H: cm 10

NOTE Nella versione relax il modello è dotato esclusivamente di meccanismo elettrico con comando posizionato sul lato esterno del divano, mentre le sedute centrali sono dotate di un pratico telecomando. I comandi possono agire indipendentemente tra di loro variando solo l'inclinazione della testiera oppure permettendo di distendere solo le gambe offrendo infinite possibilità di comfort. Gli elementi relax sono sempre staccati da quelli fissi e vengono agganciati con apposito sistema a baionetta. Nelle versioni fisse senza meccanismo relax in ogni caso è presente il cricchetto manuale nelle testiere.

COVERING Leather, microfiber or fabric. Not removable.

PADDING Seat cushion, armrest, kidney rest and headrest: polyurethane foam covered with a Dacron layer.

Seat cushion: 30 kg/m3. Dacron layer: 350 gr/m2

Armrest and kidney rest: 25kg/m3. Dacron layer: 350 gr/m2

Headrest: 23 kg/m3. Dacron layer 450 gr/m2

FRAME Hard wood combined with plywood and particle board covered with a Dacron layer.

FEET Tubular squared section chromium-plated steel. Height 10 cm

NOTE Model equipped with "double motor" electric recliner mechanism for an independent movement of the backrest and the foot rest. Both the extensions for headrest and footrest are chromium-plated. Fixed versions are always equipped with manually adjustable headrest.

RETEVEMENT Cuir ou microfibre non déhoussable.

REMBOURRAGE Coussins d'assise, cale-reins, accoudoirs et appuie-tête réclinables réalisés en polyuréthane écologique à double densité recouvert avec une couche de dacron.

Assise: densité 30 Kg/m3. Couche de dacron 350 gr/m2.

Accoudoirs et cale-reins: densité 25 Kg/m3. Dacron 350 gr/m2


Appuie-tête: densité 23 Kg/m3. Dacron 350 gr/m2

Rembourrage de complement: densité 18 Kg/m3

PIEDS Carrés en acier, chromé h 10 cm

STRUCTURE En bois massif, multiplis et particules habillés d'une couche de dacron.



NOTE La version est exclusivement relax électrique, actionnable avec commande électrique positionnée sur le coté externe de l'accoudoir, le relax central est quand à lui doté d'une télécommande. Les commandes peuvent agir indépendamment les uns des autres, variant seulement l'inclinaison de l'appuie-tête ou bien permettant d'étendre les jambes, offrant de nombreuses possibilités pour le confort. L'élément relax est toujours détaché du fixe et est attaché à ce dernier par un système spécifique à baïonnette. L'élément fixe sans relax est doté de mécanisme manuel au niveau des appuie-tête.



SULLE VERSIONI FISSE I CRICCHETTI TESTIERA SONO ESCLUSIVAMENTE MANUALI

VERSIONI CON MECCANISMO RELAX AZIONABILE SOLO ELETTRICAMENTE.

I CRICCHETTI TESTIERA SONO COMANDATI ELETTRICAMENTE SOLO SULLE SEDUTE CON MECCANISMO RELAX 2 MOTORI. TUTTE LE ALTRE VERSIONI (FISSE, LATERALI FISSE SONO DOTATE DI CRICCHETTI TESTIERA ESCLUSIVAMENTE MANUALI.




RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.
IMBOTTITURE Cuscino schienale realizzato in poliuretano espanso di densità 25 kg/mc. Cuscino di seduta realizzato in poliuretano espanso di densità 35 kg/mc. Braccioli realizzati in poliuretano espanso di densità 40 kg/mc. Schienale e seduta sono ricoperti entrambi da una termofalda di dacron autoestinguente da 350 gr/ mq. Le imbottiture di completamento sono realizzate in poliuretano espanso di densità 40 kg/mc. e ricoperte da una falda di dacron resinato da 200 gr/mq.
STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.
PIEDI La poltroncina è montata su una coppia di sostegni a vista, realizzati in legno massello di rovere. Tali sostegni sono disponibili nelle colorazioni rovere naturale o rovere noce canaletto. H alla base della poltroncina: cm 28.

COVERING Leather or microfiber. Not removable. Please check covering details for care instructions.
PADDING Backrests are made in polyurethane foam, density 25 Kg. Seat cushions are made in polyurethane foam , density 35 kg. Armrests are made in polyurethane foam, density 40 Kg. All of the above parts are covered with a Dacron layer.
Frame padding: 40 kg/m3
FRAME Hardwood combined with plywood and particle board.
FEET The model is mounted on two visible solid oak supports, available in the colors; natural oak or walnut canaletto. H to the base of the chair: 28 cm

REVEITEMENT Cuir ou microfibre non déhoussable. Pour les caractéristique du revêtement aussi bien que pour l'entretien veuillez consulter les fiches techniques appropriés.
REMBOURRAGE Dossiers en mousse de polyuréthane expansé densité 25 Kg. Assises en mousse de polyuréthane expansé à densité 35 kg. Accoudoirs en mousse de polyuréthane expansé à densité 40 kg. Dossiers et assises sont recouvertes avec une couche de dacron 350gr.
Rembourrage de complément en mousse de polyuréthane expansé à densité 40 kg/m3 et recouvertes par une couche de dacron 200gr.
STRUCTURE En bois combiné avec des particules de bois et panneaux de fibre de bois .
PIEDS Le fauteuil est montée sur deux soutiens visibles, réalisés en chêne massif disponibles dans les couleurs chêne naturel ou noyer canaletto. H à la base du fauteuil: 28 cm.

cod. 0164
POLTRONCINA



STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.

IMBOTTITURE Cuscini di seduta, braccioli, poggiatesta e spalliere poggiatesta reclinabili sono realizzate in poliuretano espanso. Tutte le parti sopraelencate sono ricoperte da una termofalda di dacron autoestinguente.

Cuscini di seduta a densità differenziata: parte superiore di densità 25 kg/mc soffice, parte inferiore di densità 30 kg/mc portante, ricoperti da una termofalda da 100 gr/mq.

Braccioli: densità 30 kg/mc. Termofalda da 200 gr/mq.

Poggiatesta: densità 25 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.

Spalliere poggiatesta: densità 25 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.

Imbottiture di completamento: densità 21 kg/mc.

RIVESTIMENTO Pelle non sfoderabile, microfibra o tessuto sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.

PIEDI realizzati in metallo nelle finiture titanio o ottone spazzolato. H: cm. 13.

NOTE le versioni letto sono dotate di reti a due pieghe elettrosaldate, realizzate in acciaio ad alta resistenza, verniciate a forno con polveri epossidiche.

Reti : divano 3 posti: 180 x 201 ; divano 2 posti maxi: 160 x 201 ; 2 posti: 140 x 201 ; poltrona: 90 x 201.

Materassi : a molle (optional in poliuretano espanso) divano 3 posti: 160 x 193 x 13; divano 2 posti maxi: 140 x 193 x 13; divano 2 posti: 120 x 193 x 13; poltrona: 70 x 193 x 13.

FRAME Hardwood combined with plywood and particle board.

PADDING Seat cushion, armrests, lumbar supports and backrests-headrests are made in polyurethane foam. Every part mentioned is covered with a layer of self extinguishing dacron.

Seat cushions with varying density: Upper part 25 kg/m3 soft, bottom part 30 kg/m3 supporting. Dacron layer 100 gr/m2.

Armrests: Polyurethane foam 30 kg/m3 with part in density 40 kg/m3. Dacron layer 200 gr/m2.

Lumbar supports: Polyurethane foam 25 kg/m3. Dacron layer 350 gr/m2.

Backrests-headrests: Polyurethane foam 25 kg/m3. Dacron layer 350 gr/m2.

Frame padding: Polyurethane foam 21 kg/m3.

COVER Leather not removable. Fabric or microfiber fully removable. Please check covering details for care instructions.

FEET Metal finishes in titanium or brushed brass. H 13 cm.

NOTE Bed versions are equipped with two folds electro-welded bed mechanisms made of steel painted with epoxy powder finishes baked.

Mechanisms: 3 seater 180 x 201 ; 2 seater maxi 160 x 201 ; 2 seater 140 x 201 ; Armchair 90 x 201.

Mattress : Sprung (optional mattress in polyurethane foam) 3 seater 160 x 193 x 13 ; 2 seater maxi 140 x 193 x 13 ; 2 seater 120 x 193 x 13 ; Armchair 70 x 193 x 13.

STRUCTURE En bois, multiplies et particules habillés d'une couche de dacron.

REMBOURRAGE Coussins d'assise, accoudoirs, cale reins et dossiers appui-tête en polyuréthane expansé.

Toutes les parties indiquées sont couvertes par une couche de dacron autoextinguible.

Coussins d'assise à densité différenciée: Partie supérieure 25 kg/m3 souple, partie inférieure 30 kg/m3 portante. Couche en dacron 100 gr/m2.

Accoudoirs: Polyuréthane expansé 30 kg/m3 avec parties en densité 40 kg/mc recouvert avec une couche de dacron 200 gr/m2.

Cale reins: Polyuréthane expansé 25 kg/m3 recouvert avec une couche de dacron 350 gr/m2.

Dossiers appui-tête: Polyuréthane expansé 25 kg/m3 recouvert avec une couche de dacron 350 gr/m2.

Rembourrage de complément : densité 21 kg/m3.



REVETEMENT Cuir non déhoussable. Microfibre ou tissu déhoussable. Pour les caractéristiques du revêtement aussi bien que pour l'entretien veuillez consulter les fiches techniques appropriées.

PIEDS Finitions métalliques en titane ou en laiton brossé. H 13 cm.

NOTE Les versions lit sont équipées avec sommier deux plis électro-soudé, réalisé en acier à haute résistance, peint avec des poudres époxy au four.

Sommiers : 3 places 180 x 201 ; 2 places maxi 160 x 201 ; 2 places 140 x 201 ; Fauteuil 90 x 201.

Matelas : à ressorts (en option matelas en polyuréthane) 3 places 160 x 193 x 13 ; 2 places maxi 140 x 193 x 13 ; 2 places 120 x 193 x 13 ; Fauteuil 70 x 193 x 13.



STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.

IMBOTTITURE Cuscini di seduta, braccioli, poggiaresi e spalliere poggiatesta reclinabili sono realizzati in poliuretano espanso a densità differenziate ricoperte da un materassino realizzato in piuma d'oca.

Cuscini di seduta: densità 30 kg/mc.

Poggiatesta e poggiaresi : densità 23 kg/mc.

Imbottiture di completamento: densità 21 kg/mc.

Braccioli : densità 30 kg/mc.

RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.

PIEDI in acciaio finitura cromo o titanio. H cm 14,5

NOTE Gli schienali sono dotati di meccanismo manuale a cricchetto, reclinabili a seconda del comfort desiderato.

FRAME Hard wood combined with plywood and particle board.

PADDING Seat cushion, armrest, kidney rest and inclining headrest in double density polyurethane foam covered with a layer of goose feathers.

Seat cushion: Polyurethane foam 30kg/m3.

Headrest and Kidney rests : Polyurethane foam 23kg/m3.

Armrests : Polyurethane foam 30kg/m3.

Frame padding: 21 kg/m3

COVERING Leather, microfiber or fabric. Not removable. Please check covering details for care instructions.

FEET In metal color chrome or Titanium H 14.5 cm

NOTE The backrests are equipped with manual ratchet mechanism, reclining according to the desired comfort.

STRUCTURE En bois combiné avec du bois non traité et biodégradables et des panneaux de fibres de bois dur.

REMBOURRAGE Coussins d'assise, accoudoirs, cale-reins et dossiers appui-tête inclinables réalisés en polyuréthane expansé à densité différenciée recouvert d'une couche de plumes d'oie.

Coussins d'assise: Polyuréthane expansé 30 Kg/m3.

Accoudoirs: Polyuréthane expansé 30 Kg/m3.



Appui-tête et Cale-reins: Polyuréthane expansé 23 Kg/m3

Rembourrage de complément: densité 21 Kg/m3

REVETEMENT Cuir ou microfibre non déhoussable. Pour les caractéristique du revêtement aussi bien que pour l'entretien veuillez consulter les fiches techniques appropriés.

PIEDS En acier couleur chromé ou Titanium H 14.5

NOTE Les dossiers ont un mécanisme à cliquet manuel, inclinables selon le confort souhaité.



IRIS 1 - IRIS 2

Rev. 10/2013

STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.

IMBOTTITURE Cuscini di seduta, braccioli e schienali con testiere reclinabili sono realizzate in poliuretano espanso a densità differenziate. Tutte le parti sopraelencate sono ricoperte da una termofalda di dacron autoestinguente. Cuscini di seduta: strato superiore: densità 30 kg/mc.(SS) Strato inferiore: densità 30 kg/mc.(NC) Termofalda da 350 gr/mq. Braccioli: densità 25 kg/mc.(NC) Termofalda da 350 gr/mq. Schienali con testiere reclinabili: densità 18 kg/mc.(S) con parti laterali realizzate in densità 25 kg/mc. (NC) Termofalda da 350 gr/mq. Imbottiture di completamento: densità 21 kg/mc.

RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.

PIEDI In acciaio lucidato, oppure in legno massello di faggio evaporato con finitura noce, noce brunito, wengué oppure verniciato. H cm 12.

NOTE Il modello è dotato di un cricchetto nella testiera che permette di variarne l'inclinazione ed assecondare le più varie esigenze di comfort.

FRAME Hardwood combined with plywood and particle board.

PADDING Seat cushion, armrests, lumbar supports, backrests and headrests are made in polyurethane foam with varying density. All of the above parts are covers with a Dacron layer.

Seat cushions: Upper part: 30 kg/m3 (SS). Bottom part: 30 kg/m3 (NC). Dacron layer 350 gr/m2.

Armrests: 25 kg/m3 (NC). Dacron layer 350 gr/m2.

Backs and headrests: 18 kg/m3 (S) with lateral parts in foam density 25 kg/m3 (NC). Dacron layer 350 gr/m2.

Frame padding: 21 kg/m3

COVERING Leather or microfiber. Not removable. Please check covering details for care instructions.

FEET Shiny metal H 12cm. Also available in wood stained walnut, dark walnut, wengué or colored.

NOTE Headrests are equipped with manual adjustable mechanism.

STRUCTURE En bois, multiples et particules habillées d'une couche de dacron.

REMBOURRAGE Coussins d'assise, accoudoirs, cales-reins, dossiers et appuie-tête en polyuréthane expansé à double densité.

Toutes parties susdites sont recouvertes avec une couche de dacron.

Coussins d'assise: Partie supérieure 30 kg/m3 (SS), partie inférieure 30 kg/m3 (NC). Dacron 350 gr/m2.

Accoudoirs: 25 kg/m3 (NC). Dacron 350 gr/m2.

















Dossiers et appuie-tête: 18 kg/m3 (S) et partie latérales en 25 kg/mc (NC). Dacron 350/m2.

Rembourrage de complément: densité 21 kg/m3.

REVETEMENT Cuir ou microfibre non déhoussable. Pour les caractéristique du revêtement aussi bien que pour l'entretien veuillez consulter les fiches techniques appropriés.

PIEDS En métal brillant, H 12cm, ou bien en bois teinté noyer, noyer foncé, wengue ou coloré.

NOTES Les appuie-têtes sont équipé d'une mécanique manuelle à crémaillère.



STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.

IMBOTTITURE Cuscino schienale realizzato in poliuretano espanso di densità 23 kg/mc. Cuscino di seduta realizzato in poliuretano espanso di densità 35 kg/mc. Schienale e seduta sono ricoperti entrambi da una termofalda di dacron autoestinguente da 350 gr/ mq. Le imbottiture di completamento sono realizzate in poliuretano espanso di densità 21 kg/mc. e ricoperte da una falda di dacron resinato da 200 gr/mq.

RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.

PIEDI La poltroncina è sorretta da una coppia di braccioli in legno massello di rovere, aventi anche funzione di piedi e sono corredati da basette in metallo disponibili nella finitura ottone spazzolato o, solo su richiesta, in finitura titanio. I braccioli possono essere richiesti nelle finiture rovere naturale e rovere noce canaletto.

FRAME Hardwood combined with plywood and particle board covered by a layer of polyurethane foam.

PADDING Backrests are made in polyurethane foam 23kg/m3. Seat cushion in polyurethane foam density 35 Kg/m3. All the above parts are covered by a layer of Dacron 350gr/m2. Frame padding in polyurethane foam density 21 kg/m2 covered in Dacron 200 gr/m2.

COVERING Leather or microfiber. Not removable. Please check covering details for care instructions.

FEET The chair is characterized by solid oak armrests functioning as feet. They are finished with metal feet available in brushed copper finish and on demand in titanium finish. The armrests are available in the colors natural oak or walnut canaletto.

STRUCTURE En bois, multiplies et particules habillés d'une couche de polyuréthane expansé.



REMBOURRAGE Dossier en mousse de polyuréthane expansé 23Kg/mc. Assise en mousse de polyuréthane expansé 35Kg/mc. Toutes parties sont couvertes par une couche de dacron 350gr/m2.

Rembourrage de complément en polyuréthane expansé 21Kg/mc recouvert par du dacron 200gr/m2.

REVETEMENT Cuir ou microfibre non déhoussable. Pour les caractéristique du revêtement aussi bien que pour l'entretien veuillez consulter les fiches techniques appropriés.

PIEDS Le fauteuil est caractérisé par des accoudoirs en chêne massif ayant fonction de pieds. Ils sont finis par des pieds en métal disponibles en finition cuivre brossé et sur demande en finition titane. Les accoudoirs sont disponibles dans les couleurs chêne naturel ou noyer canaletto.

cod. 0164
POLTRONCINA



STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.

IMBOTTITURE Cuscino di seduta, braccioli e schienale sono realizzati in poliuretano espanso a densità differenziate. Tutte le parti sopraelencate sono ricoperte da una termofalda di dacron autoestinguente.

Cuscino di seduta: densità 30 kg/mc. ricoperto con una termofalda in dacron resinato da 200 gr/mq.

Braccioli: densità 30 kg/mc. Termofalda da 100 gr/mq.

Schienale: densità 23 kg/mc. Termofalda da 200 gr/mq.

Imbottiture di completamento: densità 21 kg/mc.

RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.

PIEDI base circolare girevole in acciaio, disponibile nelle finiture cromo o titanio. H base: cm 12

NOTE Il modello è realizzato con meccanismo combinato con movimento schienale poggiatesta. Tale meccanismo (push-arm) è facilmente azionabile facendo leva sui braccioli e reclinando la seduta nella propria posizione ideale. Kelly è realizzabile esclusivamente con meccanismo manuale.

FRAME Hardwood combined with plywood and particle board.

PADDING Seat cushion, armrests and backrest in polyurethane foam with varying density. All parts are covered with a fire retardant Dacron layer.

Seat cushion: In polyurethane foam 30 kg/m3 covered with a layer of Dacron of 200 gr /sq m.

Armrests: in polyurethane foam 30 kg/m3 covered with a layer of Dacron of 100 gr /sq m.

Backrest: In polyurethane foam 23 kg/m3 covered with a layer of Dacron of 200 gr /sq m.

Frame padding: 21 kg/m3

COVERING Leather or microfiber. Not removable. Please check covering details for care instructions.

FEET The chair is equipped with a tubular steel circular base, available in chrome or titanium finish. H base: 12 cm.

NOTE The model is equipped with a mechanism allowing the movement of backrest and footrest. This mechanism (push-arm) is easily operated by leveraging on the armrests and reclining the seat in your ideal position. Kelly is only available with manual mechanism.

STRUCTURE En bois, multiples et particules habillée d'une couche de dacron.

REMBOURRAGE Coussin d'assise, accoudoirs et dossiers en polyuréthane expansé. Toutes les son couvertes par une couche de dacron ignifugé.

Assise en polyuréthane expansé densité 30 kg/m3 couvert par une couche de dacron ignifugé de 200 gr/m2.

Accoudoirs en polyuréthane expansé densité 30 kg/m3 couvert par une couche de dacron ignifugé de 100 gr/m2.

Dossiers en polyuréthane expansé densité 23 kg/m3 couvert par une couche de dacron ignifugé de 200 gr/m2.

Rembourrage de complément : densité 21 kg/m3.




REVETEMENT Cuir ou microfibre non déhoussable. Pour les caractéristique du revêtement aussi bien que pour l'entretien veuillez consulter la fiches techniques appropriés.

PIEDS Le fauteuil est équipé avec une base pivotante circulaire en acier, disponible en finition chromé ou titanium. H 12 cm.

NOTE Le modèle est doté d'un mécanisme de mouvement combiné pour dossier et repose-pieds. Ce mécanisme (push-arm) est facilement actionné en appuyant sur les accoudoirs afin d'incliner le siège dans votre emplacement idéal. Kelly est seulement réalisable avec mécanisme manuel.

cod. 0129

POLTRONA GIREVOLE RELAX



RIVESTIMENTO Pelle, microfibra o tessuto non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.

IMBOTTITURE Cuscino di seduta in poliuretano espanso a doppia densità: STRATO SUPERIORE di densità 30kg/mc rivestito da una termofalda di Dacron da 350gr/mq. STRATO INFERIORE 35kg/mc di densità. Schienali in poliuretano espanso, tampone superiore da 40kg/mq, Schiena da 23 kg/mc ricoperto da una termofalda di Dacron da 350gr/mq. Bracciuoli in poliuretano espanso da 40kg/mq di densità, rivestito da uno strato di Dacron resinato da 200gr/mq. Imbottiture di completamento da 21kg/mc.

STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.

PIEDI basi a cornice realizzate in legno massello di frassino o rovere, nelle colorazioni rovere naturale e noce canaletto.

NOTE Il modello è composto da moduli liberamente e facilmente accostabili tra loro tramite semplici agganci in legno massello di faggio, i quali vengono semplicemente posti ad incastro nei punti predisposti sotto le basi dei vari elementi. I cuscini di seduta sono impreziositi da tiranti in acciaio laccati, dal design esclusivo e specifico per il modello.

COVERING Leather, microfiber or fabric not removable. Please check covering details for care instructions.

PADDING Seat cushion padding in double density polyurethane foam: 30kg/MC density top layer covered with a 350gr/MQ Dacron layer. Lower layer 35kg/MC density. Backs in polyurethane foam, upper 40kg/sqm buffer, 23 kg/MC Backrest covered with a 350gr/MQ Dacron layer. armrests in polyurethane foam 40kg/sqm density, covered with a layer of resined Dacron of 200gr/MQ.

FRAME Hard wood combined with plywood and particle board covered with a Dacron layer.

FEET base frame made of solid oak or ash wood, available in the colors natural oak and canaletto walnut.

NOTES The model consists of modules freely and easily joinable together via hooks in solid beech wood, which are simply placed in arranged slots beneath the bases of the various elements. The seat cushions are embellished with lacquered steel rods, with exclusive design and specific for the model.


REVETEMENT en cuir ou microfibre non amovible. Tissu amovible. Pour les caractéristiques du revêtement et de l'entretien, voir les fiches techniques pertinentes.

REMBOURRAGE coussin de siège en mousse polyuréthane à double densité: couche supérieure de densité 30 kg/mc couverte d'une surface d'eau 350gr/MQ Dacron. Couche de densité 35KG/MC inférieure. Dos en mousse de polyuréthane, tampon 40kg/sqm supérieur, dossier 23 kg/mc recouvert d'une couche Dacron 350gr/mq. accoudoirs en mousse de polyuréthane de 40kg/m² de densité, couverts par une couche de Dacron résineux par 200gr/mq. Remplissage d'achèvement de 21kg/MC.

STRUCTURE en bois combinée avec des particules de bois brut biodégradables et des panneaux faits de fibre de bois dur.

PIEDS en frêne massif ou en bois de chêne, en chêne naturel et en noyer de couleur.

NOTE Le modèle est composé de modules librement et facilement couplés les uns avec les autres par des connexions simples en bois de hêtre massif, qui sont simplement placés en place aux points disposés sous les bases des différents éléments. Les coussins de siège sont embellis avec des tiges en acier laqué, avec un design exclusif et spécifique pour le modèle.



STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.

IMBOTTITURE Cuscini di seduta, braccioli e schienali sono realizzati in poliuretano espanso a densità differenziate, ricoperti da una termofalda di dacron autoestinguente.

Cuscini di seduta: estremità anteriore e posteriore: densità 35 kg/mc. Parte centrale: densità 30 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.

Spalliere: densità 25 kg/mc, ricoperte sui fianchi con dacron resinato da 200 gr/mq ed avvolte in una termofalda di dacron da 350 gr/mq

Poggiareni : densità 25 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.

Imbottiture di completamento: densità 21 kg/mc.

RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.

PIEDI in legno massello di faggio evaporato H cm 16, rivestiti in cuoietto nei seguenti colori: 0001B nero / C130N testa di moro / I152N cuoio / F135N tortora.

NOTE Il modello è concepito con elementi modulari assemblabili tra di loro con facilità, tramite agganci a scomparsa posizionati lateralmente sotto ogni modulo. Gli schienali sono dotati di una meccanica manuale “a bilanciere” che permette di spostare gli stessi in maniera tale da rendere bifacciale l’elemento di seduta.

FRAME Hardwood combined with plywood and particle board.

PADDING Seat cushion, armrests and backrests are made in polyurethane foam with varying density. All of the above parts are covered with a Dacron layer.

Seat cushions: Front and back part in polyurethane foam 35 kg/m3. Cetral part in polyurethane foam 30 kg/mc. Dacron layer 350 gr/m2.

Backrests: In polyurethane foam 25 kg/m3 covered on the sides by a dacron layer 200 gr/m2 and subsequently wrapped with a 350 gr/m2 dacron layer.

Frame padding: 21 kg/m3

COVERING Leather or microfiber. Not removable. Please check covering details for care instructions.

FEET In wood H 16 cm, covered in leather in the following colours: 0001B black / C130N dark brown / I152N cuoio / F135N tortora

NOTE The model is made by modular elements that can be assembled between them with ease, by means of hooks placed laterally under each module. The backrests are equipped with a manual “rocker” mechanism that allows you to move their position so that you can change the seating direction, thus making a double-sided sofa.

STRUCTURE En bois, multiplies et particules habillés d’une couche de dacron.

REMBOURRAGE Coussins d’assise, accoudoirs, et dossiers en polyuréthane expansé à double densité. Toutes parties susdites sont recouvertes avec une couche de dacron.

Coussins d’assise : Partie antérieure et postérieure en polyuréthane expansé 35 kg/m3. Partie centrale densité 30 kg/m3. Dacron 350 gr/m2.









Dossiers: en polyuréthane expansé 25 kg/m3 couvert sur le cotés avec du dacron 200 gr/m2 et habillé avec couche de dacron 350 gr/m2.

Rembourrage de complément : densité 21 kg/m3.

REVETEMENT Cuir ou microfibre non déhoussable. Pour les caractéristique du revêtement aussi bien que pour l’entretien veuillez consulter les fiches techniques appropriés.

PIEDS En bois, H 16 cm habillé avec cuir/cuoietto dans les couleurs suivants: 0001B noir / C130N tête de nègre / I152N cuoio / F135N tortora

NOTES Le modèle est conçu avec des éléments modulaires qui peuvent être assemblés entre eux avec facilité, au moyen de crochets placés latéralement en dessous de chaque module. Les dossiers sont équipés d’une mécanique «à bascule» qui permet de les déplacer tout en réalisant un modèle avec direction d’assise double face.



STRUTTURA Realizzata in legno multistrato con rinforzi in metallo.

IMBOTTITURE Cuscino schienale e cuscino di seduta realizzati in poliuretano espanso di densità 30 kg/mc. Schienale e seduta sono ricoperti entrambi da una termofalda di dacron autoestinguente da 200 gr/ mq.

RIVESTIMENTO Pelle, tessuto o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.

PIEDI Struttura in acciaio verniciato con polveri epossidiche nei colori nero opaco, grigio ombra, testa di moro, bianco, oppure realizzabile nelle finiture titanio o acciaio lucido.

FRAME Multilayer wood with metal supports.

PADDING Back and seat cushion: in polyurethane foam, density 30 kg/mc. Backrest and seat: covered with a layer of Dacron of 200 gr /sq m.

COVERING Leather or microfiber. Not removable. Please check covering details for care instructions.

FEET In steel stained with epoxy powder paints, available in mat black, shadow grey, dark brown, white. Also available with steel or titanium finish.


STRUCTURE bois multicouche avec renforts métalliques.

REMBOURRAGE Dossier et assise: polyuréthane expansé, densité 30 kg/m3. Couvert par une couche de dacron ignifugé de 200 gr/m2.


REVETEMENT Cuir ou microfibre non déhoussable. Pour les caractéristique du revêtement aussi bien que pour l'entretien veuillez consulter la fiches techniques appropriés.

PIEDS acier peint avec poudres époxy en noir mat, gris foncé, marron, blanc ou en titane ou en acier poli.

cod. 0164
POLTRONCINA



cod. 0801
POUF



STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.

IMBOTTITURE Cuscino schienale realizzato in poliuretano espanso di densità 30 kg/mc. con zona poggiatesta di densità 23 kg/mc. Cuscino di seduta realizzato in poliuretano espanso di densità 30 kg/mc. Schienale e seduta sono ricoperti entrambi da una termofalda di dacron autoestinguente da 350 gr/ mq. Le imbottiture di completamento sono realizzate in poliuretano espanso di densità 21 kg/mc.

RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.

PIEDI la poltroncina poggia su una base girevole a stella e misura cm 19 in altezza e cm 60 di diametro. E' possibile richiedere la base realizzata nelle finiture: acciaio lucidato, titanio, ottone spazzolato.

FRAME Hardwood combined with plywood and particle board covered by a layer of polyurethane foam.

PADDING Backrests are made in polyurethane foam 30kg/m3 with lumbar support with density 23 kg/m3. Seat cushion in polyurethane foam density 30 Kg/m3. All the above parts are covered by a layer of Dacron 350gr/m2. Frame padding in polyurethane foam density 21 kg/m2.

COVERING Leather or microfiber. Not removable. Please check covering details for care instructions.

FEET The chair is characterized by a star shaped swivel base measuring 19 cm height and 60cm of diameter. The base is available in shiny chrome finish, titanium or brushed brass.


STRUCTURE En bois, multiples et particules habillés d'une couche de polyuréthane expansé.

REMBOURRAGE Dossier en mousse de polyuréthane expansé 30Kg/mc avec cales reins densité 23Kg/mc. Assise en mousse de polyuréthane expansé 30Kg/mc. Toutes parties sont couvertes par une couche de dacron 350gr/m2. Rembourrage de complément en polyuréthane expansé 21Kg/mc.



REVETEMENT Cuir ou microfibre non déhoussable. Pour les caractéristique du revêtement aussi bien que pour l'entretien veuillez consulter les fiches techniques appropriés.

PIEDS Le fauteuil est caractérisé par une base pivotante en forme d'étoile ayant 19cm d'hauteur et 60 cm de diamètre. La base est disponible dans les finitions acier brillant, titane et cuivre brossé.

cod. 0123
POLTRONCINA GIREVOLE



cod. 0133
POLTRONA BERGÈRE GIREVOLE



STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.

IMBOTTITURE Cuscini di seduta, braccioli, poggiareni e spalliere poggiatesta reclinabili sono realizzate in poliuretano espanso. Tutte le parti sopraelencate sono ricoperte da una termofalda di dacron autoestinguente.

Cuscini di seduta a densità differenziata: parte superiore di densità 35 kg/mc soffice, parte inferiore di densità 35 kg/mc portante, ricoperti da una termofalda da 350 gr/mq.

Braccioli: densità 30 kg/mc con inserti di densità 40 Kg/mc. Termofalda da 400 gr/mq.

Poggiareni: densità 25 kg/mc. Termofalda da 450 gr/mq.

Spalliere poggiatesta: densità 25 kg/mc. Termofalda da 450 gr/mq.

Imbottiture di completamento: densità 21 kg/mc.

RIVESTIMENTO Pelle non sfoderabile, microfibra o tessuto sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.

PIEDI In acciaio inox lucidato oppure in legno massello di faggio evaporato, nei colori wengé, noce brunito, noce o con finitura in vernici a polvere epossidica, nei colori bianco perla, grigio ombra o marrone scuro. H: cm. 13.

NOTE le versioni letto sono dotate di reti a due pieghe elettrosaldate, realizzate in acciaio ad alta resistenza, verniciate a forno con polveri epossidiche.

Reti : divano 3 posti: 180 x 201; divano 2 posti maxi: 160 x 201; 2 posti: 140 x 201; poltrona: 90 x 201.

Materassi : a molle (optional in poliuretano espanso) divano 3 posti: 160 x 193 x 13; divano 2 posti maxi: 140 x 193 x 13; divano 2 posti: 120 x 193 x 13; poltrona: 70 x 193 x 13.

FRAME Hardwood combined with plywood and particle board.

PADDING Seat cushion, armrests, lumbar supports and backrests-headrests are made in polyurethane foam. Every part mentioned is covered with a layer of self extinguishing dacron.

Seat cushions with varying density: Upper part 35 kg/m3 soft, bottom part 35 kg/m3 supporting. Dacron layer 350 gr/m2.

Armrests: Polyurethane foam 30 kg/m3 with part in density 40 kg/m3. Dacron layer 400 gr/m2.

Lumbar supports: Polyurethane foam 25 kg/m3. Dacron layer 450 gr/m2.

Backrests-headrests: Polyurethane foam 25 kg/m3. Dacron layer 450 gr/m2.

Frame padding: Polyurethane foam 21 kg/m3.

COVER Leather not removable. Fabric or microfiber fully removable. Please check covering details for care instructions.

FEET In polished steel or in beech wood coloured wengé, walnut or dark walnut or epoxy powder finish, colour pearl white, shadow grey o dark brown. H 13 cm.

NOTE Bed versions are equipped with two folds electro-welded bed mechanisms made of steel painted with epoxy powder finishes baked.

Mechanisms: 3 seater 180 x 201 ; 2 seater maxi 160 x 201 ; 2 seater 140 x 201 ; Armchair 90 x 201.

Mattress : Sprung (optional mattress in polyurethane foam) 3 seater 160 x 193 x 13 ; 2 seater maxi 140 x 193 x 13 ; 2 seater 120 x 193 x 13 ; Armchair 70 x 193 x 13.

STRUCTURE En bois, multiples et particules habillés d'une couche de dacron.

REMBOURRAGE Coussins d'assise, accoudoirs, cale reins et dossiers appui-tête en polyuréthane expansé.

Toutes les parties indiquées sont couverte par une couche de dacron autoextinguible.

Coussins d'assise à densité différenciée: Partie supérieure 35 kg/m3 souple, partie inférieure 35 kg/m3 portante. Couche en dacron 350 gr/m2.

Accoudoirs: Polyuréthane expansé 30 kg/m3 avec parties en densité 40 kg/mc recouvert avec une couche de dacron 400 gr/m2.

Cale reins: Polyuréthane expansé 25 kg/m3 recouvert avec une couche de dacron 450 gr/m2.

Dossiers appui-tête: Polyuréthane expansé 25 kg/m3 recouvert avec une couche de dacron 450 gr/m2.

Rembourrage de complément : densité 21 kg/m3.


REVETEMENT Cuir non déhoussable. Microfibre ou tissu déhoussable. Pour les caractéristique du revêtement aussi bien que pour l'entretien veuillez consulter les fiches techniques appropriées.

PIEDS En acier poli ou en hêtre massif teinté wengés, noyer ou noyer foncé ou bien avec finition peinture à poudre epoxy coloris blanc perle, gris ombre ou marron foncé. H 13 cm.

NOTE Les versions lit sont équipées avec sommier deux plis électro-soudé, réalisé en acier à haute résistance , peint avec des poudres époxy au four.

Sommiers : 3 places 180 x 201 ; 2places maxi 160 x 201 ; 2 places 140 x 201; Fauteuil 90 x 201.

Matelas : à ressorts (en option matelas en polyuréthane) 3 places 160 x 193 x 13 ; 2places maxi 140 x 193 x 13 ; 2 places 120 x 193 x 13 ; Fauteuil 70 x 193 x 13.



STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.

IMBOTTITURE Cuscini di seduta, braccioli, poggiaresi e spalliere poggiatesta reclinabili sono realizzate in poliuretano espanso. Tutte le parti sopraelencate sono ricoperte da una termofalda di dacron autoestinguente.

Cuscini di seduta: densità 30 kg/mc soffice, ricoperti da una termofalda da 200 gr/mq.

Braccioli: densità 30 kg/mc soffice, ricoperti da una termofalda da 200 gr/mq.

Poggiaresi: densità 23 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.

Spalliere poggiatesta: densità 23 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.

Imbottiture di completamento: densità 21 kg/mc.

RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.

PIEDI In legno massello di faggio evaporato tinto con vernici ecologiche ad acqua, color noce TOFFEE, con inserto portante in acciaio color titanio. H. 13

NOTE Nella versione relax il modello è dotato esclusivamente di meccanismo elettrico con comando posizionato sul lato interno del divano tra seduta e bracciolo, mentre le sedute centrali sono dotate di comandi "touch sensor" posti sul fianco interno della seduta. Gli elementi relax sono sempre staccati da quelli fissi e vengono agganciati con apposito sistema a baionetta. In tutte le versioni, sia fisse che relax, è presente il cricchetto nelle testiere che è regolabile manualmente e permette di creare l'assetto ideale a seconda del tipo di comfort desiderato.

FRAME Hardwood combined with plywood and particle board.

PADDING Seat cushion, armrests, lumbar supports, backrests and headrests are made in polyurethane foam with varying density. All of the above parts are covers with a Dacron layer.

Seat cushions: Polyurethane foam 40 kg/m3. Dacron layer 200 gr/m2.

Armrest: Polyurethane foam 40 kg/m3. Dacron layer 200 gr/m2.

Lumbar support: 23 kg/m3. Dacron layer 350 gr/m2.

Backs and headrests: 23 kg/m3. Dacron layer 350 gr/m2.

Frame padding: 21 kg/m3

COVERING Leather or microfiber. Not removable. Please check covering details for care instructions.

FEET In beech wood stained with ecological water based paints, available in walnut or Toffee colour, with supporting inlay metal bar in titanium colour. H. 13 cm

NOTE When with recliner seats, the model is always equipped with electric mechanisms. Control panel are placed on the inside part of the armrest. The central seats, when recliner, are equipped with "touch sensor" buttons placed on the seat side. Recliner elements are always detached from fixed elements and can be assembled by means of a bayonet fixing hook.

Headrests are always equipped with manual adjustable mechanism.

STRUCTURE En bois combiné avec du bois non traité et biodégradables et des panneaux de fibres de bois dur.

REMBOURRAGE Coussins d'assise, accoudoirs, et dossiers en polyuréthane expansé à double densité. Toutes parties susdites sont recouvertes avec une couche de dacron.

Coussins d'assise : Polyuréthane expansé 30 kg/m3 . Dacron 200 gr/m2.

Accoudoirs: Polyuréthane expansé 30 kg/m3 . Dacron 200 gr/m2.

Cales-reins : 23 kg/m3. Dacron 350 gr/m2.

Dossiers et appuie-tête : 23 kg/m3. Dacron 350 gr/m2.


Rembourrage de complément : densité 21 kg/m3.

REVETEMENT Cuir ou microfibre non déhoussable. Pour les caractéristique du revêtement aussi bien que pour l'entretien veuillez consulter les fiches techniques appropriés.

PIEDS En bois de hêtre évaporé teinté avec peintures à l'eau écologique, disponible en coloris noyer et toffee, avec un détail en en acier coloris titanium. H 13 cm.

NOTES Dans les versions relax, les assises sont équipés uniquement avec des moteurs électriques avec commandes situées sur le côté interne des accoudoirs, alors que les assises centrales sont équipées avec des boutons « touch sensor » placés sur côté interne de l'assise. Les éléments ave relax sont toujours séparés et peuvent être assemblés entre eux au moyen d'un crochet de fixation à baïonnette.

Toute version est toujours équipée d'un mécanisme de réglage des têtes manuelle qui permet de trouver la position de confort souhaité.



STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.

IMBOTTITURE Braccioli, poggiareni e spalliere poggiatesta reclinabili sono realizzate in poliuretano espanso a densità differenziate. Tutte le parti sopraelencate sono ricoperte da una termofalda di dacron autoestinguente. I cuscini di seduta sono realizzati con molle elicoidali insacchettate, posizionate tra due strati di poliuretano espanso.

Cuscini di seduta: strato superiore: densità 30 kg/mc. soffic. Strato inferiore: densità 30 kg/mc. portante. Termofalda da 350 gr/mq. All'interno dei cuscini di seduta è presente una sistema di molleggio realizzato con molle elicoidali insacchettate da cm. 8.

Braccioli e poggiareni: densità 25 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.

Spalliere poggiatesta: densità 23 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.

Imbottiture di completamento: densità 21 kg/mc.

RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.

PIEDI Slitta in tubolare d'acciaio lucidato a sezione rettangolare, H: cm 17

NOTE Gli schienali sono dotati di meccanismo manuale a cricchetto, reclinabili a seconda del comfort desiderato.

FRAME Hardwood combined with plywood and particle board.

PADDING Armrests, lumbar supports, backrests and headrests are made in polyurethane foam with varying density. All of the above parts are covers with a Dacron layer. Seat cushions are equipped with pocketed springs inserted between two layers of polyurethane foam.

Seat cushions: upper part: 30 kg/m3 "soft comfort". Bottom part: 30 kg/m3 "normal comfort". Dacron layer 350 gr/m2. Cushion are equipped with inner 8cm pocketed springs.

Armrest and lumbar supports: Polyurethane foam 25 kg/m3 covered in dacron 350 gr/m2.

Backs and headrests: 23 kg/m3. Dacron layer 350 gr(m2).

Frame padding: 21 kg/m3

COVERING Leather or microfiber. Not removable. Please check covering details for care instructions.

FEET Shiny metal H 17 cm.

NOTE Headrests are equipped with manual adjustable mechanism.

STRUCTURE En bois, multiples et particules habillés d'une couche de dacron.

REMBOURRAGE Accoudoirs, cales-reins, dossiers et appuie-tête en polyuréthane expansé à double densité. Toutes les parties susdites sont recouvertes avec une couche de dacron. Coussins d'assise réalisés avec ressorts en sachets positionnées entre deux couches de polyuréthane expansé.

Coussins d'assise : Partie supérieure polyuréthane expansé 30 kg/m3 (souple), partie inférieure polyuréthane expansé 30 kg/m3 portante. Dacron 350 gr/m2. A l'intérieur des coussins il y a un système de ressorts en sachet de 8 cm.

Accoudoirs et cales-reins: Polyuréthane expansé 25 kg/m3 recouvert en dacron 350 gr/m2.


















Dossiers et appuie-tête : 23 kg/m3. Dacron 350/m2.

Rembourrage de complément : densité 21 kg/m3.

REVETEMENT Cuir ou microfibre non déhoussable. Pour les caractéristique du revêtement aussi bien que pour l'entretien veuillez consulter les fiches techniques appropriés.

PIEDS En métal brillant, H 17 cm.

NOTES Les appuie-têtes sont équipé d'une mécanique manuelle à crémaillère.



STRUTTURA in legno massello frassino o rovere, disponibile in due tinte, rovere naturale o noce canaletto.

IMBOTTITURE Seduta realizzata in poliuretano espanso di densità 21 kg/mc.

RIVESTIMENTO Pelle, microfibra o tessuto non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.

NOTE Il pouf Malmo è dotato di una fascia decorativa sulla spalliera che è intercambiabile.

STRUCTURE Structure in solid wood ash or oak, available in two colours, natural oak or Canaletto walnut.

PADDING Seat padding made of 21 kg/MC density polyurethane foam.

COVER Covering leather, microfiber or non-removable fabric. For the characteristics of the coating and the maintenance see relevant technical sheets.


NOTES the Malmo Pouf features a decorative headband on the back which is interchangeable.

STRUCTURE Structure en frêne massif ou en chêne, disponible en deux couleurs, en chêne naturel ou en noyer de bois.

REMBOURRAGE Siège en mousse de polyuréthane de densité 21kg / mc.

REVETEMENT Pelle, microfibra o tessuto non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.

NOTES le pouf de Malmö dispose d'un bandeau décoratif sur le dos qui est interchangeable.



STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.

IMBOTTITURE Cuscini di seduta e poggiatesta sono realizzati in poliuretano espanso a densità differenziate, ricoperti da un materassino realizzato in piuma d'oca. Schienali e braccioli sono realizzati in poliuretano espanso a densità differenziate, ricoperti da una termofalda di dacron autoestinguente.

Cuscini di seduta: densità 30 kg/mc. Con parte anteriore di densità 35 kg/mc. Copertura con materassino in piuma. Braccioli: densità 40 kg/mc. Termofalda da 200 gr/mq. Schienali: parte anteriore di densità 23 kg/mc, parte posteriore di densità 40 kg/mc. ricoperti con termofalda in doppio strato: inferiore da 200 gr/mq, superiore da 350 gr/mq. Poggiatesta: parte anteriore di densità 23kg/mc. parte posteriore densità 40 kg/mc. Copertura con materassino in piuma. Imbottiture di completamento: densità 21 kg/mc.

RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.

PIEDI in ABS da cm 4

NOTE Il modello, sia nelle versioni relax che in quelle fisse, è dotato di schienali ad altezza variabile sino ad un massimo di cm 18, regolabili tramite motori elettrici posti all'interno del divano. I motori sono azionabili con semplici ed intuitivi pulsanti posti sui lati interni delle sedute. Nelle versioni relax, con sedute dotate esclusivamente di motori elettrici, accanto ai pulsanti che agiscono sugli schienali, vi sono quelli che comandano la regolazione di apertura/chiusura della seduta. Il movimento delle sedute è indipendente da quello degli schienali. Sedute e schienali motorizzati, con la loro azione combinata possono assecondare qualsiasi esigenza di comfort. Tutti gli elementi, sia fissi che con meccanismo relax sono modulari ed assemblabili tra di loro per mezzo di appositi agganci a baionetta.

FRAME Hardwood combined with plywood and particle board.

PADDING Seat cushions and lumbar supports are made in polyurethane foam with varying density, covered with a layer of duck feathers. Backrests and armrests are made in polyurethane foam with varying density covered with a Dacron layer. Seat cushions: Polyurethane foam 30 kg/m3 with front part in polyurethane foam density 35 kg/m3. Duck feathers layer.

Armrests: Polyurethane foam 40 kg/m3. Dacron layer 200 gr/m2.

Backrests: front part in polyurethane foam density 23 kg/m3 and back part in polyurethane foam density 40 kg/m3 covered by a double Dacron layer: bottom part 200 gr/ m2 and top part 350 gr/m2.

Lumbar supports: front part in polyurethane foam density 23 kg/m3 and back part in polyurethane foam density 40 kg/m3 covered by a duck feathers layer.

Frame padding: 21 kg/m3

COVERING Leather or microfiber. Not removable. Please check covering details for care instructions.

FEET In black ABS 4 cm.

NOTE The model is always equipped with variable height backrests up to a maximum of 18 cm, adjustable by electric motors located inside the sofa. The engines can be operated with simple and intuitive buttons located on the inner sides of the seats.

Relax versions have seats fitted with electric motors only, and its controls are placed next to the buttons that act on the backrests.

The seats movement is independent of that of the backrests. Motorized seats and backs, with their combined action can satisfy any need of comfort.

All the elements, both fixed and with relax mechanism, are modular and can be assembled by means of a bayonet fixing hook.

STRUCTURE En bois, multiples et particules habillés d'une couche de dacron.

REMBOURRAGE Coussins d'assise et cales-reins en polyuréthane expansé à double densité couvert par une couche de plumes d'oie. Dossiers et accoudoirs en polyuréthane expansé à double densité. Toutes parties susdites sont recouvertes avec une couche de dacron. Coussins d'assise: Polyuréthane expansé 30 kg/ m3 avec partie antérieure 35 kg/m3. Couche en plumes d'oie. Accoudoirs: Polyuréthane expansé 40 kg/m3. Dacron 200 gr/m2. Dossiers: Partie antérieure en polyuréthane expansé 23 kg/m3 avec partie postérieure 40 kg/m3 recouvert par une double couche de dacron : Inférieure 200 gr/mq, supérieure 350 gr/ mq. Cales-reins: Partie antérieure en polyuréthane expansé 23 kg/m3 et partie postérieure 40 kg/m3 recouvert par une couche en plumes d'oie. Rembourrage de complément: densité 21 kg/m3.



REVÊTEMENT Cuir ou microfibre non déhoussable. Pour les caractéristique du revêtement aussi bien que pour l'entretien veuillez consulter les fiches techniques appropriés.

PIEDS En ABS de 4 cm.

NOTES Le modèle, en version relax ou en version fixe, est équipé de dossiers ayant une hauteur variable jusqu'à un maximum de 18 cm, réglable par des moteurs électriques situés à l'intérieur du canapé. Les moteurs peuvent être actionnés par des boutons simples et intuitifs situés sur les côtés intérieurs des assises. Dans les versions relax, les assises sont équipés uniquement avec des moteurs électriques, à côté des boutons qui agissent sur les dossiers, il ya ceux qui contrôlent le réglage de l'ouverture / fermeture de l'assise. Le mouvement des assises est indépendant de celui des dossiers. Assises et dossiers motorisés, avec leur action combinée peuvent satisfaire toutes les exigences de confort.

Tous les éléments, à la fois fixe et avec un mécanisme de relaxation sont modulaires et peuvent être assemblés entre eux au moyen d'un crochet de fixation à baïonnette.

N.B. LE SEDUTE SENZA MOTORE RELAX DEVONO ESSERE
COMUNQUE DOTATE DI MOTORE LIFT



STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.

IMBOTTITURE Cuscini di seduta, braccioli, poggiaresi e spalliere poggiatesta reclinabili sono realizzate in poliuretano espanso a densità differenziate. Tutte le parti sopraelencate sono ricoperte da una termofalda di dacron autoestinguente. Cuscini di seduta: densità 30 kg/mc. falda di dacron da 200 gr/mq. Braccioli: densità 30 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq. Spalliere poggiatesta e poggiaresi: densità 25 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq. Imbottiture di completamento: densità 21 kg/mc.

RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.

PIEDI In acciaio finitura titanio o nei colori previsti sulle palette disponibili. H alla base del divano: cm 13

NOTE Nella versione relax il modello è dotato esclusivamente di meccanismo elettrico con comando posizionato sul lato esterno del divano, mentre le sedute centrali sono dotate di pulsanti touch control. Gli elementi relax sono sempre staccati da quelli fissi e vengono agganciati con apposito sistema a baionetta. Nelle versioni fisse senza meccanismo relax in ogni caso è presente il cricchetto manuale nelle testiere.

FRAME Hardwood combined with plywood and particle board.

PADDING Seat cushion, armrests, lumbar supports and backrests-headrests are made in polyurethane foam with varying density. Every part mentioned above is covered by a Dacron layer.

Seat cushions: In polyurethane foam 30 kg/m3. Covered by a dacron layer 200 gr/m2. Armrests: Polyurethane foam 30 kg/m3. Dacron layer 350 gr/m2. Backrests-headrests and lumbar supports: Polyurethane foam 25 kg/m3. Dacron layer 350 gr/m2.

COVERING Leather or microfiber. Not removable. Please check covering details for care instructions.

FEET In metal colour titanium or in the optional colours available in its palette. Height to the base of the sofa 13cm.

NOTE The relax version comes with electric movements only. Controls are placed on the armrest side, whilst armless units are equipped with practical touch sensor buttons placed on the side of the seat cushion itself. Elements with relax mechanism always delivered separately and connected to the fixed parts by made for purpose bayonet fittings. Fixed versions are always equipped with mechanical headrests mechanism.

STRUCTURE En bois, multiples et particules habillés d'une couche de dacron.

REMBOURRAGE Coussins d'assise, accoudoirs, cale reins et dossiers appui-tête en polyuréthane expansé à densité différenciée. Toutes les parties indiquées sont couvertes par une couche de dacron.

Coussins d'assise: en polyuréthane expansé 30 kg/m3. Couche en dacron 200 gr/m2. Accoudoirs: Polyuréthane expansé 30 kg/m3 recouvert avec une couche de dacron 350 gr/m2. Dossiers appui-tête et cale reins: Polyuréthane expansé 25 kg/m3 recouvert avec une couche de dacron 350 gr/m2.



Rembourrage de complément : densité 21 kg/m3.

REVETEMENT Cuir ou microfibre non déhoussable. Pour les caractéristiques du revêtement aussi bien que pour l'entretien veuillez consulter les fiches techniques appropriées.

PIEDS En métal couleur titane ou dans les finitions prévues dans sa palette. Hauteur à la base du canapé 13 cm

NOTE En version relax le modèle est réalisé exclusivement avec relax électrique ayant sa commande située sur la partie latérale extérieure de l'accoudoir, alors que les assises centrales sont équipées avec bouton Touch control placé sur le côté de l'assise. Les éléments avec relax sont toujours séparés des éléments fixes et reliés avec un système à baïonnette. Les versions fixes sans relax sont en tout cas toujours équipées avec mécanique à crémaillère des appuis tête.

VERSIONI CON MECCANISMO RELAX AZIONABILE SOLO ELETTRICAMENTE.



STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.

IMBOTTITURE Cuscini di seduta, braccioli e schienali sono realizzati in poliuretano espanso a densità differenziate. Tutte le parti sopraelencate sono ricoperte da una termofalda di dacron autoestinguente.

Cuscini di seduta: densità 30 SC e 30 NC kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.

Schienali: densità 30 SS e 30 SC kg/mc. Termofalda da 450 gr/mq.

Imbottiture di completamento: densità 21 kg/mc.

RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.

BASE la poltroncina poggia su una base girevole realizzata in acciaio lucido e misura cm 17 in altezza e cm 58 di diametro. E' possibile richiedere la base realizzata con finitura in vernici a polvere epossidica, nei colori bianco perla, grigio ombra o marrone scuro.

NOTE Gli schienali sono dotati di meccanismo manuale a cricchetto, reclinabili a seconda del comfort desiderato.

La poltrone è inoltre disponibile corredata da braccioli in metallo con finitura assortita a quella della base girevole.

FRAME Hardwood combined with plywood and particle board.

PADDING In polyurethane foam with double density, covered by a Dacron layer. Seat cushions in polyurethane foam 30 SC and 30 NC kg/m3. Covered in Dacron 350 gr/m2.

Back cushion in polyurethane foam 30 SC and 30 NC kg/m3. Covered in Dacron 450 gr/m2.

Frame padding: 21 kg/m3

COVERING Leather or microfiber. Not removable. Please check covering details for care instructions.

BASE Swivel base in shiny stainless steel H17 cm and 58 cm diameter. Also available in epoxy powder finish, colour pearl white, shadow grey o dark brown.

NOTE Backrests come with adjustable headrest mechanism. Altea is also available with metal armrests, having the same finish as the base.

STRUCTURE En bois, multiples et particules habillés d'une couche de dacron.

REMBOURRAGE Les rembourrages sont réalisés en polyuréthane expansé avec densité différenciée. Les mousses sont couvertes par une couche de dacron ouatiné.

Coussins d'assise en polyuréthane expansé densité 30 SC et 30 NC kg/m3. Dacron 350 gr/m2

Coussin de dossier en polyuréthane expansé densité 30 SS et 30 NC kg/m3. Dacron 450 gr/m2.



Rembourrage de complément : densité 21 kg/m3.

RETEMENT Cuir ou microfibre non déhoussable. Pour les caractéristique du revêtement aussi bien que pour l'entretien veuillez consulter la fiches techniques appropriés.




BASE Base pivotante en acier brillant ayant 17 cm de hauteur et 58 cm de diamètre. Il est aussi disponible en acier peint aux vernis époxy au four coloris blanc perle, gris ombre ou marron foncé.

NOTE Les dossiers sont équipés de têteière manuelle inclinable selon le besoin. Le fauteuil est aussi disponible avec accoudoirs en métal ayant la même finition que la base pivotante

cod. 0123
POLTRONCINA GIREVOLE
CON CRICCHETTO TIRAPELLE



cod. 0122
POLTRONCINA GIREVOLE
CON BRACCIOLI



Rev. 12/2013



STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.

IMBOTTITURE Cuscini di seduta, braccioli e schienali sono realizzati in poliuretano espanso a densità differenziate. Tutte le parti sopraelencate sono ricoperte da una termofalda di dacron autoestinguente.

Cuscini di seduta: densità 30 SC (30 kg/mc.) Termofalda da 350 gr/mq.

Braccioli : parte superiore, densità 30 kg/mc. con inserti di densità 40 kg/mc.

Termofalda da 400 gr/mq.

Spalliere : densità 25 kg/mc. Termofalda da 450 gr/mq.

Imbottiture di completamento: densità 21 kg/mc.

RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.

PIEDI In acciaio effetto smerigliato o con finitura in vernice a polvere epossidica, nei colori bianco perla, grigio ombra o marrone scuro. H: cm. 4.

NOTE Nella variante relax il modello è realizzato con meccanismo combinato con movimento schienale poggiatesta. Nello schienale è inserita una coppia di barre in acciaio armonico che si flettono nel movimento di apertura del meccanismo e permettono di configurare la seduta nel suo comfort ottimale. Disponibile esclusivamente in versione con motore elettrico dotato di comando a sfioramento posto sul lato interno del bracciolo. L'elemento relax è sempre staccato da quello fisso e viene agganciato con apposito sistema a baionetta.

FRAME Hardwood combined with plywood and particle board covered by a layer of polyurethane foam.

PADDING Seat cushion, armrests and backrests are made in polyurethane foam with varying density covered with a layer of self extinguishing dacron

Seat cushions: Density 30 SC kg/m3. Dacron layer 350 gr/m2.

Armrests: Upper part in polyurethane foam 30 kg/m3 with parts in 40 kg/m3 .

Armrests are covered with a Dacron layer 400 gr/mq.

Backrests: Polyurethane foam 25 kg/m3. Dacron layer 450 gr/m2.

Frame padding: 21 kg/m3

COVERING Leather or microfiber. Not removable. Please check covering details for care instructions.

FEET In brushed steel or in epoxy powder finish, colour pearl white, shadow grey o dark brown. H 4 cm.

NOTE The relax version is made with combined mechanism: footrest-backrest. Backrests are equipped with a pair of harmonic steel bars that flex during the opening movement. These bars allow you to block the seat into your desired comfort position. Available only with electric mechanism, with touch sensor controls placed on the armrest side. The part with relax is always delivered separately and connected to the fixed part by made for purpose bayonet fittings.

STRUCTURE En bois, multiplies et particules habillés d'une couche de polyuréthane expansé.

REMBOURRAGE Coussins d'assise, accoudoirs, et dossiers en polyuréthane expansé à double densité recouvert par une couche de dacron autoextinguible.

Coussins d'assise : Densité 30 SC kg/m3 et dacron 350 gr/m2.

Accoudoirs: Partie supérieure en polyuréthane expansé 30 kg/mc avec parties en densité 40 kg/mc. Couche de dacron 400 gr/m2.

Dossiers: Polyuréthane expansé 25 kg/mc recouvert avec une couche de dacron 450 gr/m2.




Rembourrage de complément : densité 21 kg/m3.

REVETEMENT Cuir ou microfibre non déhoussable. Pour les caractéristique du revêtement aussi bien que pour l'entretien veuillez consulter les fiches techniques appropriés.

PIEDS En acier effet brossé ou avec finition peinture à poudre epoxy coloris blanc perle, gris ombre ou marron foncé. H 4 cm.

NOTE En version relax le modèle est réalisé avec mécanique combinée repose pieds/dossiers. Dans les dossiers une paire de barres d'acier harmonique se plient dans le mouvement d'ouverture du mécanisme vous permettant de bouger l'assise à votre plaisance. Disponible exclusivement en version électrique avec commande « touch sensor » située sur le coté de l'accoudoir. L'élément avec relax est toujours séparé des éléments fixes et relié avec un système à baionnette.

VERSIONE STANDARD



STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.

IMBOTTITURE Cuscini di seduta, braccioli, poggiareni e spalliere poggiatesta reclinabili sono realizzate in poliuretano espanso. Tutte le parti sopraelencate sono ricoperte da una termofalda di dacron autoestinguente. Cuscini di seduta a densità differenziata: parte superiore di densità 30 kg/mc soffice, parte inferiore di densità 35 kg/mc portante, ricoperti da una termofalda da 350 gr/mq. Braccioli: densità 35 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq. Poggiareni: densità 25 kg/mc. Termofalda da 450 gr/mq. Spalliere poggiatesta: densità 25 kg/mc. Termofalda da 450 gr/mq. Imbottiture di completamento: densità 21 kg/mc.

RIVESTIMENTO Pelle o microfibra, non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.

PIEDI In legno massello di faggio evaporato con profilo in metallo, tinto con vernici ecologiche ad acqua, nei colori wengé, noce brunito, noce. H: cm. 5.

NOTE Gli schienali sono dotati di meccanismo manuale a cricchetto, reclinabili a seconda del comfort desiderato.

le versioni letto sono dotate di reti a due pieghe elettrosaldate, realizzate in acciaio ad alta resistenza, verniciate a forno con polveri epossidiche.

Reti: divano 3 posti: 180x201; divano 2 posti maxi: 160x201; 2 posti: 140x201; poltrona: 90x201.

Materassi: a molle (optional in poliuretano espanso) divano 3 posti: 160x196x16; divano 2 posti maxi: 140x196x16; divano 2 posti: 120x196x16; poltrona: 70x196x16.

FRAME Hardwood combined with plywood and particle board.

PADDING Seat cushion, armrests, lumbar supports and backrests-headrests are made in polyurethane foam. Every part mentioned is covered with a layer of self extinguishing dacron.

Seat cushions with varying density: Upper part 35 kg/m3 soft, bottom part 35 kg/m3 supporting. Dacron layer 350 gr/m2.

Armrests: Polyurethane foam 30 kg/m3 with part in density 40 kg/m3. Dacron layer 400 gr/m2.

Lumbar supports: Polyurethane foam 25 kg/m3. Dacron layer 450 gr/m2.

Backrests-headrests: Polyurethane foam 25 kg/m3. Dacron layer 450 gr/m2.

Frame padding: Polyurethane foam 21 kg/m3.

COVER Leather not removable. Fabric or microfiber fully removable. Please check covering details for care instructions.

FEET In polished steel or in beech wood coloured wengé, walnut or dark walnut. H 5 cm.

NOTE Bed versions are equipped with two folds electro-welded bed mechanisms made of steel painted with epoxy powder finishes baked.

Mechanisms: 3 seater 180x201; 2 seater maxi 160x201; 2 seater 140x201; Armchair 90x201.

Mattress : Sprung (optional mattress in polyurethane foam) 3 seater 160x193x16; 2 seater maxi 140x193x16 ; 2 seater 120x193x16 ; Armchair 70x193x16.

STRUCTURE En bois, multiples et particules habillés d'une couche de dacron.

REMBOURRAGE Coussins d'assise, accoudoirs, cale reins et dossiers appui-tête en polyuréthane expansé.

Toutes les parties indiquées sont couvertes par une couche de dacron autoextinguible.

Coussins d'assise à densité différenciée: Partie supérieure 35 kg/m3 souple, partie inférieure 35 kg/m3 portante. Couche en dacron 350 gr/m2.

Accoudoirs: Polyuréthane expansé 30 kg/m3 avec parties en densité 40 kg/mc recouvert avec une couche de dacron 400 gr/m2.

Cale reins: Polyuréthane expansé 25 kg/m3 recouvert avec une couche de dacron 450 gr/m2.

Dossiers appui-tête: Polyuréthane expansé 25 kg/m3 recouvert avec une couche de dacron 450 gr/m2.

Rembourrage de complément : densité 21 kg/m3.


REVETEMENT Cuir non déhoussable. Microfibre ou tissu déhoussable. Pour les caractéristiques du revêtement aussi bien que pour l'entretien veuillez consulter les fiches techniques appropriées.

PIEDS En acier poli ou en hêtre massif teinté wengés, noyer ou noyer foncé. H 5 cm.

NOTE Les versions lit sont équipées avec sommier deux plis électro-soudé, réalisé en acier à haute résistance, peint avec des poudres époxy au four.

Sommiers : 3 places 180 x 201 ; 2 places maxi 160 x 201 ; 2 places 140 x 201; Fauteuil 90 x 201.

Matelas : à ressorts (en option matelas en polyuréthane) 3 places 160x193x16; 2 places maxi 140x193x16 ; 2 places 120x193x16 ; Fauteuil 70x193x16.



A "BASIC"

LEGNO CON PROFILO IN METALLO
BEECH WOOD WITH METAL TRIM
BOIS AVEC PROFIL EN METAL

A

LEGNO CON PROFILO IN METALLO
BEECH WOOD WITH METAL TRIM
BOIS AVEC PROFIL EN METAL

B

ABS CROMATO
CHROMIUM PLATED ABS PLASTIC
ABS CHROME




C

ABS CROMATO
CHROMIUM PLATED ABS PLASTIC
ABS CHROME

D

ABS CROMATO
CHROMIUM PLATED ABS PLASTIC
ABS CHROME

	cod. 0350 3 POSTI LETTO	cod. 0260 2 POSTI MAXI LETTO	cod. 0250 2 POSTI LETTO	cod. 0150 POLTRONA LETTO
"A Basic" - "A" - "B" version	232	212	192	142
"C" version	216	196	176	126
"D" version	234	214	194	144



STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.

IMBOTTITURE Cuscini di seduta, braccioli e schienali sono realizzati in poliuretano espanso.

Tutte le parti sopraelencate sono ricoperte da una termofalda di dacron autoestinguente.

Cuscini di seduta: densità 30 kg/mc. Termofalda da 200 gr/mq.

Braccioli: densità 30 kg/mc. Termofalda da 200 gr/mq.

Schienali (poggiaereni e poggiatesta): densità 23 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.

Imbottiture di completamento: densità 21 kg/mc.

RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.

PIEDI Il modello è caratterizzato da elementi portanti posti a sostegno dei braccioli, realizzati in legno massello di frassino, nelle colorazioni rovere naturale o rovere noce canaletto. H alla base del divano: cm 15

NOTE Gli schienali sono dotati di meccanismo manuale a cricchetto, reclinabili a seconda del comfort desiderato.

FRAME Hardwood combined with plywood and particle board.

PADDING Seat cushions, armrests and backrests are made in polyurethane foam. All of the above parts are covered with a Dacron layer.

Seat cushions: Polyurethane foam 30 kg/m3. Dacron layer 200 gr/m2.

Armrests: Polyurethane foam 30 kg/m3. Dacron layer 200 gr/m2.

Backrests (lumbar supports and headrests) : Polyurethane foam 30 kg/m3. Dacron layer 200 gr/m2.

Frame padding: 21 kg/m3

COVERING Leather or microfiber. Not removable. Please check covering details for care instructions.

FEET The model is characterized by a structure made of solid ash, available in the colors; natural oak or walnut canaletto. H to the base of the sofa: 15 cm.

NOTE Backrests are equipped with a manual adjustable mechanism, allowing to attain the desired comfort.

STRUCTURE En bois combiné avec du bois non traité et biodégradables et des panneaux de fibres de bois dur.

REMBOURRAGE Coussins d'assise , accoudoirs et dossiers en mousse de polyuréthane expansé. Toutes parties susdites sont recouvertes avec une couche de dacron.

Coussins d'assise: En polyuréthane expansé 30 kg/m3 recouvert de Dacron 200 gr/m2.

Accoudoirs: Polyuréthane expansé 30 kg/m3. Dacron 200 gr/m2.





















Dossiers (cales reins et appuie-tête): Polyuréthane expansé 23 kg/m3. Dacron 350/m2.

Rembourrage de complément : densité 21 kg/m3.

REVETEMENT Cuir ou microfibre non déhoussable. Pour les caractéristique du revêtement aussi bien que pour l'entretien veuillez consulter les fiches techniques appropriés.

PIEDS Le modèle est caractérisé par une structure portante en frêne massif, soutenant les accoudoirs dans les couleurs chêne naturel ou noyer canaletto. H à la base du canapé: 15 cm.

NOTES Les dossiers sont équipé avec un mécanisme manuel, inclinable selon le confort souhaité.



STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.

IMBOTTITURE Cuscini di seduta, braccioli e schienali reclinabili sono realizzati in poliuretano espanso, ricoperte da una termofalda di dacron autoestinguente. Cuscini di seduta: strato superiore di densità 30 kg/mc soffice, strato inferiore di densità 30 kg/mc portante. Termofalda da 350 gr/mq. Braccioli: densità 30 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq. Schienali reclinabili: densità 23 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq. Imbottiture di completamento: densità 21 kg/mc.

RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.

PIEDI In acciaio inox lucido o con finitura in vernici a polvere epossidica, nei colori bianco perla, grigio ombra o marrone scuro. H: cm 13.

NOTE Nella versione relax il modello è dotato esclusivamente di un doppio meccanismo elettrico con comando posizionato nello spazio interno tra seduta e bracciolo, mentre le sedute centrali sono dotate di un pratico telecomando. I comandi possono agire indipendentemente tra di loro variando solo l'inclinazione della testiera oppure permettendo di distendere solo le gambe offrendo infinite possibilità di comfort. Gli elementi relax sono sempre staccati da quelli fissi e vengono agganciati con apposito sistema a baionetta. Nelle versioni fisse senza meccanismo relax in ogni caso è presente il cricchetto manuale nelle testiere.

FRAME Hardwood combined with plywood and particle board covered by a layer of polyurethane foam.

PADDING Seat cushion, armrests and backrests are made in polyurethane foam with varying density covered with a layer of self extinguishing dacron

Seat cushions: Upper part density 30 kg/m3 soft, bottom part density 30 kg/m3 strong. Dacron layer 350 gr/m2.

Armrests: Polyurethane foam 30 kg/m3 . Armrests are covered with a Dacron layer 350 gr/mq.

Backrests: Polyurethane foam 23 kg/m3. Dacron layer 350 gr/m2.

Frame padding: 21 kg/m3

COVERING Leather or microfiber. Not removable. Please check covering details for care instructions.

FEET In brushed steel or in epoxy powder finish, colour pearl white, shadow grey o dark brown. H 13 cm.

NOTE The relax version is exclusively available with double electric mechanism having the controls placed on the seat cushion side, between the seat and the armrest. The armless seats are equipped with a practical remote control. The mechanisms are independent, allowing you to adjust to the desired comfort position either the headrest or the footrest. The version without mechanism always carries the mechanical headrest. The part with relax is always delivered separately and connected to the fixed part by made for purpose bayonet fittings.

STRUCTURE En bois, multiples et particules habillés d'une couche de polyuréthane expansé.

REMBOURRAGE Coussins d'assise, accoudoirs, et dossiers en polyuréthane expansé à double densité recouvert par une couche de dacron autoextinguible. Coussins d'assise : Partie supérieure densité 30 kg/m3 souple et partie inférieure densité 30 kg/m3 portant. Dacron 350 gr/m2.

Accoudoirs: Polyuréthane expansé 30 kg/m3 . Couche de dacron 350 gr/m2.



Dossiers: Polyuréthane expansé 23 kg/mc recouvert avec une couche de dacron 350 gr/m2.

Rembourrage de complément : densité 21 kg/m3.

REVETEMENT Cuir ou microfibre non déhoussable. Pour les caractéristique du revêtement aussi bien que pour l'entretien veuillez consulter les fiches techniques appropriés.

PIEDS En acier effet brossé ou avec finition peinture à poudre epoxy coloris blanc perle, gris ombre ou marron foncé. H 13 cm.

NOTE En version relax le modèle est disponible exclusivement avec dubler mécanique électrique avec commande située sur le coté interne entre coussin d'assise et accoudoir, alors que les assises sans bras sont équipées d'une pratique télécommande. Les mécaniques peuvent agir de façon indépendante, permettant de bouger uniquement la tête ou l'assise pour obtenir votre confort idéal. Les versions sans relax ont toujours la tête mécanique. L'élément avec relax est toujours séparé des éléments fixes et relié avec un système à baïonnette.



DESIGN Arch. Giulio Manzoni

STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro. Le strutture del bracciolo e delle basi delle sedute girevoli sono realizzate in acciaio verniciato.

IMBOTTITURE Cuscini di seduta, braccioli, schienali e poggiatesta reclinabili sono realizzati in poliuretano espanso a densità differenziate. Tutte le parti sopraelevate sono ricoperte da una termofalda di dacron autoestinguente. Cuscini di seduta: strato superiore: densità 30 kg/mc. Strato inferiore: densità 35 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq. Braccioli: densità 30 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq. Schienali e poggiatesta: densità 23 kg/mc con rinforzi laterali da 30 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.

Imbottiture di completamento: densità 21 kg/mc.

RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.

PIEDI In alluminio satinato con parte terminale in plexiglass da cm. 7,5

Le sedute girevoli sono corredate di rotelle in metallo ed ABS.

NOTE Gli elementi modulari danno la possibilità di creare composizioni variabili nelle dimensioni a seconda degli spazi. Il sedile della poltrona laterale, inoltre, ruota di 90° , dando la possibilità di usare la seduta come una comoda chaise longue. Gli schienali sono dotati di meccanismo manuale a cricchetto, reclinabili a seconda del comfort desiderato.

DESIGN Architect Giulio Manzoni

FRAME Hard wood combined with plywood and particle board covered with a dacron layer. Armrest structure and spinning seat structure made of painted stainless steel

PADDING Seat cushion, armrest, backrest and headrest: double density polyurethane foam covered with a Dacron layer.

Seat cushion: bottom part 35kg/m3, upper part 30kg/m3. Dacron layer 350gr/m2

Armrest: 30kg/m3. Dacron layer 350gr/m2

Backrest and headrest: 23kg/m3 with strengthened 30kg/m3. sides. Dacron layer 350gr/m2

COVERING Leather, microfiber or fabric. Not removable

FEET Plexiglas and aluminium feet. Height: 7,5 cm

Spinning seat equipped with ABS plastic and metal wheels

NOTE Rhf/lhf armchair is a spinning seat which becomes a chaiselongue

Backrest always equipped with adjustable headrest

DESIGN Arch. Giulio Manzoni

STRUCTURE En bois massif, multiplis et particules habillés d'une couche de dacron. Les structures de l'accoudoir et de la base des assises pivotantes sont réalisées en acier vernis.

REMBOURRAGE Coussins d'assise, accoudoirs, dossiers et appuie-tête réclinables réalisés en polyuréthane écologique à double densité recouvert avec une couche de dacron.

Assise: Partie supérieure 30 Kg/m3. Partie inférieure: 35 Kg/m3. Couche de Dacron 350gr/m2

Accoudoirs: densité 30 Kg/m3. Dacron 350 gr/m2

Dossiers et Appuie-tête: densité 23 Kg/m3 avec renforts lateraux 30Kg/m3. Dacron 350 gr/m2

Rembourrage de complément: densité 21 Kg/m3


REVETEMENT Cuir ou microfibre non déhoussable.

PIEDS En aluminium satiné et plexiglass. H 7,5 cm.

Les assises pivotantes sont dotées de roulettes en métal et ABS.

NOTE Les éléments modulaires offrent la possibilité de créer des compositions variables en taille selon l'espace. L'assise du siège latéral pivote de 90° , donnant la possibilité d'utiliser l'assise comme confortable chaise longue. Les dossiers sont équipés d'un mécanisme manuel au niveau des appuie-têtes, réclinables selon le confort désiré.


cod. 0128/0127
POLTRONA LAT.
SX-DX GIREV.












cod. 0103
POLTR.
CENTRALE



cod. 0113
POLTR.
CENTRALE MAXI



cod. 0701/0700
DORMOSA SX-DX



STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.
Struttura della base, portante con funzione di piede, realizzata in legno massello di faggio evaporato con telaio in ferro integrato all'interno.

IMBOTTITURE Cuscini di seduta, braccioli, poggiaresi e spalliere poggiatesta reclinabili sono realizzati in poliuretano espanso a densità differenziate. Tutte le parti sopraelencate sono ricoperte da una termofalda di dacron autoestinguente.
Cuscini di seduta: densità 35 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.
Braccioli: densità 30 kg/mc. Termofalda da 200 gr/mq.
Spalliere e poggiatesta: densità 25 kg/mc. Termofalda di dacron da 350 gr/mq
Cuscinetto poggiaresi : densità 25 kg/mc. Termofalda da 450 gr/mq.
Imbottiture di completamento: densità 21 kg/mc.

RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.

PIEDI Base portante con funzione di piede, realizzata in legno massello di faggio evaporato con telaio in ferro integrato ed esclusivamente rivestita in pelle.
H 29,5 cm

NOTE Gli schienali del modello sono dotati di un meccanismo manuale che permette facilmente di spostarli in posizione arretrata ottenendo una maggiore profondità di seduta ed offrendo la possibilità di distendere le gambe per un comfort superiore. Le testiere sono corredate di meccanismi manuali a cricchetto, reclinabili a seconda del comfort desiderato.

FRAME Hardwood combined with plywood and particle board. The base serving as supporting feet is made in beech wood with an integrated metal frame.

PADDING Seat cushions, armrests, lumbar supports and backrests are made in polyurethane foam with varying density. All of the above parts are covered with a Dacron layer.

Seat cushions: In polyurethane foam 35 kg/m3. Dacron layer 350 gr/m2.
Armrests: In polyurethane foam 30 kg/m3. Dacron layer 200 gr/m2.
Backrests and headrests: In polyurethane foam 25 kg/m3. Dacron layer 350 gr/m2.
Lumbar supports: In polyurethane foam 25 kg/m3. Dacron layer 450 gr/m2.
Frame padding: 21 kg/m3

COVERING Leather or microfiber. Not removable. Please check covering details for care instructions.

FEET base serving as supporting feet in beech wood with an integrated metal frame totally covered in leather. H 29.5 cm

NOTE The backrests of the model are equipped with a manual mechanism which makes it possible to easily vary the depth of the seating to gain more place for a greater comfort.
The headrests are equipped with manual ratchet mechanism, tilting according to the desired comfort.

STRUCTURE En bois, multiplies et particules habillés d'une couche de dacron. La structure de la base portante ayant fonction de piétement, est réalisée en bois de hêtre et cadre en fer intégré à son intérieur.

REMBOURRAGE Coussins d'assise, accoudoirs, cales reins et dossiers en polyuréthane expansé à double densité. Toutes parties susdites sont recouvertes avec une couche de dacron.





Coussins d'assise: En polyuréthane expansé 35 kg/m3. Dacron 350 gr/m2.
Accoudoirs: En polyuréthane expansé 30 kg/m3. Dacron 200 gr/m2.
Dossiers et têtes: En polyuréthane expansé 25 kg/m3 habillé avec une couche de dacron 350 gr/m2.
Coussin cales reins: En polyuréthane expansé 25 kg/m3 habillé avec une couche de dacron 450 gr/m2.

Rembourrage de complément : densité 21 kg/m3.

REVETEMENT Cuir ou microfibre non déhoussable. Pour les caractéristique du revêtement aussi bien que pour l'entretien veuillez consulter les fiches techniques appropriés.

PIEDS Base portante ayant fonction de piétement en bois de hêtre et cadre en fer intégré, totalement habillé en cuir. H 29.5 cm

NOTES Les dossiers du modèle sont équipés d'un mécanisme manuel qui permet de varier facilement la profondeur de la place assise pour un plus grand confort. Les têtes sont équipées de mécanique manuelles à crémaillère, inclinable selon le confort souhaité.



STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.

IMBOTTITURE Cuscino di seduta realizzato in poliuretano espanso di densità 30 kg/mc. Poggiaereni realizzato in poliuretano espanso di densità 23 kg/mc. con poggiatesta di densità 30 kg/mc. Seduta, poggiaereni e poggiatesta sono ricoperti da una termofalda di dacron autoestinguente da 350 gr/ mq. Braccioli di densità 30 kg/mc. ricoperti di dacron resinato da 200 gr/mq. Le imbottiture di completamento sono realizzate in poliuretano espanso di densità 21 kg/mc.

RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.

PIEDI La poltroncina è dotata di una base circolare realizzata in tubolare d'acciaio verniciato, ruotante a 360°, oppure di piedini in legno massello di faggio evaporato, verniciati nelle tinte bianco perla, grigio ombra, marrone scuro. H base /piedini: cm 5.

NOTE La poltroncina Nanette è dotata di una testiera con cricchetti a snodo, regolabile a seconda del tipo di comfort desiderato.

FRAME Hardwood combined with plywood and particle board.

PADDING Seat cushion in polyurethane foam 30 kg/m3, with lumbar support area in foam density 23 kg/mc and head rest in foam density 23 kg/mc. Seat cushion, lumbar support and headrest are covered with a layer of self extinguishing Dacron of 350 gr /sq m. Armrest in polyurethane foam 30 kg/m3 covered with a layer of Dacron of 200 gr /sq m. Frame padding: 21 kg/m3

COVERING Leather or microfiber. Not removable. Please check covering details for care instructions.

FEET The chair is equipped with a tubular steel circular base, swivelling at 360°, or on wooden feet colour pearl white, shadow grey o dark brown. H base / feet 5 cm.

NOTE Armchair Nanette is equipped with an adjustable headrest.

STRUCTURE En bois, multiples et particules habillés d'une couche de dacron.

REMBOURRAGE Coussin d'assise en polyuréthane expansé densité 30 kg/m3 avec cales-reins densité 23 kg/m3 et tête en densité 30 kg/mc. Assise, cales-reins et têtère son couvert par une couche de dacron autoextinguible 350 gr/m2.

Accoudoirs en polyuréthane expansé densité 30 kg/m3 couvert par une couche de dacron autoextinguible 200 gr/m2.

Rembourrage de complément : densité 21 kg/m3.

REVETEMENT Cuir ou microfibre non déhoussable. Pour les caractéristique du revêtement aussi bien que pour l'entretien veuillez consulter la fiches techniques appropriés.

PIEDS Le fauteuil est équipé avec une base circulaire en tubulaire en acier paint, pivotant sur 360°, ou bien sur pieds en bois de hêtre coloris blanc perle, gris ombre ou marron foncé.

NOTE Le fauteuil Nanette est équipé d'un appui-tête réglable à crémaillère.

NANETTE PLUS

NOTE In Nanette plus c'è l'innovazione in grado di offrire all'utente una nuova esperienza di comfort attraverso l'unione di tre "plus":



- +ergonomia, garantita da una particolare imbottitura, scavata sia sulla seduta che sullo schienale e la cui forma è frutto di studi ergonomici, che si armonizza al peso e al comfort ricercato dall'utente. Nanette plus è inoltre dotata di una testiera regolabile tramite cricchetti a snodo.
- +durata, grazie alla presenza di un pannello traspirante, utilizzato per la struttura della seduta ed inclinato secondo precise angolazioni, che sostituisce le classiche cinghie, soggette a maggiore usura e a perdita di elasticità.
- +sostegno, assicurato dall'implementazione di un dispositivo ammortizzante in grado di smorzare le forze in fase di seduta, anche in presenza di "taglie forti", e quelle di ritorno elastico quando ci si alza.

NOTE In Nanette plus there is innovation able to offer to its user a new experience of comfort through the union of three "pluses":

- + ergonomics, which is guaranteed by a special carved padding on the seat and on the back. Its shape is the result of ergonomic studies, allowing the padding to adapt to the weight and comfort sought by the user. Nanette plus is also equipped with an adjustable headrest.
- + duration, thanks to the presence of a breathable panel, used for the structure of the seat and tilted according to precise angles, which replaces the classical belts, subject to greater wear and loss of elasticity.
- + support, ensured by the implementation of a damping device able to dampen the forces during sitting, even in the presence of "XL Sizes", and those of the elastic return when rising.

NOTE En Nanette plus il ya de l'innovation capable d'offrir à l'utilisateur une nouvelle expérience de confort grâce à l'union de trois «plus»:

- + d'ergonomie, qui est garantie par un rembourrage spécial, creusé sur le siège et sur le dos et dont la forme est le résultat d'études ergonomiques. Ce rembourrage s'adapte au poids et au confort recherché par l'utilisateur. Nanette plus est également équipée d'un appui-tête réglable à crémaillère.
- + de durée, grâce à la présence d'un panneau perméable à l'air, utilisé pour la structure du siège et inclinée selon des angles précis, qui remplace les sangles élastiques classiques qui subissent une plus grande usure et perte d'élasticité.
- + de Support, assurée par la mise en œuvre d'un dispositif d'amortissement apte à amortir les forces en position assise, même en présence de "Poids lourds", et celles du retour élastique en se levant.




STRUTTURA In acciaio.
IMBOTTITURE Cuscino di seduta, braccioli e schienale sono realizzati in poliuretano espanso a densità differenziata. Tutte le parti sopraelencate sono ricoperte da una termofalda di dacron autoestinguente da 200 gr/mq.
Cuscino di seduta: densità 35 kg/mc.
Braccioli : densità 30 kg/mc.
Schienale: zona poggiatesta densità 25 kg/mc. Zona spalliera densità 23 kg/mc.
Imbottiture di completamento: densità 21 kg/mc.
RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.
PIEDI Base girevole in acciaio lucido. H: cm 14
NOTE La struttura della poltrona è costituita da un doppio telaio in acciaio denominato "frame in frame" con molle greche sulla seduta, dotato di due motori elettrici che agiscono indipendentemente l'uno dall'altro ed azionano il movimento dello schienale e della seduta.
I comandi sono posti sul fianco interno del bracciolo e comprendono i tasti di apertura/chiusura della seduta e dello schienale oltre al tasto reset che riporta la poltrona in posizione iniziale. I tasti si illuminano durante il funzionamento.
I meccanismi operano grazie a batterie al litio a lunga durata ricaricabili che ne permettono l'utilizzo anche lontano da una presa di corrente.
La parte superiore dello schienale può essere reclinata manualmente in avanti, tramite un cricchetto a scatti con ritorno a molla integrato nel telaio della spalliera, che rende più confortevole la lettura o la visione della TV.

STRUCTURE Stainless Steel.
PADDING Seat cushion, armrests and backrest are made of polyurethane foam with varying densities. All parts listed are covered with an acrylic layer of self-extinguishing dacron from 200 gr / mq.
Seat cushion: density 35 kg / mc.
Arms: density 30 kg / mc.
Backrest: Lumbar area density 25 kg / mc. Upper back density 23 kg / mc.
Frame Padding: density 21 kg / mc.
COVER Leather or non-removable microfiber. For the covering characteristics and maintenance instructions see relative data sheet.
FEET polished steel swivel base. H: 14 cm
NOTES The armchair structure is constituted by a double steel frame called "frame in frame" with no sags springs on the seat, equipped with two electric motors which act independently of one another and actuate the movement of the backrest and the seat.
The controls are located on the inner side of the armrest and include the opening / closing buttons for the seat and backrest in addition to the reset button which brings the chair back in its initial position. The control panel lights up during operation.
The mechanisms operate thanks to rechargeable long-life lithium battery that allow its use also away from a power outlet.
The upper part of the backrest can be reclined forward manually, via a ratchet mechanism with integrated return spring integrated into the backrest frame, thus making reading or watching TV more comfortable.

STRUCTURE Acier Inoxydable.
REMBOURRAGE Coussin d'assise, accoudoirs et dossier sont en mousse de polyuréthane à densités différenciée. Toutes les pièces énumérées sont recouvertes d'une couche acrylique de dacron anti-feu de 200 gr / mq.
Coussin d'assise: densité 35 kg / mc.
Accoudoir: densité 30 kg / mc.
Dossier: Partie cales reins densité 25 kg / mc. Partie supérieure dossier densité 23 kg / mc.
Rembourrage de complément: densité 21 kg / mc.
REVETEMENT Cuir ou microfibre non déhoussable. Pour les caractéristiques du revêtement et l'entretien voir la fiche de données relatives.
PIEDS base pivotante en acier poli. H: 14 cm
NOTES La structure du fauteuil est constitué par un double cadre d'acier nommé « frame in frame » ayant des ressorts nassags sous l'assise, équipé de deux moteurs électriques qui agissent indépendamment l'un de l'autre et actionnent le mouvement du dossier et de l'assise.
Le clavier de fonctionnement est situé sur le côté interne de l'accoudoir et comprend les touches d'ouverture / fermeture du siège et du dossier, aussi bien que de la touche de remise à zéro qui remet le fauteuil dans sa position initiale. Les touches s'allument pendant le fonctionnement.
Les mécanismes fonctionnent grâce à des batteries rechargeables au lithium à longue durée qui permettent son utilisation aussi loin d'une prise de courant. La partie supérieure du dossier peut être inclinée vers l'avant manuellement, grâce à une mécanique cliquet avec ressort de retour intégré dans l'armature du dossier, ce qui rend la lecture ou regarder la télévision plus confortable.

POLTRONA GIREVOLE RELAX



STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.

IMBOTTITURE Cuscini di seduta, braccioli, poggiaresi e spalliere poggiatesta reclinabili sono realizzate in poliuretano espanso a densità differenziate. Tutte le parti sopraelencate sono ricoperte da una termofalda di dacron autoestinguente. Cuscini di seduta: densità 30 kg/mc con parte anteriore di densità 35 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.

Braccioli: densità 30 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.

Poggiaresi e poggiatesta: densità 23 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.

Imbottiture di completamento: densità 21 kg/mc.

RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.

PIEDI In acciaio verniciato nei colori previsti sulle palette disponibili oppure in legno massello di faggio evaporato, tinto con vernici ecologiche ad acqua, color noce toffee. H alla base del divano: cm 13

NOTE Nella versione relax il modello è dotato esclusivamente di meccanismo elettrico con comandi touch sensor posizionati nello spazio interno tra seduta e bracciolo. Anche sulle sedute centrali i tasti touch sensor sono posizionati sul fianco interno della seduta. Gli elementi relax sono sempre staccati da quelli fissi e vengono agganciati con apposito sistema a baionetta. Nelle versioni fisse senza meccanismo relax in ogni caso è presente il cricchetto manuale nelle testiere.

FRAME Hard wood combined with plywood and particle board covered with a Dacron layer.

PADDING Seat cushion, armrest, kidney rest and headrest: double density polyurethane foam covered with a Dacron layer.

Seat cushion: polyurethane foam 30kg/m3 and front part in 35 kg/m3. Dacron layer 350 gr/m2

Armrests : polyurethane foam 30kg/m3. Dacron layer 350 gr/m2

Headrests and Kidney rests : polyurethane foam 23 kg/m3. Dacron layer 350 gr/m2.

Frame padding: 21 kg/m3

COVERING Leather, microfiber or fabric. Not removable. Please check covering details for care instructions.

FEET In metal varnished in the available colour palette or in wooden coloured with ecologic finishes, toffee walnut. Height to the base of the sofa 13 cm.

NOTE In the relax version the model is equipped exclusively with electrical mechanism having its touch button controls positioned between the seat side and the armrest. Also on the armless units the touch button controls are positioned on the seats sides. The relax elements are always separated from the fixed ones and are hooked together with an appropriate bayonet system. Fixed versions without relax mechanism are always equipped with adjustable manual headrests.

STRUCTURE En bois massif, multiplis et particules habillées d'une couche de dacron.

REMBOURRAGE Coussins d'assise, cales reins, accoudoirs et dossiers/appuie-tête réclinables réalisés en polyuréthane expansé écologique à double densité recouvert avec une couche de dacron.

Coussins d'assise: En polyuréthane expansé 30 Kg/m3. Partie frontale: 35 Kg/m3. Recouvert d'une couche de Dacron 350gr/m2

Accoudoirs: : En polyuréthane expansé 30 Kg/m3. Dacron 350 gr/m2


Cale-reins et Appuie-tête: En polyuréthane expansé 23Kg/m3. Dacron 350 gr/m2

Rembourrage de complément: densité 21 Kg/m3

REVETEMENT Cuir ou microfibre non déhoussable. Pour les caractéristique du revêtement aussi bien que pour l'entretien veuillez consulter les fiches techniques appropriés.

PIEDS En métal disponible dans les couleurs en alette ou bien en bois massif teinté avec vernis écologiques noyer toffee. Hauteur à l'abese du canapé 13 cm.

NOTE Dans les versions avec relax le modèle est équipé exclusivement d'un mécanique électrique ayant son contrôle touch sensor (touche tactile) placé sur le côté interne entre accoudoir et assise. Les éléments batards sont aussi équipés de contrôle touch sensor (touche tactile) insérés sur le côté des assises. Les éléments avec relax sont toujours séparés de ceux fixes et sont accrochés avec le système à baïonnette appropriée. Dans la version fixe sans mécanisme de relaxation les têtes sont en tout cas équipées avec mécanique manuelle.



RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile. Tessuto sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.

IMBOTTITURE Cuscino di spalliera in poliuretano espanso 35kg/mc. Inserto rivestito in piuma d'oca. Cuscino di seduta realizzato in poliuretano espanso a doppia densità: STRATO SUPERIORE di densità 35kg/mc rivestito da uno strato di Dacron resinato da 200gr/mq. STRATO INFERIORE 35kg/mc di densità.

STRUTTURA in legno massello frassino o rovere, disponibile in due tinte, rovere naturale o noce canaletto.

COVERING Leather or microfiber not removable. Or removable fabric.

Please check covering details for care instructions.

PADDING Backrests cushion made in polyurethane foam, density 35 Kg/mc.


Insert covered in goose feather. Seat cushion made of polyurethane foam with double density: TOP LAYER 35kg/MC density covered with a 200gr/MQ layer of resined Dacron. LOWER LAYER 35kg/MC density.

FRAME solid ash or oak wooden structure, available in two colors, natural oak or Canaletto walnut.

REVETEMENT en cuir ou microfibre non amovible. Tissu amovible. Pour les caractéristiques du revêtement et de l'entretien, voir les fiches techniques pertinentes.

REMBOURRAGE Coussins rembourrés en mousse polyuréthane 35KG/MC. Insert couvert de plumes d'oie. Coussin de siège en mousse de polyuréthane à double densité: couche supérieure de densité 35KG/MC recouverte d'une couche de Dacron résineuse par 200gr/mq. Couche inférieure de densité 35KG/MC.

STRUCTURE en frêne massif ou en chêne, disponible en deux couleurs, en chêne naturel ou en noyer de bois.



STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.

IMBOTTITURE Braccioli, poggiaresi e spalliere poggiatesta reclinabili sono realizzate in poliuretano espanso a densità differenziate. Tutte le parti sopraelencate sono ricoperte da una termofalda di dacron autoestinguente. Cuscini di seduta: strato superiore: densità 30 kg/mc. soffice. Strato inferiore: densità 35 kg/mc. portante. Tampone anteriore: densità 40 kg/mc. Falda in dacron resinato da 100 gr/mq.

Braccioli: densità 30 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.

Poggiaresi: densità 25 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.

Spalliere poggiatesta: densità 25 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.

Imbottiture di completamento: densità 21 kg/mc.

RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.

PIEDI Struttura in acciaio, H alla base del divano: cm 14. Disponibili nelle finiture: cromato, ottone spazzolato, titanio.

NOTE Gli schienali ed i braccioli sono dotati di meccanismo manuale a cricchetto, reclinabili a seconda del comfort desiderato.

I braccioli, grazie agli speciali cricchetti a frizione di cui sono dotati, possono essere riportati in posizione di chiusura semplicemente premendo verso il basso. Il modello può essere corredato con il nuovo Sofaudio39x, che permette di trasformare il vostro divano in uno straordinario elemento Hi-Tech, ideale per ascoltare musica o ricaricare i vostri dispositivi mobili.

FRAME Hardwood combined with plywood and particle board.

PADDING Armrests, lumbar supports, backrests and headrests are made in polyurethane foam with varying density. All of the above parts are covers with a Dacron layer.

Seat cushions: upper part: 30 kg/m3 "soft comfort". Bottom part: 35 kg/m3 "hard comfort". Front pad: 40 kg/m3. Dacron layer 100 gr/m2.

Armrests: Polyurethane foam 30 kg/m3 covered in dacron 350 gr/m2.

Lumbar supports: Polyurethane foam 25 kg/m3 covered in dacron 350 gr/m2.

Headrests: 25 kg/m3. Dacron layer 350 gr/m2.

Frame padding: 21 kg/m3

COVERING Leather or microfiber. Not removable. Please check covering details for care instructions.

FEET Polished stainless steel. Height 14cm. Available in chrome, titanium or brushed brass finish

NOTE Headrests and armrests are equipped with manual adjustable mechanism that allows you to find the desired comfort position.

Armrests are equipped with a special friction mechanism that allows you bring them back to the starting position by simply pushing them down.

The model can be equipped with the new Sofaudio39x, that allows you to transform your sofa in an extraordinary Hi-Tech piece, ideal for listening to your music or to charge your mobile devices.

STRUCTURE En bois, multiplies et particules habillés d'une couche de dacron.

REMBOURRAGE Accoudoirs, cales-reins, dossiers et appuie-tête en polyuréthane expansé à double densité. Toutes les parties susdites sont recouvertes avec une couche de dacron.

Coussins d'assise : Partie supérieure polyuréthane expansé 30 kg/m3 (souple), partie inférieure polyuréthane expansé 35 kg/m3 portante. Tampon en façade 40 kg/m3. Dacron 100 gr/m2.

Accoudoirs: Polyuréthane expansé 30 kg/m3 recouvert en dacron 350 gr/m2.

Cales-reins: Polyuréthane expansé 25 kg/m3 recouvert en dacron 350 gr/m2.

Appuie-tête : 25 kg/m3. Dacron 350/m2.

Rembourrage de complément : densité 21 kg/m3.


REVETEMENT Cuir ou microfibre non déhoussable. Pour les caractéristique du revêtement aussi bien que pour l'entretien veuillez consulter les fiches techniques appropriés.

PIEDS Structure en acier, base du canapé H: 14 cm. Disponible en coloris chrome, titanium ou cuivre brossé

NOTES Les appuie-têtes et les accoudoirs sont équipés d'une mécanique manuelle qui permet de trouver la position désirée.

Les accoudoirs, grâce à la mécanique spéciale à friction, peuvent revenir à la position fermée simplement en appuyant dessus.

Le modèle peut être équipé avec le nouveau Sofaudio39x, vous permettant de transformer votre canapé dans en élément extrêmement Hi-Tech, idéal pour écouter votre musique ou bien pour recharger vos appareils mobiles



SPECIFICHE
lettore audio e carica iPhone/iPod/iPad - lightning pin bluetooth • NFC • HF reader android • porta USB per lettura audio e carica dispositivi • porta AUX IN per audio • power 4Ω15W per cassa, 6Ω30W subwoofer





COMPOSIZIONE KIT
control box (W 105x105 mm, H 65 mm)
2 casse acustiche • 2 copricasse
subwoofer (L 370x180 mm, H 100 mm)
cavo jack - AUX • trasformatore • manuale d uso

SPECIFICATIONS
lightning dock for play music and recharge iPhone/iPod/iPad bluetooth • NFC • HF reader • USB port • AUX IN port • charger iPhone/iPod • power 4Ω15W for speaker, 6Ω30W subwoofer

KIT COMPOSITION
control box (W 105x105 mm, H 65 mm)
2 speakers • 2 cover speakers
subwoofer (W 370x180 mm, H 100 mm)
Jack cable AUX • transformer • user manual

CARACTÉRISTIQUES
la foudre dock pour jouer de la musique et de recharger l'iPhone / iPod / iPad • Bluetooth • NFC • HF lecteur • port USB • port AUX IN • chargeur pour iPhone / iPod • 4Ω15W de puissance du haut-parleur, 6Ω30W subwoofer

COMPOSITION DU KIT
boîtier de commande (W 105x105 mm, H 65 mm)
2 haut-parleurs • Haut-parleurs 2 de couverture
subwoofer (W 370x180 mm, H 100 mm)
Câble Jack AUX • manuel d'utilisation de transformateur




ANGOLI CON KIT SOFAUDIO 39X

cod. 0618
CON SOUND SYSTEM
ANGOLO QUADRO
112

cod. 0873/0872
CON SOUND SYSTEM
ANG. POL. PENIS. SX-DX
223

cod. 0879/0878
CON SOUND SYSTEM
ANG. POL. PENIS. MAXI SX-DX
233



STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.

IMBOTTITURE Cuscino schienale realizzato in poliuretano espanso di densità 23 kg/mc. con zona poggiatesta di densità 25 kg/mc.

Cuscino di seduta realizzato in poliuretano espanso di densità 30 kg/mc.

Schiena e seduta sono ricoperti entrambi da una termofalda di dacron autoestinguente da 200 gr/mq. Le imbottiture di completamento sono realizzate in poliuretano espanso di densità 21 kg/mc.

RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.

PIEDI In legno massello di faggio evaporato tinto con vernici ecologiche all'acqua, nelle tinte noce, noce brunito, noce toffee, wenge. H= cm 12

NOTE la versione girevole della poltroncina poggia su una base girevole realizzata in acciaio lucido o finitura titanio e misura cm 17 in altezza e cm 58 di diametro.

E' possibile anche richiedere la base realizzata con finitura in vernici a polvere epossidica, nei colori bianco perla, grigio ombra e testa di moro.

FRAME Hardwood combined with plywood and particle board.

PADDING Backrest cushion in polyurethane foam with 23 kg/mc density, lumbar supports' density 25 kg/mc.

Seat cushion: In polyurethane foam, density 30 kg/mc.

Backrest and Seat : both covered with a layer of Dacron of 100 gr /sq m.

Backrest: In polyurethane foam 23 kg/m3, covered with a layer of Dacron of 200 gr /sq m. Frame padding: 21 kg/m3

COVERING Leather or microfiber. Not removable. Please check covering details for care instructions.

FEET In beech wood stained with ecological water based paints, available in walnut, dark walnut, Toffee colour or wengé. H. 12 cm .

NOTE in the swivel version of this armchair, the structure stands on a polished steel swivel base available also in colour titanium with a 58 cm diameter.

H 17 cm. The base is also available with an epoxy powder paint finish, in pearly white, shadow grey, or dark brown.

STRUCTURE En bois, multiplies et particules habillée d'une couche de dacron.

REMBOURRAGE Dossier: mousse de polyuréthane densité de 23 kg/mc, densité de support lombaire de 25 kg/mc.

Coussin d'assise: mousse polyuréthane, densité 30 kg/mc.

Dossiers et assise: couvert par une couche de dacron ignifugé de 200 gr/m2.


Rembourrage de complément : densité 21 kg/m3.

REVETEMENT Cuir ou microfibre non déhoussable. Pour les caractéristique du revêtement aussi bien que pour l'entretien veuillez consulter la fiches techniques appropriés.


PIEDS En bois de hêtre évaporé teinté avec peintures à l'eau écologique, disponible en coloris noyer, noyer foncé, toffee, wengé. H 12 cm.

NOTE La version pivotante du fauteuil repose sur une base pivotante en acier poli ou finition titane. H 17 cm, 58 cm de diamètre. Base disponible en poudre époxy, dans les couleurs perle blanche, ombre grise et brun foncé.

cod. 0164
POLTRONCINA



cod. 0801
POUF



RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.

IMBOTTITURA Cuscini di seduta, braccioli e schienali sono realizzati in poliuretano espanso a densità differenziate. Tutte le parti sopraelencate sono ricoperte da una termofalda di dacron autoestinguente. Cuscini di seduta: densità 35 kg/mc. Termofalda da 450 gr/mq. Braccioli: densità 30 kg/mc. Termofalda da 450 gr/mq. Schienali: densità 30 kg/mc. Termofalda da 450 gr/mq. Imbottiture di completamento: densità 30 kg/mc.

PIEDI Slitta in acciaio lucidato, H alla base del divano: cm 14

STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.

NOTE Gli schienali del modello sono dotati di un meccanismo manuale che permette facilmente di spostarli in posizione arretrata ottenendo una maggiore profondità di seduta ed offrendo la possibilità di distendere le gambe per un comfort superiore. Tale meccanismo non è presente nella parte angolare dell'elemento angolo poltrona penisola.

COVERING Leather, microfiber or fabric. Not removable.

PADDING Seat cushion, armrest and backrest: polyurethane foam covered with a Dacron layer. Seat cushion 35kg/m3. Dacron layer: 450 gr/m2

Armrest and backrest: 30 kg/m3. Dacron layer: 450 gr/m2

FEET Polished stainless steel base. Height 14 cm

FRAME Hard wood combined with plywood and particle board covered with a Dacron layer.

NOTE Model equipped with a manual mechanism to adjust each sofa seat depth into a real chaiselongue.

Mechanism not available on corner seat of 0763/0762 unit.

STRUCTURE En bois massif, multiplis et particules habillés d'une couche de dacron.







REMBOURRAGE Coussins d'assise, accoudoirs et dossiers réalisés en polyuréthane écologique à densité différenciée, recouvert avec une couche de dacron. Assise: 35 Kg/m3. Couche de dacron 450 gr/m2. Accoudoirs: 30 Kg/m3. Dacron 450 gr/m2. Dossiers: 30 Kg/m3. Dacron 450 gr/m2

Rembourrage de completment: 30 Kg/m3

RETEVEMENT Cuir ou microfibre non déhoussable.

PIEDS Base en acier brillant , hauteur 14 cm

NOTE Les dossiers sont équipés d'un mécanisme manuel permettant de les déplacer facilement en position arriérée, obtenant une profondeur d'assise plus importante et offrant la possibilité d'étendre les jambes pour un confort supérieur. Ce mécanisme n'est pas présent sur l'angle de l'élément batard 1 place angle peninsula.



STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.

IMBOTTITURE Cuscino schienale: in poliuretano espanso di densità 23 kg/mc. Poggiatesta di densità 25 kg/mc.

Cuscino di seduta: in poliuretano espanso di densità 30 kg/mc.

Schiena e seduta: ricoperti entrambi da una termofalda di dacron autoestinguente da 200 gr/ mq. Le imbottiture di completamento: realizzate in poliuretano espanso di densità 21 kg/mc.

RIVESTIMENTO Pelle, tessuto o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.

PIEDI In legno massello di faggio evaporato tinto con vernici ecologiche all'acqua, nelle tinte noce, noce brunito, noce toffee, wenge. H= cm 12

FRAME Hardwood combined with plywood and particle board.

PADDING Back cushion: in polyurethane foam, density 23 kg/mc.

Lumbar support: density 25 kg/mc.

Seat cushion: polyurethane foam, density 30 kg/mc.

Backrest and seat: covered with a layer of Dacron of 200 gr /sq m.

Frame padding: polyurethane foam, density 21 kg/m3.

COVERING Leather or microfiber. Not removable. Please check covering details for care instructions.

FEET In beech wood stained with ecological water based paints, available in walnut, dark walnut, Toffee colour or wengé. H. 12 cm .

STRUCTURE En bois, multiples et particules habillée d'une couche de dacron.

REMBOURRAGE Dossier: polyuréthane expansé, densité 23 kg/m3.

Cale-reins: densité 25 kg/m3.

Assise: en polyuréthane expansé densité 30 kg/m3

Dossiers et assise: couvert par une couche de dacron ignifugé de 200 gr/m2.


Rembourrage de complément : densité 21 kg/m3.

REVETEMENT Cuir ou microfibre non déhoussable. Pour les caractéristique du revêtement aussi bien que pour l'entretien veuillez consulter la fiches techniques appropriés.


PIEDS En bois de hêtre évaporé teinté avec peintures à l'eau écologique, disponible en coloris noyer, noyer foncé, toffee, wengé. H 12 cm.

cod. 0164

POLTRONCINA



73



56

90

h56

h42

94


cod. 0801

POUF



40

52



52

40



PIEDI In legno massello tinto wengè con profilo cromato. H = cm 4
NOTE Nella versione relax il modello è dotato esclusivamente di meccanismo elettrico con comando posizionato sul lato interno del divano, mentre le sedute centrali sono dotate di tasti touch control inseriti sul fianco interno delle sedute stesse. I comandi possono agire indipendentemente tra di loro variando solo l'inclinazione della testiera oppure permettendo di distendere solo le gambe offrendo infinite possibilità di comfort. Gli elementi relax sono sempre staccati da quelli fissi e vengono agganciati con apposito sistema a baionetta. Nelle versioni fisse senza meccanismo relax in ogni caso è presente il cricchetto manuale nelle testiere.

NOTE In the relax version the model is equipped exclusively with electrical mechanism having its controls positioned on the inner side of the armrest, while the armless seats are equipped with touch button controls positioned on the seats sides. The controls can act independently of each other by varying only the tilt of the headrests or allowing to stretch only the footrests thus allowing many different comfort positions. The relax elements are always separated from the fixed ones and are hooked together with an appropriate bayonet system. Fixed versions without relax mechanism are always equipped with adjustable manual headrests.

NOTE Dans les versions avec relax le modèle est équipé exclusivement d'un mécanisme électrique ayant son clavier placé sur le côté interne de l'accoudoir, tandis que les batards sont équipés de contrôle touch sensor (touche tactile) insérés sur le côté des assises. Les commandes peuvent agir indépendamment les uns des autres en faisant varier seulement l'inclinaison de la tête ou des repose pieds, permettant de nombreuses positions de confort. Les éléments avec relax sont toujours séparés de ceux fixes et sont accrochés.

2 Motori - cod. 1383
3P GRANDE - 2 RLX
242

1 rx 2 Motori - cod. 1385/1384
3P GRANDE - 1 RLX SX-DX
242

2 Motori - cod. 1387/1386
3P GRANDE SX-DX - 2RLX
217

2 Motori - cod. 1389/1388
3P GRANDE SX-DX - 1RLX
217

2 Motori - cod. 1359
DIVANO 3 P - 2 RLX
224

2 Motori - cod. 1372/1371
DIV. 3 P - 1 RLX SX-DX
224

2 Motori - cod. 1307/1306
3 P LAT. SX-DX - 1 RLX
199

2 Motori - cod. 1317
DIV. 3P 2C - 2 RLX
208

2 Motori - cod. 1374/1373
DIV. 3P 2C - 1 RLX SX-DX
208

2 Motori - cod. 1335/1334
DIV. 3P 2C SX-DX - RLX
183

2 Motori - cod. 1357/1356
DIV. 3P 2C SX-DX - 2 RLX
183

2 Motori - cod. 1239
DIV. 2 P MAXI - 2 RLX
188

2 Motori - cod. 1218/1217
2 P MAXI - 1 RLX SX-DX
188

2 Motori - cod. 1246/1245
2 P MAXI SX-DX - 1 RLX
163

2 Motori - cod. 1241/1240
2 P MAXI SX-DX - 2 RLX
163

2 Motori - cod. 1244
DIV. 2 P - 2 RLX
166

2 Motori - cod. 1236/1235
DIVANO 2 P - 1 RLX SX-DX
166

2 Motori - cod. 1238/1237
2 P SX-DX - RLX
141

2 Motori - cod. 1243/1242
2 P SX-DX - 2 RLX
141

Motori - cod. 1164/1163
POL. GRANDE LAT.
SX-DX RLX
121

2 Motori - cod. 1165
POL. GRANDE CENTR.
RLX
96

2 M - cod. 1155/1154
POL. 2C SX-DX
RLX
104

2 M - cod. 1153
POLTR. CENTR
2C - RLX
79

2 M - cod. 1158/1157
POL. MAXI SX-DX
RLX
94

2 M - cod. 1156
POLTR. MAXI
CENTR - RLX
69

2 M - cod. 1152/1151
POLTR. SX-DX - RLX
83

2 M - cod. 1159
POLTR. CENTR -
RLX
58

2 Motori - cod. 1126
POLTR. RLX
108

cod. 0801
POUF
44 85



IMBOTTITURE Braccioli e schienali sono realizzati in poliuretano espanso. I cuscini di seduta sono realizzati in poliuretano espanso a densità differenziata con un inserto centrale composto da molle elicoidali. Tutte le parti sopraelencate sono ricoperte da una termofalda di dacron autoestinguente.

Cuscini di seduta: parte superiore di densità 35 kg/mc. Parte inferiore di densità 40 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq. Inserto con molle elicoidali per ogni seduta.

Braccioli: densità 30 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.

Schienali: densità 23 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.

Imbottiture di completamento: densità 21 kg/mc.

RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.

PIEDI Il modello è caratterizzato da una struttura portante realizzata in legno massello di rovere, nelle colorazioni rovere naturale o rovere noce canaletto. La struttura è corredata di basette realizzate in metallo, aventi funzione di piedini. Tali basette sono disponibili nella finitura ottone spazzolato e su richiesta nella finitura titanio. H alla base del divano: cm 13.

STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.

NOTE Gli schienali sono dotati di meccanismo manuale a cricchetto, reclinabili a seconda del comfort desiderato.

FRAME Hardwood combined with plywood and particle board.

PADDING Armrests and backrests are made in polyurethane foam. Seat cushions are made in polyurethane foam with varying density and central core with coil springs. All of the above parts are covered with a Dacron layer.

Seat cushions: Upper part in Polyurethane foam 35 kg/m3. Lower part in Polyurethane foam 40 kg/m3. Dacron layer 350 gr/m2. Coil springs central insert on each seat cushion.

Armrests: Polyurethane foam 30 kg/m3. Dacron layer 350 gr/m2.

Backrests: 23 kg/m3. Dacron layer 350 gr/m2.

Frame padding: 21 kg/m3

COVERING Leather or microfiber. Not removable. Please check covering details for care instructions.

FEET The model is characterized by a structure made of solid oak, available in the colors; natural oak or walnut canaletto. The structure is accompanied by metal whiskers functioning as feet. These feet are available in brushed brass finish and on demand in titanium finish. H to the base of the sofa: 13 cm.

NOTE Backrests are equipped with a manual adjustable mechanism, allowing to attain the desired comfort.

STRUCTURE En bois, multiples et particules habillés d'une couche de dacron.

REMBOURRAGE Accoudoirs et dossiers en mousse de polyuréthane expansé. Assises en mousse de polyuréthane expansé à densité différenciée ayant partie centrale avec ressorts hélicoïdaux. Toutes parties susdites sont recouvertes avec une couche de dacron.

Coussins d'assise : Partie supérieure en polyuréthane expansé 35 kg/m3. Partie inférieure en polyuréthane expansé 40 kg/m3. Dacron 350 gr/m2. Chaque assise avec partie centrale avec ressorts hélicoïdaux.

Accoudoirs: Polyuréthane expansé 30 kg/m3. Dacron 350 gr/m2.


Dossiers: Polyuréthane expansé 23 kg/m3. Dacron 350/m2.

Rembourrage de complément : densité 21 kg/m3.

REVETEMENT Cuir ou microfibre non déhoussable. Pour les caractéristique du revêtement aussi bien que pour l'entretien veuillez consulter les fiches techniques appropriés.

PIEDS Le modèle est caractérisé par une structure en chêne massif, dans les couleurs chêne naturel ou noyer canaletto. La structure et finie par des pieds en métal. Les pieds en métal sont disponibles en finition cuivre brossé et sur demande en finition titane. H à la base du canapé: 13 cm.

NOTES Les dossiers sont équipé avec un mécanisme manuel, inclinable selon le confort souhaité.



RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile, con fiancate applicate realizzate in cuoio, pelle o microfibra. Per le caratteristiche del rivestimento e la manutenzione, vedere relative schede tecniche.

IMBOTTITURA Cuscini di seduta, schienali e braccioli in poliuretano espanso a densità differenziata ricoperti da una falda di dacron da 200 gr/mq. Cuscini di seduta di densità 35 kg/mc per lo strato inferiore e 30 kg/mc per lo strato superiore. Schienale poggiatesta di densità 23 kg/mc ricoperto da una falda di dacron da 450 gr/mq. Schienale testiera di densità 30 kg/mc ricoperto da una falda di dacron da 350 gr/mq. Braccioli di densità 30 kg/mc ricoperti da una falda di dacron da 200 gr/mq.

PIEDI Mod. Flower (disegno esclusivo Egoitaliano), realizzati in alluminio lavorato dal pieno, lucidati e rifiniti a mano.

STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.

NOTE Gli schienali sono dotati di meccanismo a cricchetto reclinabili a seconda del comfort desiderato. Le fiancate applicate sono composte da un telaio metallico imbottito e rivestito a scelta, in cuoio, pelle o microfibra.

COVERING Leather, microfiber or fabric. Not removable.

Sides available in "cuoietto", leather or microfiber.

PADDING Seat cushion and armrest: double density polyurethane foam covered with dacron layer 200gr/m2

SEAT CUSHION bottom part 35kg/m3 upper part: 30kg/m3

Backrest cushion: 23kg/m3 covered with a dacron layer 450gr/m2

Headrest: 30kg/m3 covered with dacron layer 350gr/m2

Armrest: 30kg/m3

FEET Model "Flower", Egoitaliano exclusive design. Hand polished and finished aluminum.

FRAME Hard wood combined with plywood and particle board covered with a Dacron layer.

NOTE Adjustable headrest.

REVÊTEMENT Cuir, microfibre ou tissu non déhoussable.

Avec panneaux latéraux appliqués réalisés en cuir, tissu ou microfibre.

REMBOURRAGE Coussins d'assise, dossiers et accoudoirs en polyuréthane à densité différenciée recouverts d'une couche de dacron 200gr/m2.

Coussins d'assise 35kg/m3 sur la couche inférieure et 30kg sur la supérieure. Dossiers partie cale-reins densité 23kg/m3 recouvert d'une couche de dacron 450gr/m2, partie repose tête densité 30kg/m3 recouverts d'une couche de dacron 350gr/m2.




















Accoudoirs: densité 30kg/m3

PIED Modèle Flower (dessin exclusif Egoitaliano), aluminium brillant finition à main.

STRUCTURE En bois massif, multiplis et particules habillés d'une couche de dacron

NOTE Les dossiers sont équipés d'un mécanisme manuel au niveau des appuie-tête, réclinables selon le confort désiré.

Les panneaux latéraux appliqués sont composés d'une structure métallique rembourrée et recouverte au choix en cuir, tissu, microfibre ou « cuoietto »



RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.

IMBOTTITURE Cuscini di seduta, braccioli e schienali sono realizzati in poliuretano espanso a densità differenziate, ricoperti da una termofalda di dacron autoestinguente.

Cuscini di seduta: densità 35 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.

Braccioli : densità 30 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.

Spalliere e poggiaresi : densità 25 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.

Imbottiture di completamento: densità 21 kg/mc.

STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.

PIEDI realizzati in metallo nelle finiture cromo titanio o ottone spazzolato. H: cm 13

NOTE Il modello, sia nelle versioni relax che in quelle fisse, è dotato di schienali ad altezza variabile sino ad un massimo di cm 17, regolabili tramite motori elettrici posti all'interno del divano. I motori sono azionabili con semplici ed intuitivi pulsanti posti sui lati interni delle sedute.

Nelle versioni relax , con sedute dotate esclusivamente di motori elettrici, accanto ai pulsanti che agiscono sugli schienali, vi sono quelli che comandano la regolazione di apertura/chiusura della seduta.

Il movimento delle sedute è indipendente da quello degli schienali. Sedute e schienali motorizzati, con la loro azione combinata possono assecondare qualsiasi esigenza di comfort.

Tutti gli elementi, sia fissi che con meccanismo relax sono modulari ed assemblabili tra di loro per mezzo di appositi agganci a baionetta.

FRAME Hardwood combined with plywood and particle board.

PADDING Seat cushion, armrests and backrests are made in polyurethane foam with varying density. All of the above parts are covered with a Dacron layer.

Seat cushions: Polyurethane foam 35 kg/m3. Dacron layer 350 gr/m2.

Armrests: Polyurethane foam 30 kg/m3. Dacron layer 350 gr/m2.

Backrests and Lumbar supports: 25 kg/m3. Dacron layer 350 gr/m2.

Frame padding: 21 kg/m3

COVERING Leather or microfiber. Not removable. Please check covering details for care instructions.

FEET In metal available either in titanium finish or brushed brass. H 13 cm.

NOTE The model is always equipped with variable height backrests up to a maximum of 17 cm, adjustable by electric motors located inside the sofa. The engines can be operated with simple and intuitive buttons located on the inner sides of the seats.

Relax versions have seats fitted with electric motors only, and its controls are placed next to the buttons that act on the backrests.

The seats movement is independent of that of the backrests. Motorized seats and backs, with their combined action can satisfy any need of comfort.

All the elements, both fixed and with relax mechanism, are modular and can be assembled by means of a bayonet fixing hook.

STRUCTURE En bois, multiples et particules habillés d'une couche de dacron.

REMBOURRAGE Coussins d'assise, accoudoirs, et dossiers en polyuréthane expansé à double densité. Toutes parties susdites sont recouvertes avec une couche de dacron.

Coussins d'assise : Polyuréthane expansé 35 kg/m3. Dacron 350 gr/m2.

Accoudoirs: Polyuréthane expansé 35 kg/m3. Dacron 350 gr/m2.

Dossiers et Cales-reins : 30 kg/m3. Dacron 350 gr/m2.

appuie-tête : Polyuréthane expansé 25 kg/m3. Dacron 350/m2.

Rembourrage de complément : densité 21 kg/m3.

REVETEMENT Cuir ou microfibre non déhoussable. Pour les caractéristique du revêtement aussi bien que pour l'entretien veuillez consulter les fiches techniques appropriés.


PIEDS En métal disponible dans les couleurs Titane ou Cuivre brossé, H 13 cm.

NOTES Le modèle, en version relax ou en version fixe, est équipé de dossiers ayant une hauteur variable jusqu'à un maximum de 17 cm, réglable par des moteurs électriques situés à l'intérieur du canapé. Les moteurs peuvent être actionnés par des boutons simples et intuitifs situés sur les côtés intérieurs des assises.


Dans les versions relax, les assises sont équipés uniquement avec des moteurs électriques, à côté des boutons qui agissent sur les dossiers, il ya ceux qui contrôlent le réglage de l'ouverture / fermeture de l'assise.

Le mouvement des assises est indépendant de celui des dossiers. Assises et dossiers motorisés, avec leur action combinée peuvent satisfaire toutes les exigences de confort.

Tous les éléments, à la fois fixe et avec un mécanisme de relaxation sont modulaires et peuvent être assemblés entre eux au moyen d'un crochet de fixation à baïonnette.



N.B. LE SEDUTE SENZA MOTORE RELAX DEVONO ESSERE



STRUTTURA Realizzata in acciaio. Disponibile nella finitura titanio o nei colori previsti sulle palette disponibili. Ripiano in legno massello di frassino in tinta noce canaletto o rovere naturale.

IMBOTTITURE Seduta realizzata in poliuretano espanso di densità 30 kg/mc.

RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.

NOTE Il pouf Sylt si trasforma in un tavolino velocemente e con un semplice gesto. Grazie alle scanalature create sul ripiano in legno, è sufficiente capovolgere il ripiano e poggiarlo sulla struttura per poterlo usare come comodo tavolino o come un semplice piano d'appoggio.

STRUCTURE Made of steel. Available in titanium finish or in the colors provided on the available palette. Solid ash wood shelf colored in Canaletto walnut or natural oak.

PADDING Seat made of polyurethane foam of density 30 kg / mc.**COVER** Leather or non-removable microfiber. For the covering characteristics and maintenance instructions see relative data sheet.

COVER Leather or non-removable microfiber. For the covering characteristics and maintenance see relative data sheet.





NOTES The Sylt ottoman turns into a coffee table quickly and with a simple gesture. Thanks to the grooves on the wooden shelf, it is sufficient to overturn the top and place it on the structure in order to enjoy a convenient coffee table or as a simple support surface.

STRUCTURE Fabriqué en acier. Disponible en finition titane ou dans les couleurs fournies sur la palette disponible. solide étagère de bois de frêne en noyer noir ou chêne naturel.

REMBOURRAGE Siège en mousse de polyuréthane de densité 30 kg / mc.

REVETEMENT Peau ou microfibre non amovible. Pour les caractéristiques du revêtement et son entretien voir la fiche de données relatives.

NOTES Le pouf Sylt se transforme en une table basse rapidement et d'un simple geste. Grâce aux rainures créées sur le plateau en bois, il suffit de renverser le plateau et le placer sur la structure pour avoir une table basse où une simple surface de support..



STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.

IMBOTTITURE Cuscini di seduta, braccioli e schienali sono realizzati in poliuretano espanso a densità differenziate, ricoperti da una termofalda di dacron autoestinguente.

Cuscini di seduta: densità 35 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.

Braccioli : densità 40 kg/mc. Termofalda da 400 gr/mq.

Spalliere : densità 25 kg/mc. Termofalda in doppio strato: inferiore da 200 gr/mq , superiore da 350 gr/mq.

Poggiatestai : densità 25 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.

Imbottiture di completamento: densità 21 kg/mc.

RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.

PIED realizzati in metallo con finitura in vernice epossidica colore grigio ombra o testa di moro, in metallo cromato con finitura cromo lucido o titanio. Variante in legno massello di faggio evaporato, tinto color noce toffee. H: cm 13

NOTE Il modello, sia nelle versioni relax che in quelle fisse, è dotato di schienali ad altezza variabile sino ad un massimo di cm 18, regolabili tramite motori elettrici posti all'interno del divano. I motori sono azionabili con semplici ed intuitivi pulsanti posti sui lati interni delle sedute.

Nelle versioni relax, con sedute dotate esclusivamente di motori elettrici, accanto ai pulsanti che agiscono sugli schienali, vi sono quelli che comandano la regolazione di apertura/chiusura della seduta.

Il movimento delle sedute è indipendente da quello degli schienali. Sedute e schienali motorizzati, con la loro azione combinata possono assecondare qualsiasi esigenza di comfort.

Tutti gli elementi, sia fissi che con meccanismo relax sono modulari ed assemblabili tra di loro per mezzo di appositi agganci a baionetta.

FRAME Hardwood combined with plywood and particle board.

PADDING Seat cushion, armrests and backrests are made in polyurethane foam with varying density. All of the above parts are covered with a Dacron layer.

Seat cushions: Polyurethane foam 35 kg/m3. Dacron layer 350 gr/m2.

Armrests: Polyurethane foam 40 kg/m3. Dacron layer 400 gr/m2.

Backrests: Polyurethane foam 25 kg/m3. Double Dacron layer: Upper part part 350 gr/m2, lower part 200 gr/m2

Lumbar supports: Polyurethane foam 25 kg/m3. Dacron layer 350 gr/m2.

Frame padding: 21 kg/m3

COVERING Leather or microfiber. Not removable. Please check covering details for care instructions.

FEET In metal with epoxy powder finish, coloured shadow grey o dark brown; in chromed metal available in steel or titanium finish. Wooden legs also available. Made of solid evaporated beech coloured walnut or toffee. H 13 cm.

NOTE The model is always equipped with variable height backrests up to a maximum of 18 cm, adjustable by electric motors located inside the sofa. The engines can be operated with simple and intuitive buttons located on the inner sides of the seats.

Relax versions have seats fitted with electric motors only, and its controls are placed next to the buttons that act on the backrests.

The seats movement is independent of that of the backrests. Motorized seats and backs, with their combined action can satisfy any need of comfort.

All the elements, both fixed and with relax mechanism, are modular and can be assembled by means of a bayonet fixing hook.

STRUCTURE En bois, multiples et particules habillés d'une couche de dacron.

REMBOURRAGE Coussins d'assise, accoudoirs, et dossiers en polyuréthane expansé à double densité. Toutes parties susdites sont recouvertes avec une couche de dacron.

Coussins d'assise : Polyuréthane expansé 35 kg/m3. Dacron 350 gr/m2.

Accoudoirs: Polyuréthane expansé 40 kg/m3. Dacron 400 gr/m2.

Dossiers : Polyuréthane expansé 25 kg/m3. Dacron en double couche : Inférieure 200gr/m2, supérieure 350 gr/m2.

Cales-reins : Polyuréthane expansé 25 kg/m3. Dacron 350 gr/m2.

Rembourrage de complément : densité 21 kg/m3.

RETEVEMENT Cuir ou microfibre non déhoussable. Pour les caractéristique du revêtement aussi bien que pour l'entretien veuillez consulter les fiches techniques appropriés.

PIEDS En métal finition peinture à poudre époxy coloris gris ombre ou marron foncé, disponible finition chromée dans les couleurs acier ou titane. Version en bois de hêtre évaporé teinté noyer ou toffee. H 13 cm.



NOTES Le modèle, en version relax ou en version fixe, est équipé de dossiers ayant une hauteur variable jusqu'à un maximum de 18 cm, réglable par des moteurs électriques situés à l'intérieur du canapé. Les moteurs peuvent être actionnés par des boutons simples et intuitifs situés sur les côtés intérieurs des assises.

Dans les versions relax, les assises sont équipées uniquement avec des moteurs électriques, à côté des boutons qui agissent sur les dossiers, il ya ceux qui contrôlent le réglage de l'ouverture / fermeture de l'assise.

Le mouvement des assises est indépendant de celui des dossiers. Assises et dossiers motorisés, avec leur action combinée peuvent satisfaire toutes les exigences de confort.



Tous les éléments, à la fois fixe et avec un mécanisme de relaxation sont modulaires et peuvent être assemblés entre eux au moyen d'un crochet de fixation à baïonnette.

N.B. LE SEDUTE SENZA MOTORE RELAX DEVONO ESSERE
COMUNQUE DOTATE DI MOTORE LIFT



Pouf contenitore con struttura in legno ed interno foderato. Il pouf Tonder è rivestito in pelle con una placca in cuoio e clip laccate. Questa placca ha la funzione di sigillare Tonder una volta utilizzato come contenitore, ed aiuta a tenere fermo e stabile il cuscino di seduta. La fascia circolare inferiore e la placca di chiusura sono in color cuoio, mentre il cuscino di seduta e la fascia più grande intermedia possono essere personalizzati con altre pelli e colori.

Footstool with container made with wooden frame and lined interior. The Tonder Footstool is upholstered in leather with a leather plate and lacquered clips. This plate serves to seal the Tonder top, and helps to hold in place the seat cushion. The lower circular band and the closing plate are in leather, while the seat cushion and the largest middle cover can be customized with other leathers and colours.



STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.

IMBOTTITURE Cuscini di seduta, braccioli, poggiaereni e spalliere poggiatesta reclinabili sono realizzate in poliuretano espanso a densità differenziate. Tutte le parti sopraelencate sono ricoperte da una termofalda di dacron autoestinguente. Cuscini di seduta: densità 30 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.

Braccioli: densità 25 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.

Spalliere e poggiatesta: densità 23 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.

Imbottiture di completamento: densità 21 kg/mc.

RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.

PIEDI Struttura a slitta in acciaio con finitura cromata o titanio. H alla base del divano: cm 14

NOTE Il modello è dotato di un cricchetto nella testiera che permette di variane l'inclinazione ed assecondare le più varie esigenze di comfort.

FRAME Hardwood combined with plywood and particle board.

PADDING Lumbar supports, backrests and headrests are made in polyurethane foam with varying density. Seat cushions: upper part: 30 kg/m3 "soft comfort". Bottom part: 30 kg/m3 "normal comfort". Dacron layer 350 gr/m2.

Backs and headrests: 23 kg/m3. Dacron layer 350 gr/m2.

Frame padding: 21 kg/m3

COVERING Leather or microfiber. Not removable. Please check covering details for care instructions.

FEET metal, chrome or titanium finish H 14 cm.

NOTE Headrests are equipped with manual adjustable mechanism.

STRUCTURE En bois, multiples et particules habillés d'une couche de dacron.

REMBOURRAGE Cales-reins, dossiers et appuie-tête en polyuréthane expansé à double densité. Toutes les parties susdites sont recouvertes avec une couche de dacron.

Coussins d'assise : Partie supérieure polyuréthane expansé 30 kg/m3 (souple), Dacron 350 gr/m2.













Accoudoirs et cales-reins: Polyuréthane expansé 25 kg/m3 recouvert en dacron 350 gr/m2.

Rembourrage de complément : densité 21 kg/m3.


REVETEMENT Cuir ou microfibre non déhoussable. Pour les caractéristique du revêtement aussi bien que pour l'entretien veuillez consulter les fiches techniques appropriés.

PIEDS luge en acier avec du chrome ou de titane, H 14 cm.

NOTES Cliquet dans la tête de lit qui permet d'incliner et de répondre aux divers besoins de confort.



VERS. VANILLE 2



STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.

IMBOTTITURE Cuscini di seduta, braccioli, poggiareni e spalliere poggiatesta reclinabili sono realizzate in poliuretano espanso a densità differenziate. Tutte le parti sopraelencate sono ricoperte da una termofalda di dacron autoestinguente. Cuscini di seduta: densità 35 kg/mc. Termofalda di dacron da 350 gr/mq. Braccioli: densità 30 kg/mc. Termofalda da 200 gr/mq. Spalliere poggiatesta e poggiareni: densità 25 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq. Imbottiture di completamento: densità 21 kg/mc.

RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.

PIEDI In acciaio finitura titanio o nei colori previsti sulle palette disponibili. H alla base del divano: cm 12

NOTE Nella versione relax il modello è dotato esclusivamente di meccanismo elettrico con comando posizionato sul lato interno delle sedute. Gli elementi relax sono sempre staccati da quelli fissi e vengono agganciati con apposito sistema a baionetta. Nelle versioni fisse senza meccanismo relax in ogni caso è presente il cricchetto manuale nelle testiere.

FRAME Hardwood combined with plywood and particle board.

PADDING Seat cushion, armrests, lumbar supports and backrests-headrests are made in polyurethane foam with varying density. Every part mentioned above is covered by a Dacron layer.

Seat cushions: In polyurethane foam 35 kg/m3. Covered by a dacron layer 350 gr/m2.

Armrests: Polyurethane foam 30 kg/m3. Dacron layer 200 gr/m2.

Backrests-headrests and lumbar supports: Polyurethane foam 25 kg/m3. Dacron layer 350 gr/m2.

Frame padding: Polyurethane foam 21 kg/m3.

COVERING Leather or microfiber. Not removable. Please check covering details for care instructions.

FEET In metal colour titanium or in the optional colours available in its palette. Height to the base of the sofa 12cm.

NOTE The relax version comes with electric movements only. Controls are placed on the seat side. Elements with relax mechanism always delivered separately and connected to the fixed parts by made for purpose bayonet fittings. Fixed versions are always equipped with mechanical headrests mechanism.

STRUCTURE En bois, multiples et particules habillés d'une couche de dacron.

REMBOURRAGE Coussins d'assise, accoudoirs, cale reins et dossiers appui-tête en polyuréthane expansé à densité différenciée. Toutes les parties indiquées sont couvertes par une couche de dacron.

Coussins d'assise: en polyuréthane expansé 35 kg/m3. Couche en dacron 350 gr/m2.

Accoudoirs: Polyuréthane expansé 30 kg/m3 recouvert avec une couche de dacron 200 gr/m2.

Dossiers appui-tête et cale reins: Polyuréthane expansé 25 kg/m3 recouvert avec une couche de dacron 350 gr/m2.

Rembourrage de complément: densité 21 kg/m3.

REVETEMENT Cuir ou microfibre non déhoussable. Pour les caractéristiques du revêtement aussi bien que pour l'entretien veuillez consulter les fiches techniques appropriées.

PIEDS En métal couleur titanium ou dans les finitions prévues dans sa palette. Hauteur à la base du canapé 12 cm

NOTE En version relax le modèle est réalisé exclusivement avec relax électrique ayant sa commande située sur la partie latérale interne des assises. Les éléments avec relax sont toujours séparés des éléments fixes et reliés avec un système à baïonnette. Les versions fixes sans relax sont en tout cas toujours équipées avec mécanique à crémaillère des appui tête.

VERSIONI CON MECCANISMO RELAX AZIONABILE SOLO ELETTRICAMENTE.

