

www.egoitaliano.com

catalogo generale

MODELLI PIEDI	ACCIAIO LUCIDO	CROMO	TITANIO	OTTONE	GRIGIO OMBRA	TESTA DI MORO	BIANCO PERLA	ROVERE NATURALE	ROVERE NOCE CANALETTO	FAGGIO NOCE	FAGGIO NOCE BRUNITO	FAGGIO WENGE'	GIALLO SENAPE	TORTORA
AIKO										■	■	■		
ALEXIA		■												
ALTEA	■		■	■	■	■	■							
ASHLEY		■	■	■										
AUDREY	■		■		■	■	■							
BELLA	■		■	■	■	■	■							
BOOMER	■		■	■	■	■	■							
CARLA'	■													
CLAUDIE		■												
ELODIE		■			■	■	■							
FLORENCE 1 - 2	■				■	■	■							
IRIS 1	■													
IRIS 2	■									■	■	■	■	■
JOY								■	■					
KARIMA		■												
LIZZY	■		■	■										
MADELYN	■				■	■	■			■	■	■		
MALIKA		■	■	■										
MARGOT														
MARYLOU	■		■	■	■	■	■							
MATT 1	■													
MATT 2					■	■	■			■	■	■	■	■
MATT 3		■	■											
MAURINE	SATINATO				■	■	■							
MAXIM		ABS CROMO								■	■	■		
MICOL	■		■	■	■	■	■							

MODELLI PIEDI	ACCIAIO LUCIDO	CROMO	TITANIO	OTTONE	GRIGIO OMBRA	TESTA DI MORO	BIANCO PERLA	ROVERE NATURALE	ROVERE NOCE CANALETTO	FAGGIO NOCE	FAGGIO NOCE BRUNITO	FAGGIO WENGE'	GIALLO SENAPE	TORTORA
MADELYN	■				■	■	■			■	■	■		
MALIKA		■	■	■										
MARGOT														
MARYLOU	■		■	■	■	■	■							
MATT 1	■													
MATT 2					■	■	■			■	■	■	■	■
MATT 3		■	■											
MAURINE	SATINATO				■	■	■							
MAXIM														
MICOL	■		■	■	■	■	■							
REGINA		■	■	■										
ROXANNE 1 - 2	■				■	■	■							
SALLY														
SCARLETT								■	■					
SHAKIRA	■													
SUELI	ALLUMIN			■	■	■	■							
SUZETTE		■	■	■										
TERRANOVA														
VALENTINA														
VALERIE														
VANILLE		■	■											
SOUVANNE														
CHARLINE								■	■					
CAPUCINE														
PRINCESS	■		■		■	■	■							
KONGENS								■	■					
FRAM								■	■					
MALBO								■	■					
GLOBEN TAVOL								■	■					

MODELLI PIEDI	ACCIAIO LUCIDO	CROMO	TITANIO	OTTONE	GRIGIO OMBRA	TESTA DI MORO	BIANCO PERLA	ROVERE NATURALE	ROVERE NOCE CANALETTO	FAGGIO NOCE	FAGGIO NOCE BRUNITO	FAGGIO WENGE'	GIALLO SENAPE	TORTORA
ADRIENNE														
MAISIE			BARRA TITANIO + NOCE TOFFEE											
MERIEM														
TIFFANY														
OSLO														
QUEENIE														
IRON TABLE					BLACK GRAPHITE	ANTIQUE BROWN								
BERGEN TABLE														
LIDO TABLE														





AIKO

STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.
IMBOTTITURE Cuscini di seduta, braccioli, poggiareni e spalliere poggiatesta reclinabili sono realizzate in poliuretano espanso a densità differenziate. Tutte le parti sopraelencate sono ricoperte da una termofalda di dacron autoestinguente.
Cuscini di seduta: strato superiore: densità 30 kg/mc. Strato inferiore: densità 35 kg/mc, rivestiti con falda di dacron in fibra di poliestere da 100 gr./mq.
Braccioli e poggiareni: densità 30 kg/mc. Termofalda di dacron in fibra di poliestere da 450 gr/mq.
Spalliere poggiatesta: densità 23 kg/mc. Termofalda di dacron in fibra di poliestere da 450 gr/mq.
Imbottiture di completamento: densità 21 kg/mc.
RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.
PIEDI In legno massello tinto wengè con profilo cromato. H = cm 4
NOTE Nella versione relax il modello è dotato esclusivamente di meccanismo elettrico con comando posizionato sul lato esterno del divano, mentre le sedute centrali sono dotate di un pratico telecomando. I comandi possono agire indipendentemente tra di loro variando solo l'inclinazione della testiera oppure permettendo di distendere solo le gambe offrendo infinite possibilità di comfort. Gli elementi relax sono sempre staccati da quelli fissi e vengono agganciati con apposito sistema a baionetta. Nelle versioni fisse senza meccanismo relax in ogni caso è presente il cricchetto manuale nelle testiere.

STRUCTURE En bois massif, multiplis et particules habillés d'une couche de dacron.
REMBOURRAGE Coussins d'assise, cale-reins, accoudoirs et appuie-tête réclinables réalisés en polyuréthane écologique à double densité recouvert avec une couche de dacron.
Coussins d'assise: Partie superieure 30 Kg/m3. Partie inferieure: 35 Kg/m3. Recouvert d'une couche de Dacron 100gr/m3
Accoudoirs et cale-reins: densité 30 Kg/m3. Dacron 450 gr/m2
Appuie-tête: densité 23 Kg/m3. Dacron 450 gr/m2
Rembourrage de complement: densité 21 Kg/m2
REVETEMENT Cuir ou microfibre non déhoussable.
PIEDS En bois massif teinté wengé avec profil chromé, h 4 cm
NOTE La version est exclusivement relax électrique, actionnable avec commande électrique positionnée sur le coté externe de l'accoudoir, le relax central est quand à lui doté d'une télécommande. Les commandes peuvent agir indépendamment les uns des autres, variant seulement l'inclinaison de l'appuie-tête ou bien permettant d'étendre les jambes, offrant de nombreuses possibilités pour le confort.
L'élément relax est toujours détaché du fixe et est attaché à ce dernier par un système spécifique à baionnette.
L'élément fixe sans relax est doté de mécanisme manuel au niveau des appuie-tête.

cod. 0300
DIVANO 3 P
232

cod. 0302/0301
DIVANO 3 P LAT. SX-DX
203

cod. 0305
DIVANO 3P 2C
216

cod. 0345/0344
DIV. 3P 2C LAT. SX-DX
187

cod. 0117/0116
POLTR. 2C SX-DX
108

cod. 0115
POLTR. 2C CENTRALE
79

cod. 0210
DIVANO 2 P MAXI
196

cod. 0212/0211
DIV. 2 P MAXI LAT. SX-DX
167

cod. 0112/0111
POL. MAXI SX-DX
98

cod. 0113
POLTR. MAXI CENTRALE
69

cod. 0200
DIVANO 2 POSTI
174

cod. 0202/0201
2 POSTI SX-DX
145

cod. 0203
2 POSTI CENTRALE
116

cod. 0100
POLTRONA
116

cod. 0102/0101
POLTR. LAT. SX-DX
87

cod. 0103
POLTR. CENTRALE
58

cod. 0602
ANGOLO
137
137

cod. 0701/0700
DORM. SX-DX
166
87

cod. 0705/0704
DORM. MAXI SX-DX
166
98

cod. 0697/0696
DORM. 2C SX-DX
166
108

cod. 0712/0711
POLTR. PENIS. SX-DX
126

cod. 0714/0713
POLTR. MAXI PENIS. SX-DX
137

cod. 0716/0715
POLTR. 2C PENIS. SX-DX
147

cod. 0801
POUF
44
85
85

h62
h45
100
76
110
160

VERSIONI CON MECCANISMO RELAX AZIONABILE SOLO ELETTRICAMENTE.

2 Motori - cod. 1359
DIVANO 3 P - 2 RLX
232

2 Motori - cod. 1372/1371
DIV. 3 P - 1 RLX SX-DX
232

2 Motori - cod. 1307/1306
3 P LAT. SX-DX - 1 RLX
203

2 Motori - cod. 1317
DIV. 3P 2C - 2 RLX
216

2 Motori - cod. 1374/1373
DIV. 3P 2C - 1 RLX SX-DX
216

2 Motori - cod. 1335/1334
DIV. 3P 2C SX-DX - RLX
187

2 M - cod. 1155/1154
POL. 2C SX-DX RLX
108

2 M - cod. 1153
POLTR. CENTR 2C - RLX
79

2 Motori - cod. 1239
DIV. 2 P MAXI - 2 RLX
196

2 Motori - cod. 1218/1217
2 P MAXI - 1 RLX SX-DX
196

2 Motori - cod. 1246/1245
2 P MAXI SX-DX - 1 RLX
167

2 M - cod. 1158/1157
POL. MAXI SX-DX RLX
98

2 M - cod. 1156
POLTR. MAXI CENTR - RLX
69

2 Motori - cod. 1244
DIV. 2 P - 2 RLX
174

2 Motori - cod. 1236/1235
DIVANO 2 P - 1 RLX SX-DX
174

2 Motori - cod. 1238/1237
2 P SX-DX - RLX
145

2 Motori - cod. 1126
POLTR. RLX
116

2 Motori - cod. 1152/1151
POLTR. SX-DX - RLX
87

2 Motori - cod. 1159
POLTR. CENTRALE - RLX
58

EGOITALIANO S.r.l. - Via - I° Maggio, 4 - 75100 Matera MT- Italy - tel +39 0835 382096 - fax +39 0835 269934

ALEXIA

www.egoitaliano.com

ALEXIA

www.egoitaliano.com

ALEXIA




ALEXIA DESIGN/ EGOITALIANO


Rev. 10/2011

RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e la manutenzione vedere relative schede tecniche.
IMBOTTITURA Realizzate in poliuretano espanso ecologico a densità differenziate. Cuscini di seduta con densità 35 kg/mc per lo strato inferiore e 30 kg/mc per lo strato superiore. Cuscini schienali con densità 23 kg/mc per la zona poggia reni e 30 kg/mc per la zona schiena. Tampone bracciolo di densità 45 kg/mc. Cuscini di seduta e schienali sono ricoperti da una termofalda di dacron autoestinguente da 450 gr/mq.
PIEDI Il modello è corredato di una base tubolare d'acciaio cromato con piedi integrati h cm 10.
STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.
NOTE Il divano 3 posti maxi dx-sx e 3 posti dx-sx sono dotati di 3 cuscini schienale. Su richiesta il modello può essere dotato di poggiatesta.

COVERING Leather, microfiber or fabric. Not removable.
PADDING Backrest cushion: double density ecologic polyurethane foam. Bottom part: 30kg/m3. Upper part: 23kg/m3
Seat cushion: double density ecologic polyurethane foam. Bottom part: 34kg/m3
Upper part: 30kg/m3 Armrest: 45 kg/m3
Seat and backrest cushions covered with a dacron layer 450gr/m2
FEET Chromium-plated steel base. Height: 10cm
FRAME Hard wood combined with plywood and particle board covered with a dacron layer.
NOTE 3 seater maxi sofa and lhf/rhf 3 seater sofa show three backrest loose cushions.
Headrest available on demand.
cushions.
Headrest cushion on demand.

REVÊTEMENT Cuir, microfibre ou tissu non déhoussable.
REMBOURRAGE Dossier en polyuréthane écologique avec double densité
Partie inférieure: 30 kg/m3. Partie supérieure :23kg/m3
Assise en polyuréthane écologique avec double densité
Partie inférieure: 35 kg/m3. Partie supérieure :30kg/m3
Accoudoirs densité 45kg/m3.
Coussins d'assise et dossiers recouverts d'une couche de dacron 450gr/m3.
PIEDS Base en acier chromé. Hauteur 10cm.
STRUCTURE En bois massif, multiplis et particules habillés d'une couche de dacron.
NOTE Le canapé 3 places maxi et le batard 3 places gauche/droit sont équipés avec trois coussins de dossiers.
Appuie-tête sur demande.





EGOITALIANO S.r.l. - Via - I° Maggio, 4 - 75100 Matera MT- Italy - tel +39 0835 382096 - fax +39 0835 269934 www.egoitaliano.com

ALICE

www.egoitaliano.com



ALICE


Rev. 10/2011


RIVESTIMENTO Pelle non sfoderabile, tessuto o microfibra sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e la manutenzione vedere relative schede tecniche.
IMBOTTITURA Sedute, schienali e braccioli realizzati in poliuretano espanso ecologico a densità differenziata, strato superiore di densità 35 kg/mc, strato inferiore di densità 40 Kg/mc. Tutte le parti in poliuretano sono ricoperte da una falda di dacron resinato da 100 gr/mq.
PIEDI Integrati nella struttura portante. I sedili girevoli sono dotati di ruote.
STRUTTURA Il telaio a vista è realizzato in tubolare d'acciaio inox, satinato, dotato di meccanismi a cricchetto sugli schienali ed è completato da basi realizzate in legno multistrato rivestito in laminato di supporto ai sedili.
NOTE Gli schienali sono dotati di meccanismo a cricchetto reclinabili a seconda del comfort desiderato. Entrambi i sedili ruotano di 90°, dando la possibilità di utilizzare le sedute come comode chaise-longue. La composizione è completata da un pouf corredato di ruote che riprende lo stesso design dei sedili e misura cm 101x101.


DESIGN Arch. Giulio Manzoni.
Il modello è coperto da brevetto internazionale.


COVERING Leather (not removable). Microfiber or fabric (removable).
PADDING Double density ecologic polyurethane foam. Bottom part 40 kg/m3 density and upper part 35 kg/m3 density. All covered with a 100 gr/m2 dacron layer.
FEET Satinized stainless steel base.
FRAME Satinized stainless steel.
NOTE Design: arch. Giulio Manzoni. Registered model.
Rotating seats equipped with wheels.Always equipped with adjustable backrest.

REVETEMENT Cuir (revêtement fixe).Microfibre ou tissu (revêtement déhoussable)
REMBOURRAGE En polyuréthane écologique avec double densité habillé d'un couche de dacron densité 100 gr/m2. Partie inférieure 40kg/m3 . Partie supérieure 35kg/m3.
PIED Base en acier satiné.
STRUCTURE En acier satiné.
NOTE Design: arch. Giulio Manzoni. Modèle déposé
Assise tournante équipé avec roues Dossier équipé avec mécanisme réglable.














EGOITALIANO S.r.l. - Via - I° Maggio, 4 - 75100 Matera MT- Italy - tel +39 0835 382096 - fax +39 0835 269934

www.egoitaliano.com



ALTEA


STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.
IMBOTTITURE Cuscini di seduta, braccioli e schienali sono realizzati in poliuretano espanso a densità differenziate. Tutte le parti sopraelencate sono ricoperte da una termofalda di dacron autoestinguente.
Cuscini di seduta: densità 30 SC e 30 NC kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.
Schienali: densità 30 SS e 30 SC kg/mc. Termofalda da 450 gr/mq.
Imbottiture di completamento: densità 21 kg/mc.
RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.
BASE la poltroncina poggia su una base girevole realizzata in acciaio lucido e misura cm 17 in altezza e cm 58 di diametro. E' possibile richiedere la base realizzata con finitura in vernici a polvere epossidica, nei colori bianco perla, grigio ombra o marrone scuro.
NOTE Gli schienali sono dotati di meccanismo manuale a cricchetto, reclinabili a seconda del comfort desiderato.
La poltrone è inoltre disponibile corredata da braccioli in metallo con finitura assortita a quella della base girevole.

FRAME Hardwood combined with plywood and particle board.
PADDING In polyurethane foam with double density, covered by a Dacron layer.
Seat cushions in polyurethane foam 30 SC and 30 NC kg/m3. Covered in Dacron 350 gr/m2.
Back cushion in polyurethane foam 30 SC and 30 NC kg/m3. Covered in Dacron 450 gr/m2.
Frame padding: 21 kg/m3
COVERING Leather or microfiber. Not removable. Please check covering details for care instructions.
BASE Swivel base in shiny stainless steel H17 cm and 58 cm diameter. Also available in epoxy powder finish, colour pearl white, shadow grey o dark brown.
NOTE Backrests come with adjustable headrest mechanism. Altea is also available with metal armrests, having the same finish as the base.

STRUCTURE En bois, multiplies et particules habillés d'une couche de dacron.
REMBOURRAGE Les rembourrages sont réalisés en polyuréthane expansé avec densité différenciée. Les mousses sont couvertes par une couche de dacron ouatiné.
Coussins d'assise en polyuréthane expansé densité 30 SC et 30 NC kg/m3. Dacron 350 gr/m2
Coussin de dossier en polyuréthane expansé densité 30 SS et 30 NC kg/m3. Dacron 450 gr/m2.
Rembourrage de complément : densité 21 kg/m3.
REVETEMENT Cuir ou microfibre non déhoussable. Pour les caractéristique du revêtement aussi bien que pour l'entretien veuillez consulter la fiches techniques appropriés.
BASE Base pivotante en acier brillant ayant 17 cm de hauteur et 58 cm de diamètre. Il est aussi disponible en acier peint aux vernis époxy au four coloris blanc perle, gris ombre ou marron foncé.
NOTE Les dossiers sont équipés de têtière manuelle inclinable selon le besoin.
Le fauteuil est aussi disponible avec accoudoirs en métal ayant la même finition que la base pivotante

cod. 0123
POLTRONCINA GIREVOLE
CON CRICCHETTO TIRAPELLE





cod. 0122
POLTRONCINA GIREVOLE
CON BRACCIOLI







EGOITALIANO S.r.l. - Via - I° Maggio, 4 - 75100 Matera MT- Italy - tel +39 0835 382096 - fax +39 0835 269934 www.egoitaliano.com

AMERIGO

www.egoitaliano.com




AMERIGO

RIVESTIMENTO In pelle non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e la manutenzione vedere relative schede tecniche. Il modello è realizzato con lavorazione "Capitonnè".
IMBOTTITURA Schienali e braccioli realizzati in poliuretano espanso di densità 21 kg/mc ricoperti di dacron resinato autoestinguente. Cuscini di seduta removibili, realizzati con poliuretano espanso di densità 35 kg/mc, ricoperti con falda di dacron resinato autoestinguente da 350 gr/mq.
PIEDI In legno color noce brunito/wengè.
STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.
VERSIONE LETTO Rete 3 pieghe elettrosaldata; divano 3 posti cm 162x186; divano 2 posti cm 112x186; Materasso in poliuretano espanso; divano 3 posti cm 143 x 178 x h7; divano 2 posti cm 93 x 178 x h7.


COVERING Leather not removable. "Capitoné" finishing.
PADDING Ecologic polyurethane foam. Armrest and backrest cushion 21kg/m3 covered with a Dacron layer. Detachable seat cushion 35kg/m3. Seat cushion covered with dacron layer 350gr/m2.
FEET Wood. Colour available dark walnut and wenge
FRAME Hard wood combined with plywood and particle board covered with a dacron layer.
BED BASE Electro-welded 3-ply. 3 seater bed base 162x186cm – 2 seater bed base 112x186cm.
MATTRESS Polyurethane foam. 3 seater 143x178x7cm - 2 seater 93x178x7cm.

REVETEMENT Cuir, non déhoussable. Modèle « capitonnè ».
REMBOURRAGE Dossier et accoudoir en polyuréthane écologique densité 21 kg/mc habillé d'un couche de dacron. Assise en polyuréthane écologique densité 35 kg/mc habillé d'un couche de dacron densité 350 gr/m2.
PIED En bois teinté noyer bruni ou wengé.
STRUCTURE En bois massif, multiplis et particules habillés d'un couche de dacron.
SOMMIER Électro-soudé à 3 plis. Sommier 3 places 162x186 - Sommier 2 places 112x186.
MATELAS En polyuréthane.
Matelas 3 places: 143x178x7 - Matelas 2 places: 93x178x7


cod. 0305
DIVANO 3 POSTI
(2 CUSCINI)




230




3 POSTI LETTO
cod. 0355



cod. 0304
DIVANO 3 POSTI
(3 CUSCINI)




230




3 POSTI LETTO
cod. 0350

cod. 0210
DIV. 2 POSTI MAXI



200



2 POSTI LETTO
cod. 0250

cod. 0200
DIVANO 2 POSTI



175

cod. 0100
POLTRONA




115

POLTRONCINA DIANA

cod. 0164
POLTRONCINA





EGOITALIANO S.r.l. - Via - I° Maggio, 4 - 75100 Matera MT- Italy - tel +39 0835 382096 - fax +39 0835 269934

www.egoitaliano.com

ARGOS





www.egoitaliano.com



ARGOS

Rev. 092014


STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.
IMBOTTITURE Cuscini di seduta, braccioli, poggiareni e spalliere poggiatesta reclinabili sono realizzate in poliuretano espanso. Tutte le parti sopraelencate sono ricoperte da una termofalda di dacron autoestinguente.
Cuscini di seduta: densità 30 kg/mc , ricoperti da una termofalda da 350 gr/mq.
Braccioli: densità 25 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.
Poggiareni: densità 25 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.
Spalliere poggiatesta: densità 25 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.
Imbottiture di completamento: densità 21 kg/mc.
RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.
PIEDI A slitta, in acciaio inox lucidato. H: cm 13
NOTE Nella versione relax il modello è dotato esclusivamente di meccanismo elettrico con comandi "touch sensor" posizionati immediatamente sotto il lato esterno del bracciolo o per le sedute centrali, montati a scomparsa sul lato interno della seduta. Gli elementi relax sono sempre staccati da quelli fissi e vengono agganciati con apposito sistema a baionetta. Il modello è dotato di cricchetti a scatto nelle testiere. L'inclinazione delle testiere può essere regolata manualmente a seconda del tipo di comfort desiderato.

FRAME Hardwood combined with plywood and particle board.
PADDING Seat cushion, armrests, lumbar supports and backrests-headrests are made in polyurethane foam. Every part mentioned is covered by a Dacron layer.
Seat cushions: Polyurethane foam 30 kg/m3 covered with a dacron layer 350 gr/m2.
Armrests: Polyurethane foam 25 kg/m3. Dacron layer 350 gr/m2.
Lumbar supports: Polyurethane foam 25 kg/m3. Dacron layer 350 gr/m2.
Backrests-headrests: Polyurethane foam 25 kg/m3. Dacron layer 350 gr/m2.
Frame padding: Polyurethane foam 21 kg/m3.
COVERING Leather or microfiber. Not removable. Please check covering details for care instructions.
FEET In polished steel. Feet height: 13 cm.
NOTE The relax version comes with electric movements only equipped with touch sensors. Controls are placed on the armrest side, whilst armless units carry the touch sensor on the inside part of the seat. Elements with relax mechanism always delivered separately and connected to the fixed parts by made for purpose bayonet fittings. Headrests inclination can be manually adjusted depending on the desired comfort.

STRUCTURE En bois, multiplies et particules habillés d'une couche de dacron.
REMBOURRAGE Coussins d'assise, accoudoirs, cale reins et dossiers appui-tête en polyuréthane expansé. Toutes les partie indiquées sont couverte par une couche de dacron.
Coussins d'assise: Polyuréthane 30 kg/m3, recouvert avec une couche en dacron 350 gr/m2.
Accoudoirs: Polyuréthane expansé 25 kg/m3 recouvert avec une couche de dacron 350 gr/m2.
Cale reins: Polyuréthane expansé 25 kg/m3 recouvert avec une couche de dacron 350 gr/m2.
Dossiers appui-tête: Polyuréthane expansé 25 kg/m3 recouvert avec une couche de dacron 350 gr/m2.
Rembourrage de complément : densité 21 kg/m3.
REVETEMENT Cuir ou microfibre non déhoussable. Pour les caractéristique du revêtement aussi bien que pour l'entretien veuillez consulter les fiches techniques appropriées.
PIEDS En acier poli. Hauteur des pieds : 13 cm
NOTE En version relax le modèle est réalisé exclusivement avec relax électrique avec commande « touch » située sur la partie latérale extérieure de l'accoudoir, alors que les assises centrales sont équipées avec une pratique commande située à l'intérieur du coussin. Les éléments avec relax sont toujours séparés des éléments fixes et reliés avec un système à baionnette. L'inclinaison des appui tête peut se régler manuellement suivant le type de confort souhaité.

cod. 0305
DIVANO 3P 2C

222

cod. 0345/0344
DIV. 3P 2C LAT. SX-DX

189

cod. 0117/0116
POLTR. 2C SX-DX


111

cod. 0115
POLTR. 2C
CENTRALE

78

cod. 0200
DIVANO 2 POSTI

192


cod. 0202/0201
2 POSTI SX-DX

159

cod. 0102/0101
POLTR. LAT. SX-DX

96

cod. 0103
POLTR.
CENTRALE

63

cod. 0773/0772
ANG. POL. PENISOLA SX-DX

232

cod. 0712/0711
POLTR. PENIS. SX-DX


128


cod. 0608
ANG. QUADRO CON MECC.

104
104


cod. 0100
POLTRONA

129

cod. 0802
POUF RETTANGOLARE

60
70


cod. 0801
POUF QUADRO

105
105


VERSIONI CON MECCANISMO RELAX AZIONABILE SOLO ELETTRICAMENTE.


cod. 1342
DIV. 3P 2C - 2 RLX

222


cod. 1341/1340
DIV. 3P 2C - 1 RLX SX-DX

222

cod. 1339/1338
DIV. 3P 2C SX-DX - 1 RLX

189

cod. 1378/1377
DIV. 3P 2C SX-DX - 2 RLX

189

cod. 1220
DIV. 2 P - 2 RLX

192

cod. 1206/1205
DIVANO 2 P - 1 RLX SX-DX

192

cod. 1222/1221
2 P SX-DX - 1RLX

159

cod. 1225/1224
2 P SX-DX - 2 RLX

159

cod. 1118
POLTR.
CENTRALE - RLX

63

cod. 1162
POLTR. CENTR
2C - RLX

78

cod. 1120
POLTR. RLX


129


cod. 1122/1121
POLTR. SX-DX - RLX


96


cod. 1143/1142
POL. 2C SX-DX RLX


111











EGOITALIANO S.r.l. - Via - I° Maggio, 4 - 75100 Matera MT- Italy - tel +39 0835 382096 - fax +39 0835 269934

www.egoitaliano.com

ASHLEY

www.egoitaliano.com




ASHLEY

Rev. 05/2015


STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.
IMBOTTITURE Cuscini di seduta, braccioli, poggiareni e spalliere poggiatesta reclinabili sono realizzate in poliuretano espanso. Tutte le parti sopraelencate sono ricoperte da una termofalda di dacron autoestinguente.
Cuscini di seduta a densità differenziata: parte superiore di densità 30 kg/mc soffice, parte inferiore di densità 30 kg/mc portante, ricoperti da una termofalda da 350 gr/mq.
Braccioli: densità 40 kg/mc. con completamenti da 21 kg/mc , ricoperti da una falda di dacron resinato da 200 gr/mq.
Poggiareni: densità 25 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.
Spalliere poggiatesta: densità 25 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.
Imbottiture di completamento: densità 21 kg/mc.
RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.
PIEDI A slitta In metallo, nelle finiture: cromato, ottone spazzolato o titanio. H alla base del divano: cm 13
NOTE Nella versione relax il modello è dotato esclusivamente di meccanismo elettrico con comando posizionato sul lato interno del divano, mentre le sedute centrali sono dotate di comandi "touch sensor" posti sul fianco interno della seduta. Gli elementi relax sono sempre staccati da quelli fissi e vengono agganciati con apposito sistema a baionetta. In tutte le versioni, sia fisse che relax, è presente il cricchetto nelle testiere che è regolabile manualmente e permette di creare l'assetto ideale a seconda del tipo di comfort desiderato.


FRAME Hardwood combined with plywood and particle board.
PADDING Seat cushion, armrests, lumbar supports, backrests and headrests are made in polyurethane foam with varying density. All of the above parts are covers with a Dacron layer.
Seat cushions: upper part: 30 kg/m3 "soft comfort". Bottom part: 30 kg/m3 "rigid comfort". Dacron layer 350 gr/m2.
Armrest: Polyurethane foam 40 kg/m3 with completion parts in 21 kg/m3 covered in dacron 200 gr/m2.
Lumbar support: 25 kg/m3. Dacron layer 350 gr/m2.
Backs and headrests: 25 kg/m3. Dacron layer 350 gr(m2.
Frame padding: 21 kg/m3
COVERING Leather or microfiber. Not removable. Please check covering details for care instructions.
FEET In metal available in chrome finish, brushed brass or titanium. H 13 cm.
NOTE when with recliner seats, the model is always equipped electric mechanisms with control panel on the inside part of the armrest. The central seats, when recliner, are equipped with "touch sensor" buttons placed on the seat side. Recliner elements are always detached from fixed elements and can be assembled by means of a bayonet fixing hook.
Headrests are always equipped with manual adjustable mechanism.


STRUCTURE En bois, multiplies et particules habillés d'une couche de dacron.
REMBOURRAGE Coussins d'assise, accoudoirs, et dossiers en polyuréthane expansé à double densité. Toutes parties susdites sont recouvertes avec une couche de dacron.
REMBOURRAGE Coussins d'assise, accoudoirs, cales-reins, dossiers et appuie-tête en polyuréthane expansé à double densité. Toutes parties susdites sont recouvertes avec une couche de dacron.
Coussins d'assise : Partie supérieure polyuréthane expansé 30 kg/m3 (souple), partie inferieure polyuréthane expansé 30 kg/m3 portante. Dacron 350 gr/m2.
Accoudoirs: Polyuréthane expansé 40 kg/m3 avec rembourrage de complément densité 21 kg/m3 recouvert en dacron 200 gr/m2.
Cales-reins : 25 kg/m3. Dacron 350 gr/m2.
Dossiers et appuie-tête : 25 kg/m3. Dacron 350/m2.
Rembourrage de complément : densité 21 kg/m3.
REVETEMENT Cuir ou microfibre non déhoussable. Pour les caractéristique du revêtement aussi bien que pour l'entretien veuillez consulter les fiches techniques appropriés.
PIEDS En métal disponible dans les finitions chrome, cuivre brossé ou titane, H 13 cm.
NOTES Dans les versions relax, les assises sont équipés uniquement avec des moteurs électriques avec commandes situées sur le côté interne des accoudoirs, alors que les assises centrales sont équipées avec des boutons « touch sensor » placés sur côté interne de l'assise. Les éléments ave relax sont toujours séparés et peuvent être assemblés entre eux au moyen d'un crochet de fixation à baïonnette.
Toute version est toujours équipée d'un mécanisme de réglage des têtières manuel qui permet de trouver la position de confort souhaité.




VERSIONI CON MECCANISMO RELAX AZIONABILE SOLO ELETTRICAMENTE.









EGOITALIANO S.r.l. - Via - I° Maggio, 4 - 75100 Matera MT- Italy - tel +39 0835 382096 - fax +39 0835 269934

AUDREY



POLTR. MARILÙ

www.egoitaliano.com




AUDREY


RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.
IMBOTTITURE Cuscini di seduta, braccioli e schienali sono realizzati in poliuretano espanso a densità differenziate. Tutte le parti sopraelencate sono ricoperte da una termofalda di dacron autoestinguente.
Cuscini di seduta: densità 30 SC e 30 NC kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.
Braccioli: densità 30 SC kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.
Schienali: densità 30 SS e 30 SC kg/mc. Termofalda da 450 gr/mq.
Imbottiture di completamento: densità 21 kg/mc.
STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.
PIEDI Struttura in acciaio lucidato, H alla base del divano: cm 13
NOTE Gli schienali sono dotati di meccanismo manuale a cricchetto, reclinabili a seconda del comfort desiderato.

COVERING Leather, microfiber or fabric. Not removable.
PADDING Seat cushion, armrest, and backrest: double density polyurethane foam covered with a Dacron layer.
Seat cushion: upper part: 30kg/m3 “soft comfort”. Bottom part: 30 kg/m3 “normal comfort”. Dacron layer: 350 gr/m2
Armrest: 30kg/m3 “soft comfort”. Dacron layer: 350 gr/m2
Back rest: 30 kg/m3 “super soft” combined with 30kg/m3 “soft comfort”. Dacron layer 450 gr/m2
FRAME Hard wood combined with plywood and particle board covered with a Dacron layer.
FEET Polished stainless steel. Height 13 cm
NOTE Model equipped with “leather-pull” adjustable headrest fully covered with leather also on the back part, 15 different positions available.


REVETEMENT Cuir ou microfibre non déhoussable.
REMBOURRAGE Coussins d’assise, accoudoirs et dossiers sont réalisés en polyuréthane écologique à double densité
Coussins d’assise: 30 SC et 30 NC Kg/m3. Dacron 350 gr/m2
Accoudoirs: 30 SC Kg/m3. Dacron 350 gr/m2
Dossiers: 30 SS et 30 SC Kg/m3. Dacron 450 gr/m2
Rembourrage de complement: 21 Kg/m3
STRUCTURE En bois massif, multiplis et particules habillés d’une couche de dacron.
PIED Structure en acier brillant, base du canapé H: 13 cm.
NOTE Les dossiers sont équipés d’un mécanisme manuel au niveau des appuie-tete, réclinables selon le confort désiré.

cod. 0300
DIVANO 3 POSTI







cod. 0200
DIVANO 2 POSTI



cod. 0699-0698
DIV. DORMOSA SX-DX




cod. 0802
POUF



POLTRONA MARYLOU

cod. 0123
POLTRONCINA GIREVOLE
CON CRICCHETTO TIRAPELLE









EGOITALIANO S.r.l. - Via - I° Maggio, 4 - 75100 Matera MT- Italy - tel +39 0835 382096 - fax +39 0835 269934
www.egoitaliano.com

BARBARA










BARBARA


Rev. 03/2012

RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e la manutenzione vedere relative schede tecniche.
IMBOTTITURA Cuscini di seduta e braccioli in poliuretano espanso ecologico a densità differenziata. Cuscini di seduta di densità 30 kg/mc ricoperti con falda di dacron resinato da 100 gr/mq. Cuscini schienali realizzati in fibra di poliestere siliconata in fiocchi. Braccioli di densità 22 Kg/mc ricoperti da una termofalda di dacron autoestinguente da 350 gr/mq.
PIEDI In Legno massello di faggio evaporato tinto con vernici ecologiche ad acqua, nei colori: Noce brunito, Wengè. H 4 cm.
STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.
RETE due pieghe elettrosaldata (3 POSTI 150x186), (2 P MAX 120x186).
MATERASSO a molle, optional in poliuretano espanso (3 POSTI 130x180x12), (2 P MAX 100x180x12).
NOTE Nella versione relax il modello è realizzato con meccanismo combinato con movimento schienale poggiapiedi. Disponibile sia manuale che elettrico con comando posizionato sul bracciolo laterale. L'elemento relax è sempre staccato da quello fisso e viene agganciato con apposito sistema a baionetta.

COVERING Leather, microfiber or fabric. Not removable.
PADDING Seat cushion 30kg/m3 covered with a dacron layer 100gr/m2
Armrest 22kg/m3 covered with dacron layer 350gr/m2
Backrest cushion: siliconed polyester fibre
FEET Beech feet color dark walnut, wengè. H4cm
FRAME Hard wood combined with plywood and particle board covered with a dacron layer.
BASE Electro-welded 2-ply (3 seater 150x186cm, 2 seater maxi 120x186cm)
MATTRESS Spring, polyurethane on demand (3 seater 130x180x12cm, 2 seater maxi 100x180x12cm)
NOTE Manual and electric recliner available.

REVETEMENT Cuir, microfibre ou tissu non déhoussable.
REMBOURRAGE Coussins d'assise et accoudoirs: polyuréthane écologique à densité différenciée. Coussins d'assise: 30kg/m3 recouverts d'une couche de Dacron résiné 100gr/m2. Dossiers: flocons de mousse. Accoudoirs: densité 22kg/m3 recouverts d'une couche de dacron 350gr/m2.
PIED hêtre massif, vernis écologiques: noyer bruni ou Wengé. H 4cm.
STRUCTURE Bois recouvert d'une couche de dacron.
SOMMIER Electro-soudé à 2 plis (3 places 150x186, 2p.max 120x186).
MATELAS À ressorts, sur demande en polyuréthane (3 places 130x180x12, 2p.max 100x180x12).
NOTE Dans la version relax le modèle est réalisé avec un mécanisme combiné dossier/repose-pieds. Disponible en manuel ou électrique avec commande sur l'accoudoir. L'élément relax est toujours détaché du fixe et est attaché à ce dernier par un sistème spécifique à baionette.





EGOITALIANO S.r.l. - Via - I° Maggio, 4 - 75100 Matera MT- Italy - tel +39 0835 382096 - fax +39 0835 269934

www.egoitaliano.com




BELLA

STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.
IMBOTTITURE Cuscino schienale realizzato in poliuretano espanso di densità 30 kg/mc. con zona poggiareni di densità 23 kg/mc. Cuscino di seduta realizzato in poliuretano espanso di densità 30 kg/mc.
Schienale e seduta sono ricoperti entrambi da una termofalda di dacron autoestinguente da 350 gr/ mq. Le imbottiture di completamento sono realizzate in poliuretano espanso di densità 21 kg/mc.
RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.
PIEDI la poltroncina poggia su una base girevole realizzata in acciaio lucido e misura cm 19 in altezza e cm 58 di diametro. E' possibile richiedere la base realizzata con finitura in vernici a polvere epossidica, nei colori bianco perla, grigio ombra o marrone scuro.

FRAME ardwood combined with plywood and particle board.
PADDING Back cushion in polyurethane foam 30 kg/m3, with lumbar support area in foam density 23 kg/mc.
Seat cushions in polyurethane foam 30 kg/m3.
Seat and back cushion covered with dacron layer 350 gr/m2.
Frame padding: 21 kg/m3
COVERING Leather or microfiber. Not removable. Please check covering details for care instructions.
FEET Swivel base in shiny stainless steel H19 cm and 58 cm diameter.
Also available in epoxy powder finish, colour pearl white, shadow grey o dark brown.

STRUCTURE En bois, multiplies et particules habillés d'une couche de dacron.
REMBOURRAGE Coussin de dossier en polyuréthane expansé densité 30 kg/m3 avec cales-reins densité 23 kg/m3. Dacron 350 gr/m2.
Coussins d'assise en polyuréthane expansé densité 30 kg/m3. Dacron 350 gr/m2.
Rembourrage de complément : densité 21 kg/m3.
REVETEMENT Cuir ou microfibre non déhoussable. Pour les caractéristique du revêtement aussi bien que pour l'entretien veuillez consulter la fiches techniques appropriés.
PIEDS Base pivotante en acier brillant ayant 19 cm de hauteur et 58 cm de diamètre. Il est aussi disponible en acier paint aux vernis époxy au four coloris blanc perle, gris ombre ou marron foncé.

cod. 0123
POLTRONCINA GIREVOLE





EGOITALIANO S.r.l. - Via - I° Maggio, 4 - 75100 Matera MT- Italy - tel +39 0835 382096 - fax +39 0835 269934
www.egoitaliano.com

BEVERLY





www.egoitaliano.com

BEVERLY



www.egoitaliano.com


BEVERLY


Rev. 04/2016


STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.
IMBOTTITURE Cuscini di seduta, braccioli, poggiareni e spalliere poggiatesta reclinabili sono realizzate in poliuretano espanso a densità differenziate ricoperte da un materassino realizzato in piuma d'oca.Cuscini di seduta: densità 30 kg/mc.
Poggiatesta e poggiareni: densità 23 kg/mc.
Braccioli: densità 30 kg/mc.
Imbottiture di completamento: densità 21 kg/mc.
RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.
PIEDI In ABS da cm 3
NOTE Gli schienali sono dotati di meccanismo manuale a cricchetto, reclinabili a seconda del comfort desiderato.
Nelle versioni relax, con sedute dotate esclusivamente di motori elettrici, il movimento di apertura/chiusura della seduta è reso possibile agendo su semplici ed intuitivi pulsanti posti sui lati interni delle sedute.
Tutti gli elementi, sia fissi che con meccanismo relax sono modulari ed assemblabili tra di loro per mezzo di appositi agganci a baionetta.

FRAME Hard wood combined with plywood and particle board.
PADDING Seat cushion, armrest, kidney rest and inclining headrest in double density polyurethane foam covered with a layer of goose feathers.
Seat cushion: Polyurethane foam 30kg/m3.
Headrest and Kidney rests : Polyurethane foam 23kg/m3.
Armrests : Polyurethane foam 30kg/m3.
Frame padding: 21 kg/m3
COVERING Leather, microfiber or fabric. Not removable. Please check covering details for care instructions.
FEET In ABS H 3cm.
NOTE The backrests are equipped with manual ratchet mechanism, reclining according to the desired comfort.
In the relax versions, with seats fitted only with electric motors, the opening / closing movement is made possible by acting on the simple and intuitive buttons located on the inner sides of the seats.
All the elements, both fixed and with relax mechanism are modular and assembled by means of special bayonet hooks.

STRUCTURE En bois combiné avec du bois non traité et biodégradables et des panneaux de fibres de bois dur.
REMBOURRAGE: Coussins d'assise, accoudoirs, cale-reins et dossiers appuie-tête inclinables réalisés en polyuréthane expansé à densité différenciée recouvert d'une couche de plumes d'oie.
Coussins d'assise: Polyuréthane expansé 30 Kg/m3.
Accoudoirs: Polyuréthane expansé 30 Kg/m3.
Appuie-tête et Cale-reins: Polyuréthane expansé 23 Kg/m3
Rembourrage de complément: densité 21 Kg/m3
REVETEMENT Cuir ou microfibre non déhoussable. Pour les caractéristique du revêtement aussi bien que pour l'entretien veuillez consulter les fiches techniques appropriés.
PIEDS En ABS h 3 cm
NOTE Les dossiers ont un mécanisme à cliquet manuel, inclinables selon le confort souhaité. Dans les versions de relaxation, les assises sont équipés uniquement avec des moteurs électriques, le mouvement de l'ouverture / fermeture du siège est rendue possible en agissant sur les touches touch sensor situées sur les côtés intérieurs des assises. Tous les éléments, à la fois fixes et avec mécanisme de relaxation sont modulaires et assemblables par des crochets à baïonnette.







EGOITALIANO S.r.l. - Via - I° Maggio, 4 - 75100 Matera MT- Italy - tel +39 0835 382096 - fax +39 0835 269934

www.egoitaliano.com

BOOMER



www.egoitaliano.com

BOOMER





BOOMER


Rev. 04/2013

STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.
IMBOTTITURE Cuscini di seduta, poggiareni e spalliere poggiatesta reclinabili sono realizzate in poliuretano espanso a densità differenziate ricoperte da un materassino realizzato in piuma d'oca.
Cuscini di seduta: strato superiore: densità 30 kg/mc. Strato inferiore: densità 35 kg/mc.
poggiareni: densità 30 kg/mc.
Spalliere poggiatesta: densità 30 kg/mc.
Imbottiture di completamento: densità 21 kg/mc.
RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.
PIEDI Struttura "a ponte" in acciaio inox lucidato, H alla base del divano: cm 11.
NOTE I cuscini di seduta ed i poggiareni sono removibili e si fissano sul divano tramite cerniere. Negli schienali è applicato un meccanismo manuale che permette di alzare le testiere per ottenere un maggiore comfort.

FRAME Hard wood combined with plywood and particle board covered with a dacron layer.
PADDING Seat cushion, kidney rest and headrest: double density polyurethane foam covered with down feather.
Seat cushion: bottom part 35kg/m3, upper part 30kg/m3
Headrest and kidney rest: 30kg/m3
COVERING Leather, microfiber or fabric. Not removable
FEET Stainless steel "bridge-shaped" structure. Height: 11 cm.
NOTE Removable seat cushion and kidney rest equipped with a zip-fastener.


REVETEMENT Cuir ou microfibre non déhoussable.
REMBOURRAGE Coussins d'assise, cale-reins et appuie-tête réclinables réalisés en polyuréthane écologique à double densité recouvert d'un matelas en plumes d'oie.
Coussins d'assise: Partie superieure 30 Kg/m3. Partie inferieure: 35 Kg/m3.
Cale-reins: 30 Kg/m3.
Appuie-tête: 30 Kg/m3.
Rembourrage de complement: 21 Kg/m3
PIED Structure "pont" en acier inox brillant, base du canapé H: 11 cm.
STRUCTURE En bois massif, multiplis et particules habillés d'une couche de dacron.
NOTE Les coussins d'assise et cale-reins sont amovibles et sont fixés sur le canapé par des fermetures éclair.
Les dossiers sont équipés d'un mécanisme manuel au niveau des appuie-tete, réclinables selon le confort désiré.

cod. 0300
DIVANO 3 POSTI




cod. 0302/0301
DIVANO 3 P LAT. SX-DX








cod. 0200
DIVANO 2 POSTI



cod. 0202/0201
2 POSTI SX-DX



cod. 0100
POLTRONA




cod. 0113
POLTR. MAXI CENTRALE




cod. 0103
POLTR. CENTRALE




cod. 0773/0772
ANG. POL. PENISOLA SX-DX




cod. 0701/0700
DORM. SX-DX



cod. 0705/0704
DORM. MAXI SX-DX



cod. 0602
ANGOLO



EGOITALIANO S.r.l. - Via - I° Maggio, 4 - 75100 Matera MT- Italy - tel +39 0835 382096 - fax +39 0835 269934

www.egoitaliano.com

CABIRIA














CABIRIA

STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.
IMBOTTITURE In poliuretano espanso ecologico a densità differenziate.
Cuscino di seduta versione fissa di densità 28 kg/mc, versione letto 30 kg/mc.
Cuscini schienali di densità 30 kg/mc. Braccioli di densità 40 kg/mc. Il cuscino di seduta è ricoperto da una termofalda di dacron autoestinguente da 350 gr/mq. La struttura ed i cuscini schienali sono rivestiti da una falda di tomana (ovatta resinata accoppiata con tessuto non tessuto).
VERSIONE LETTO Le versioni letto sono dotate di reti a 2 pieghe elettrosaldate, realizzate in acciaio ad alta resistenza, verniciate a forno con polveri epossidiche.
Reti divano 3 posti: 180 x 201; divano 2 posti maxi: 160 x 201;
2 posti: 140 x 201; poltrona: 90 X 201;
Materassi a molle (optional in poliuretano espanso) 3 posti: 160 x 193 x 13; 2 posti maxi: 140 x 193 x 13; 2 posti: 120 x 193 x 13; poltrona: 70 X 193 X 13;
RIVESTIMENTO Pelle non sfoderabile, tessuto e microfibra sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e la manutenzione vedere relative schede tecniche. Solo sulla versione Cecilia il bracciolo non è sfoderabile.
PIEDINI In legno massello di faggio evaporato, tinto con vernici ecologiche all'acqua, nei colori noce, noce brunito o wengè. h cm 5.
Per il mod. Cecilia piede in acciao cromato.
NOTE Gli schienali sono dotati di meccanismi manuali con cricchetti a scatti, reclinabili a seconda del comfort desiderato.


FRAME Hard wood combined with plywood and particle board covered with a dacron layer.
PADDING Seat cushion, backrest cushion and armrest: double density polyurethane foam covered with dacron layer 450gr/m2
Seat cushion 28 kg/m3 fix version – 30 kg/m3 sofabed version
Backrest cushion 30kg/m3
Armrest cushion 40kg/m3
Seat cushion covered with dacron layer 350gr/m2
Frame and backrest cushions covered a layer of cotton wood coupled with "non-woven" fabric
SOFABED Electro-welded orthopaedic bed base with elastic belts support in the seating area. Mechanism equipped with pillows storage space
Bed Base 3 seater: 180 x 201; 2 seater maxi: 160 x 201;
2 seater: 140 x 201; armchair: 90 X 20
Mattress 3 seater: 160 x 193 x 13; 2 seater maxi: 140 x 193 x 13;
2 seater: 120 x 193 x 13; armchair: 70 X 193 X 13;
COVERING Leather (not removable), fabric or microfiber, (removable).
FEET Wood 5cm - Colours available: walnut, dark walnut, wengé.
For the mod. Cecilia chrome-plated steel feet.
NOTE Adjustable headrest.


CARCASSE En bois massif, multiplis et particules habillés d'un couche de dacron.
REMBOURRAGE en polyuréthane écologique a densité différenciée. Assise version fixe densité 28 kg/mc (version avec lit 30 kg/mc) habillé d'un couche de dacron (densité 350 gr/m2). Dossier: densité 30 kg/mc. Accoudoir: 40 kg/mc.
Coussin de dossier et accoudoir habillè par une couche de dacron accouplé avec tissu "non-woven"
CANAPÉ-LIT Convertible à mailles éléctrosoudées, Espace de rangement ses oreillers. Assises sur sangles elastiques croisées.
Sommier 3 places 180 x 201; 2 places maxi: 160 x 201;
2 places 140 x 201; fauteuil: 90 X 201;
Couchage 3 places: 160 x 193 x 13; 2 places maxi: 140 x 193 x 13;
2 places: 120 x 193 x 13; fauteuil: 70 X 193 X 13;
REVÊTEMENT: Cuir (revêtement fixe). Microfibre ou tissu (revêtement déhoussable)
PIED: En bois teinté wengé, noyer et noyer bruni. Hauteur 5 cm.
Pour le mod. Cecilia pied en acier chromé.
NOTE Les dossiers sont équipés d'un mécanisme manuel au niveau des appuie-tête, réclinables selon le confort désiré.

cod. 0350
3 POSTI LETTO




cod. 0352/0351
3 P LETTO SX-DX







cod. 0260
2 POSTI MAXI LETTO




cod. 0262/0261
2 P MAXI LETTO SX-DX



cod. 0250
2 POSTI LETTO



cod. 0252/0251
2 P LETTO SX-DX



EGOITALIANO S.r.l. - Via - I° Maggio, 4 - 75100 Matera MT- Italy - tel +39 0835 382096 - fax +39 0835 269934
www.egoitaliano.com

CANDICE



www.egoitaliano.com




CANDICE


Rev. **05**/2015


STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.
IMBOTTITURE Cuscini di seduta, braccioli, poggiareni e spalliere poggiatesta reclinabili sono realizzate in poliuretano espanso. Tutte le parti sopraelencate sono ricoperte da una termofalda di dacron autoestinguente.
Cuscini di seduta a densità differenziata: parte superiore di densità 30 kg/mc soffice, parte inferiore di densità 30 kg/mc portante, ricoperti da una termofalda da 350 gr/mq.
Braccioli: densità 30 kg/mc. con completamenti da 21 kg/mc , ricoperti da una falda di dacron resinato da 350 gr/mq.
Poggiareni: densità 25 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.
Spalliere poggiatesta: densità 25 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.
Imbottiture di completamento: densità 21 kg/mc.
RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.
PIEDI A slitta In metallo, nelle finiture: acciaio lucidato o titanio. H alla base del divano: cm 14,5
NOTE Nella versione relax il modello è dotato esclusivamente di meccanismo elettrico con comando posizionato sul lato interno del divano, mentre le sedute centrali sono dotate di comandi "touch sensor" posti sul fianco interno della seduta. Gli elementi relax sono sempre staccati da quelli fissi e vengono agganciati con apposito sistema a baionetta. In tutte le versioni, sia fisse che relax, è presente il cricchetto nelle testiere che è regolabile manualmente e permette di creare l'assetto ideale a seconda del tipo di comfort desiderato.

FRAME Hardwood combined with plywood and particle board.
PADDING Seat cushion, armrests, lumbar supports, backrests and headrests are made in polyurethane foam with varying density. All of the above parts are covers with a Dacron layer.
Seat cushions: upper part: 30 kg/m3 "soft comfort". Bottom part: 30 kg/m3 "rigid comfort". Dacron layer 350 gr/m2.
Armrest: Polyurethane foam 30 kg/m3 with completion parts in 21 kg/m3 covered in dacron 350 gr/m2.
Lumbar support: 25 kg/m3. Dacron layer 350 gr/m2.
Backs and headrests: 25 kg/m3. Dacron layer 350 gr(m2.
Frame padding: 21 kg/m3
COVERING Leather or microfiber. Not removable. Please check covering details for care instructions.
FEET In metal available in polished steel or titanium. H 14,5 cm.
NOTE when with recliner seats, the model is always equipped electric mechanisms with control panel on the inside part of the armrest. The central seats, when recliner, are equipped with "touch sensor" buttons placed on the seat side. Recliner elements are always detached from fixed elements and can be assembled by means of a bayonet fixing hook.
Headrests are always equipped with manual adjustable mechanism.


STRUCTURE En bois, multiplies et particules habillés d'une couche de dacron.
REMBOURRAGE Coussins d'assise, accoudoirs, et dossiers en polyuréthane expansé à double densité. Toutes parties susdites sont recouvertes avec une couche de dacron.
REMBOURRAGE Coussins d'assise, accoudoirs, cales-reins, dossiers et appuie-tête en polyuréthane expansé à double densité. Toutes parties susdites sont recouvertes avec une couche de dacron.
Coussins d'assise : Partie supérieure polyuréthane expansé 30 kg/m3 (souple), partie inferieure polyuréthane expansé 30 kg/m3 portante. Dacron 350 gr/m2.
Accoudoirs: Polyuréthane expansé 30 kg/m3 avec rembourrage de complément densité 21 kg/m3 recouvert en dacron 350 gr/m2.
Cales-reins : 25 kg/m3. Dacron 350 gr/m2.
Dossiers et appuie-tête : 25 kg/m3. Dacron 350/m2.
Rembourrage de complément : densité 21 kg/m3.
REVETEMENT Cuir ou microfibre non déhoussable. Pour les caractéristique du revêtement aussi bien que pour l'entretien veuillez consulter les fiches techniques appropriés.
PIEDS En métal disponible dans les finitions acier poli ou titane, H 14,5 cm.
NOTES Dans les versions relax, les assises sont équipés uniquement avec des moteurs électriques avec commandes situées sur le côté interne des accoudoirs, alors que les assises centrales sont équipées avec des boutons « touch sensor » placés sur côté interne de l'assise. Les éléments ave relax sont toujours séparés et peuvent être assemblés entre eux au moyen d'un crochet de fixation à baïonnette.
Toute version est toujours équipée d'un mécanisme de réglage des têtières manuel qui permet de trouver la position de confort souhaité.









VERSIONI CON MECCANISMO RELAX AZIONABILE SOLO ELETTRICAMENTE.







EGOITALIANO S.r.l. - Via - I° Maggio, 4 - 75100 Matera MT- Italy - tel +39 0835 382096 - fax +39 0835 269934
www.egoitaliano.com

CAPUCINE



www.egoitaliano.com




CAPUCINE


Rev. 10/2015

STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.
IMBOTTITURE Cuscini di seduta, braccioli, poggiareni e spalliere poggiatesta reclinabili sono realizzate in poliuretano espanso a densità differenziate. Tutte le parti sopraelencate sono ricoperte da una termofalda di dacron autoestinguente.
Cuscini di seduta: densità 30 kg/mc. Termofalda da 200 gr/mq.
Braccioli: densità 30 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.
Poggiareni: densità 25 kg/mc. Termofalda da 200 gr/mq.
Poggiatesta: densità 25 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.
Imbottiture di completamento: densità 21 kg/mc.
RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.
PIEDI in legno massello di faggio evaporato tinto con vernici ecologiche all'acqua. Colore wengè, noce o noce brunito. H = cm. 4
NOTE Nella versione relax il modello è realizzato con meccanismo combinato con movimento schienale poggiapiedi. Disponibile sia manuale che elettrico con comando posizionato sul bracciolo laterale. L'elemento relax è sempre staccato da quello fisso e viene agganciato con apposito sistema a baionetta. Il poggiatesta è dotato di uno speciale cricchetto manuale che rende più confortevole la posizione distesa in fase di lettura o di relax davanti alla TV.
Le versioni laterali con 2 meccanismi relax e le poltrone centrali relax sono realizzate esclusivamente con meccanismo dotato di motore elettrico. Le sedute centrali con meccanismo relax elettrico sono dotate di comandi touch control posizionati sul fianco della seduta stessa.

FRAME Hard wood combined with plywood and particle board covered with a Dacron layer.
PADDING Seat cushion, armrest, kidney rest and headrest: double density polyurethane foam covered with a Dacron layer.
Seat cushion: 30kg/m3. Dacron layer: 200 gr/m2
Armrests : 30kg/m3. Dacron layer 350 gr/m2
Kidney rests : 25kg/m3. Dacron layer 200 gr/m2
Headrest: 25 kg/m3. Dacron layer 350 gr/m2
Frame padding: 21 kg/m3
COVERING Leather, microfiber or fabric. Not removable. Please check covering details for care instructions.
FEET In wood available in the colours walnut, dark walnut or Wenge'. Height 4 cm
NOTE Relax versions available both manual and electric. Control panels are placed on the arm side. The relax elements are always separated from the fixed ones and are hooked together with an appropriate bayonet system. The active headrest is provided with a special manual ratchet which allows to adjust to a more comfortable position for reading or relaxing in front of the TV.
The versions with two lateral relaxation mechanisms and the armless relax chairs are equipped exclusively with electric motor. The armless seats are equipped with touch button controls positioned on the seats sides.

STRUCTURE En bois massif, multiplis et particules habillés d'une couche de dacron.
REMBOURRAGE Coussins d'assise, cale-reins, accoudoirs et appuie-tête réclinables réalisés en polyuréthane écologique à double densité recouvert avec une couche de dacron.
Coussins d'assise: En mousse 30 Kg/m3. Recouvert d'une couche de Dacron 200gr/m2
Accoudoirs: En mousse 30 Kg/m3. Recouvert d'une couche de Dacron 350gr/m2
Cale-reins: En mousse 25 Kg/m3. Recouvert d'une couche de Dacron 200gr/m2
Appuie-tête: En mousse 25 Kg/m3. Recouvert d'une couche de Dacron 350gr/m2
Rembourrage de complément: densité 21 Kg/m3
REVETEMENT Cuir ou microfibre non déhoussable. Pour les caractéristique du revêtement aussi bien que pour l'entretien veuillez consulter les fiches techniques appropriés.
PIEDS En bois massif teinté noyer, noyer foncé et wengé, h 4 cm.
NOTE Les versions relax sont disponible avec mécanique manuelle ou électrique avec commandes placés sur le côté du bras. Les éléments avec relax sont toujours séparés de ceux fixes et sont accrochés avec le système à baïonnette appropriée. L'appui-tête actif est fourni avec un cliquet manuel spécial qui permet un position plus confortable en cas de lecture ou de détente devant la télévision.
Les versions avec deux mécanismes de relaxation latérales et les batards avec relax sont équipés uniquement avec moteur électrique. Les contrôle touch sensor (touche tactile) insérés sur le côté des assises.





EGOITALIANO S.r.l. - Via - I° Maggio, 4 - 75100 Matera MT- Italy - tel +39 0835 382096 - fax +39 0835 269934

www.egoitaliano.com

CARLÀ





www.egoitaliano.com




CARLÀ


Rev. 10/2011

STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.
IMBOTTITURE Cuscini di seduta, braccioli, poggiareni e spalliere poggiatesta reclinabili sono realizzate in poliuretano espanso a densità differenziate. Tutte le parti sopraelencate sono ricoperte da una termofalda di dacron autoestinguente.
Cuscini di seduta: strato superiore: densità 30 kg/mc. Strato inferiore: densità 35 kg/mc. Termofalda da 450 gr/mq.
Braccioli e poggiareni: densità 25 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.
Spalliere poggiatesta: densità 25 kg/mc. Termofalda da 450 gr/mq.
Imbottiture di completamento: densità 21 kg/mc.
RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.
PIEDI Struttura in acciaio lucidato, H alla base del divano: cm 12,5
NOTE La versione standard del modello ha le sedute fisse. In opzione è possibile richiedere il modello provvisto di meccanismi scorrevoli applicati alle sedute, le quali, con il semplice movimento del corpo in avanti aumentano la profondità di seduta e la adattano a diverse esigenze di comfort. N.B.: Nel caso di richiesta di sedute scorrevoli, non è possibile produrre sullo stesso divano una sola seduta scorrevole. Sull'elemento angolo poltrona penisola sx-dx non è possibile inserire il meccanismo di seduta scorrevole. Gli schienali sono dotati di meccanismo manuale a cricchetto, reclinabili a seconda del comfort desiderato.


FRAME Hard wood combined with plywood and particle board covered with a dacron layer.
PADDING Seat cushion, backrest, kidney rest and armrest: double density polyurethane foam covered with a Dacron layer.
Seat cushion: bottom part 35kg/m3, upper part 30 kg/m3. Dacron layer: 450 gr/m2.
Armrest and kidney rest: 25 kg/m3. Dacron layer: 350 gr/m2
Backrest cushion 25kg/m3. Dacron layer: 450 gr/m2
COVERING Leather, microfiber or fabric. Not removable.
FEET Chromium-plated steel structure. Height: 12.5 cm
NOTE Model available with fixed or sliding seats. Both the seats of a sofa must be fixed or sliding. Option with one sliding seat and one fixed seat is not available. Version 0763/0762 is available only with fixed seat.


STRUCTURE En bois massif, multiplis et particules habillés d'une couche de dacron.
REMBOURRAGE Coussins d'assise, accoudoirs, cale-reins et appuie-tête realisés en polyuréthane écologique avec double densité recouvert avec une couche de dacron.
REVÊTEMENT Cuir, microfibre ou tissu non déhoussable.
ASSISE Partie inférieure: 35 kg/m3. Partie supérieure: 30kg/m3. Couche de dacron 450 gr/m2
Accoudoir et cale-reins : 25 kg/m3 Dacron : 350 gr/m2
Appuie-tête: 25 kg/m3 Dacron: 450 gr/m2
PIEDS Base en acier chromé. Hauteur 12.5 cm.
NOTE Modèle disponible avec assise fixe ou coulissante. Il n'est pas possible de produire un canapé avec une assise fixe et une assise coulissante. Les versions 0763/0762 ne sont pas disponibles avec assises coulissantes.




















































































EGOITALIANO S.r.l. - Via - I° Maggio, 4 - 75100 Matera MT- Italy - tel +39 0835 382096 - fax +39 0835 269934 www.egoitaliano.com

CARLOTTA





CARLOTTA


Rev. 10/2011

RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e la manutenzione vedere relative schede tecniche.
IMBOTTITURA Realizzate in poliuretano espanso a densità differenziate. Cuscino di seduta di densita 40 kg/mc per lo strato inferiore e 35 kg/mc per lo strato superiore. Schienali di densità 30 kg/mc. Le imbottiture sono rivestite da una termo falda di dacron da 200 gr/mq.
PIEDI Versione fissa: in legno massello di faggio evaporato tinto con vernici ecologiche all'acqua, nei colori noce, noce brunito o wengè.
Versione girevole: base circolare realizzata in tubolare d'acciaio verniciato, ruotante a 360.
STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.


COVERING: Leather, microfiber or fabric. Not removable.
PADDING: Varying density ecologic polyurethane foam covered with a double density dacron layer 200 gr/m2
Seat cushion: Bottom part: 40 kg/m3. Upper part 35kg/m3.
Backrest cushion: 30kg/m3.
FEET Fix version: beech feet available with walnut, dark walnut or wengé finishing
Swivel version: tubular steel round base
FRAME Hard wood combined with plywood and particle board covered with a dacron layer.

REVÊTEMENT Cuir, microfibre ou tissu non déhoussable.
REMBOURRAGE Coussins d'assise, dossiers et accoudoirs en polyuréthane à densité différencié et recouverts d'une double couche de Dacron 200 gr/m2
Coussins d'assise : densité 40 kg/m3 pour la partie inférieure et 35 kg/m3 pour la partie supérieure.
Dossier: densité 30 kg/m3
PIEDS Version fixe : hêtre massif. Finition disponible: noyer, noyer bruni ou wengé.
Version tournante : base circulaire en acier tubulaire
STRUCTURE En bois massif, multiplis et particules habillés d'un couche de dacron.


cod. 0123
POLTRONCINA GIREVOLE




cod. 0164
POLTRONCINA FISSA




cod. 0200
DIVANETTO 2 POSTI



cod. 0300
DIVANETTO 3 POSTI







EGOITALIANO S.r.l. - Via - I° Maggio, 4 - 75100 Matera MT- Italy - tel +39 0835 382096 - fax +39 0835 269934

CECILIA



www.egoitaliano.com

CECILIA



CECILIA - EMILIA - GIULIA - GIULIA MINI - GIULIETTA - NIVES - SILVIA - VALENTINA

Rev. 10/2011

STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.
IMBOTTITURE In poliuretano espanso ecologico a densità differenziate.
Cuscino di seduta versione fissa di densità 28 kg/mc, versione letto 30 kg/mc.
Cuscini schienali di densità 30 kg/mc. Braccioli di densità 40 kg/mc. Il cuscino di seduta è ricoperto da una termofalda di dacron autoestinguente da 350 gr/mq. La struttura ed i cuscini schienali sono rivestiti da una falda di tomana (ovatta resinata accoppiata con tessuto non tessuto).
VERSIONE LETTO Le versioni letto sono dotate di reti a 2 pieghe elettrosaldate, realizzate in acciaio ad alta resistenza, verniciate a forno con polveri epossidiche.
Reti divano 3 posti: 180 x 201; divano 2 posti maxi: 160 x 201;
2 posti: 140 x 201; poltrona: 90 X 201;
Materassi a molle (optional in poliuretano espanso) 3 posti: 160 x 193 x 13; 2 posti maxi: 140 x 193 x 13; 2 posti: 120 x 193 x 13; poltrona: 70 X 193 X 13;
RIVESTIMENTO Pelle non sfoderabile, tessuto e microfibra sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e la manutenzione vedere relative schede tecniche.
PIEDINI In legno massello di faggio evaporato, tinto con vernici ecologiche all'acqua, nei colori noce, noce brunito o wengè. h cm 5.
Per il mod. Cecilia piede in acciao cromato.

FRAME Hard wood combined with plywood and particle board covered with a dacron layer.
PADDING Seat cushion, backrest cushion and armrest: double density polyurethane foam covered with dacron layer 450gr/m2
Seat cushion 28 kg/m3 fix version – 30 kg/m3 sofabed version
Backrest cushion 30kg/m3
Armrest cushion 40kg/m3
Seat cushion covered with dacron layer 350gr/m2
Frame and backrest cushions covered a layer of cotton wood coupled with "non-woven" fabric
SOFABED Electro-welded orthopaedic bed base with elastic belts support in the seating area. Mechanism equipped with pillows storage space
Bed Base 3 seater: 180 x 201; 2 seater maxi: 160 x 201;
2 seater: 140 x 201; armchair: 90 X 20
Mattress 3 seater: 160 x 193 x 13; 2 seater maxi: 140 x 193 x 13;
2 seater: 120 x 193 x 13; armchair: 70 X 193 X 13;
COVERING Leather (not removable), fabric or microfiber, (removable).
FEET Wood 5cm - Colours available: walnut, dark walnut, wengé.
For the mod. Cecilia chrome-plated steel feet.

CARCASSE En bois massif, multiplis et particules habillés d'un couche de dacron.
REMBOURRAGE en polyuréthane écologique a densité différenciée. Assise version fixe densité 28 kg/mc (version avec lit 30 kg/mc) habillé d'un couche de dacron (densité 350 gr/m2). Dossier: densité 30 kg/mc. Accoudoir: 40 kg/mc.
Coussin de dossier et accoudoir habillé par une couche de dacron accouplé avec tissu "non-woven"
CANAPÉ-LIT Convertible à mailles éléctrosoudées, Espace de rangement ses oreillers. Assises sur sangles elastiques croisées.
Sommier 3 places 180 x 201; 2 places maxi: 160 x 201;
2 places 140 x 201; fauteuil: 90 X 201;
Couchage 3 places: 160 x 193 x 13; 2 places maxi: 140 x 193 x 13;
2 places: 120 x 193 x 13; fauteuil: 70 X 193 X 13;
REVÊTEMENT: Cuir (revêtement fixe). Microfibre ou tissu (revêtement déhoussable)
PIED: En bois teinté wengé, noyer et noyer bruni. Hauteur 5 cm.
Pour le mod. Cecilia pied en acier chromé.

	cod. 0300 3 POSTI	cod. 0210 2 POSTI MAXI	cod. 0200 2 POSTI	cod. 0100 POLTRONA	cod. 0302/0301 3 POSTI SX-DX	cod. 0212/0211 2 POSTI MAXI SX-DX	cod. 0202/0201 2 POSTI SX-DX
	182	162	142	92	186	166	146
SILVIA	236	216	196	146	213	193	173
NIVES - CECILIA	234	214	194	144	212	192	172
GIULIA - EMILIA	226	206	186	136	208	188	168
GIULIA MINI	214	194	174	124	202	182	162
GIULIETTA	206	186	166	116	198	178	160
VALENTINA	192	172	152	102	191	171	151

	cod. 0350 3 POSTI LETTO	cod. 0260 2 POSTI MAXI LETTO	cod. 0250 2 POSTI LETTO	cod. 0150 POLTRONA LETTO	cod. 0352/0351 3 P LETTO SX-DX	cod. 0262/0261 2 P MAXI LETTO SX-DX	cod. 0252/0251 2 P LETTO SX-DX
210							
SILVIA	236	216	196	146	213	193	173
NIVES - CECILIA	234	214	194	144	212	192	172
GIULIA - EMILIA	226	206	186	136	208	188	168
GIULIA MINI	214	194	174	124	202	182	162
GIULIETTA	206	186	166	116	198	178	160
VALENTINA	192	172	152	102	191	171	151

cod. 0709/0708
DORMOSA SX-DX CONTENITORE

155 — 88

85 — 60 — h47 — 102

SILVIA	115
NIVES - CECILIA	114
GIULIA - EMILIA	110
GIULIA MINI	104
GIULIETTA	100
VALENTINA	93

EGOITALIANO S.r.l. - Via - I° Maggio, 4 - 75100 Matera MT- Italy - tel +39 0835 382096 - fax +39 0835 269934
www.egoitaliano.com

CHARLINE







www.egoitaliano.com




CHARLINE

Rev. 10/2015

STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.
IMBOTTITURE Cuscini di seduta, braccioli, poggiareni e spalliere poggiatesta reclinabili sono realizzate in poliuretano espanso a densità differenziate. Tutte le parti sopraelencate sono ricoperte da una termofalda di dacron autoestinguente.
Cuscini di seduta: densità 30 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.
Braccioli: densità 30 kg/mc. Termofalda da 200 gr/mq.
Spalliere poggiatesta: densità 25 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.
Imbottiture di completamento: densità 21 kg/mc.
RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.
PIEDI Il modello è caratterizzato da una struttura portante realizzata in legno massello di rovere, nelle colorazioni rovere naturale o rovere noce canaletto. La struttura è corredata di basette realizzate in metallo, aventi funzione di piedini. Tali basette sono disponibili nella finitura ottone spazzolato e su richiesta nella finitura titanio. H alla base del divano: cm 12.
NOTE Nella versione relax il modello è dotato esclusivamente di doppio meccanismo elettrico con comando posizionato nello spazio interno tra seduta e bracciolo, mentre le sedute centrali sono dotate di tasti con sistema touch control, sempre inseriti tra le sedute. I comandi possono agire indipendentemente tra di loro variando solo l'inclinazione della testiera oppure permettendo di distendere solo le gambe offrendo infinite possibilità di comfort. Gli elementi relax sono sempre staccati da quelli fissi e vengono agganciati con apposito sistema a baionetta. Nelle versioni fisse senza meccanismo relax in ogni caso è presente il cricchetto manuale nelle testiere.

SEAT CUSHIONS In Polyurethane foam 30 kg/m3. Dacron layer 350 gr/m2. Armrests: Polyurethane foam 30 kg/m3. Dacron layer 200 gr/m2.
Backrests: 25 kg/m3. Dacron layer 350 gr/m2. Frame padding: 21 kg/m3
COVERING Leather or microfiber. Not removable. Please check covering details for care instructions.
FEET The model is characterized by a structure made of solid oak, available in the colors; natural oak or walnut canaletto. The structure is accompanied by metal whiskers functioning as feet. These feet are available in brushed brass finish and on demand in titanium finish. H to the base of the sofa: 12 cm.
NOTE The relax version is exclusively available with double electric mechanism having the controls placed on the seat cushion side, between the seat and the armrest. The armless seats are equipped with touch controls placed on the seat side. The mechanisms are independent, allowing you to adjust to the desired comfort position either the headrest or the footrest. The version without mechanism always carries the mechanical headrest. The part with relax is always delivered separately and connected to the fixed part by made for purpose bayonet fittings.

CARCASSE En bois, multiplies et particules habillés d'une couche de dacron.
REMBOURRAGE Accoudoirs, Assises et dossiers en mousse de polyuréthane expansé. Toutes parties susdites sont recouvertes avec une couche de dacron. Coussins d'assise : Partie supérieure en polyuréthane expansé 30 kg/m3. Accoudoirs: Polyuréthane expansé 30 kg/m3. Dacron 200 gr/m2.
Dossiers: Polyuréthane expansé 25 kg/m3. Dacron 350/m2. Rembourrage de complément : densité 21 kg/m3.
REVETEMENT Cuir ou microfibre non déhoussable. Pour les caractéristique du revêtement aussi bien que pour l'entretien veuillez consulter les fiches techniques appropriés.
PIEDS Le modèle est caractérisé par une structure en chêne massif, dans les couleurs chêne naturel ou noyer canaletto. La structure et finie par des pieds en métal. Les pieds en métal sont disponibles en finition cuivre brossé et sur demande en finition titane. H à la base du canapé: 12 cm.
NOTES En version relax le modèle est disponible exclusivement avec mécanique électrique avec commande située sur le coté interne entre coussin d'assise et accoudoir, alors que les assises sans bras sont équipées de boutons touch sensors situés entre les assises. Les mécaniques peuvent agir de façon indépendante, permettant de bouger uniquement la têtière ou l'assise pour obtenir votre confort idéal. Les versions sans relax ont toujours la têtière mécanique.
L'élément avec relax est toujours séparé des éléments fixes et relié avec un système à baïonnette



EGOITALIANO S.r.l. - Via - I° Maggio, 4 - 75100 Matera MT- Italy - tel +39 0835 382096 - fax +39 0835 269934

www.egoitaliano.com

CHLOE

www.egoitaliano.com




CHLOE

Rev. 04/2016

STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.
IMBOTTITURE Cuscini di seduta, braccioli, poggiareni e spalliere poggiatesta reclinabili sono realizzati in poliuretano espanso a densità differenziate ricoperte da un materassino realizzato in piuma d'oca.
Cuscini di seduta: densità 30 kg/mc.
Poggiatesta e poggiareni : densità 23 kg/mc.
Imbottiture di completamento: densità 21 kg/mc.
Braccioli : densità 30 kg/mc.
RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.
PIEDI in acciaio finitura cromo o titanio. H cm 14,5
NOTE Gli schienali sono dotati di meccanismo manuale a cricchetto, reclinabili a seconda del comfort desiderato.

FRAME Hard wood combined with plywood and particle board.
PADDING Seat cushion, armrest, kidney rest and inclining headrest in double density polyurethane foam covered with a layer of goose feathers.
Seat cushion: Polyurethane foam 30kg/m3.
Headrest and Kidney rests : Polyurethane foam 23kg/m3.
Armrests : Polyurethane foam 30kg/m3.
Frame padding: 21 kg/m3
COVERING Leather, microfiber or fabric. Not removable. Please check covering details for care instructions.
FEET In metal color chrome or Titanium H 14.5 cm
NOTE The backrests are equipped with manual ratchet mechanism, reclining according to the desired comfort.

STRUCTURE En bois combiné avec du bois non traité et biodégradables et des panneaux de fibres de bois dur.
REMBOURRAGE Coussins d'assise, accoudoirs, cale-reins et dossiers appuie-tête inclinables réalisés en polyuréthane expansé à densité différenciée recouvert d'une couche de plumes d'oie.
Coussins d'assise: Polyuréthane expansé 30 Kg/m3.
Accoudoirs: Polyuréthane expansé 30 Kg/m3.
Appuie-tête et Cale-reins: Polyuréthane expansé 23 Kg/m3
Rembourrage de complément: densité 21 Kg/m3
REVETEMENT Cuir ou microfibre non déhoussable. Pour les caractéristique du revêtement aussi bien que pour l'entretien veuillez consulter les fiches techniques appropriés.
PIEDS En acier couleur chromé ou Titanium H 14.5
NOTE Les dossiers ont un mécanisme à cliquet manuel, inclinables selon le confort souhaité.





EGOITALIANO S.r.l. - Via - I° Maggio, 4 - 75100 Matera MT- Italy - tel +39 0835 382096 - fax +39 0835 269934

www.egoitaliano.com

CLAUDIE



www.egoitaliano.com




CLAUDIE


Rev. 05/2012


RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.
IMBOTTITURA Cuscini di seduta, braccioli, poggiareni e spalliere poggiatesta reclinabili sono realizzate in poliuretano espanso a densità differenziate. Tutte le parti sopraelencate sono ricoperte da una termofalda di dacron autoestinguente. Cuscini di seduta: strato superiore: densità 30 kg/mc (soffice). Strato inferiore: densità 30 kg/mc (portante). Termofalda da 350 gr/mq. Braccioli: tampone superiore doppia densità 40 e 30 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq. Poggiareni: densità 30 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq. Spalliere poggiatesta: densità 23 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq. Imbottiture di completamento: densità 21 kg/mc.
PIEDI In acciaio inox lucidato, H alla base del divano: cm 14,5
STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.
NOTE Gli schienali sono dotati di meccanismo manuale a cricchetto, reclinabili a seconda del comfort desiderato.


COVERING Leather, microfiber or fabric. Not removable.
PADDING Seat cushion, armrest, kidney rest and adjustable headrest: double density polyurethane foam covered with a Dacron layer.
Seat cushion: upper part: 30kg/m3 “soft comfort”. Bottom part: 30 kg/m3 “hard comfort”. Dacron layer: 350 gr/m2
Armrest: front and back part: 40 kg/m3. Upper part: 30 kg/m3. Dacron layer: 350 gr/m2. Kidney rest: 30 kg/m3. Dacron layer 350 gr/m2. Adjustable headrest: 23 kg/m3. Dacron layer: 350 gr/m2
FEET Polished stainless steel. Height 14,5 cm
FRAME Hard wood combined with plywood and particle board covered with a Dacron layer.
NOTE Model equipped with adjustable headrest.


REVETEMENT Cuir ou microfibre non déhoussable.
REMBOURRAGE Coussins d’assise, cale-reins, accoudoirs et appuie-tête réclinables réalisés en polyuréthane écologique à double densité recouvert avec une couche de dacron.
Assise: Partie inferieure: 30 Kg/m3 (rigide). Partie superieure 30 Kg/m3 (souple). Couche de dacron 350 gr/m2. Accoudoirs: partie superieure double densité 40 et 30 Kg/m3. Dacron 350 gr/m2. Cale-reins: 30 Kg/m3. Dacron 350 gr/m2.
Appuie-tête: 23 Kg/m3. Dacron 350 gr/m2. Rembourrage de complement: 21 Kg/m3
PIEDS Base en acier inox brillant, hauteur 14,5 cm
STRUCTURE En bois massif, multiplis et particules habillés d’une couche de dacron.
NOTE Les dossiers sont équipés d’un mecanisme manuel au niveau des appuie-tête, réclinables selon le confort désiré.




















EGOITALIANO S.r.l. - Via - I° Maggio, 4 - 75100 Matera MT- Italy - tel +39 0835 382096 - fax +39 0835 269934 www.egoitaliano.com

DANILA







www.egoitaliano.com






DANILA

Rev. 02/2012

RIVESTIMENTO Pelle o microfibra, non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e la manutenzione vedere relative schede tecniche.
IMBOTTITURA Cuscini di seduta e braccioli realizzati in poliuretano espanso. Cuscini di densità 30 kg/mc e braccioli di densità 23 kg/mc. Sia i cuscini che i braccioli sono ricoperti da una falda di dacron da 450 gr/mq. L'imbottitura degli schienali è realizzata in fiocchi di fibra poliestere siliconata, in involucro di tessuto non tessuto in fibra poliestere e polipropilene.
PIEDI In legno massello di faggio evaporato tinto con vernici ecologiche all' acqua, nei colori noce brunito o wengè. H cm. 4.
STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.
RETE due pieghe elettrosaldata (3 POSTI 150x186), (2 P MAX 120x186).
MATERASSO a molle, optional in poliuretano espanso (3 POSTI 130x180x12), (2 P MAX 100x180x12).

COVERING Leather, microfiber or fabric. Not removable.
PADDING Ecologic polyurethane foam.
Seat cushion 30kg/m3 covered with a dacron layer 450gr/m2
Armrest 23kg/m3 covered with a dacron layer 450gr/m2
Backrest cushion: siliconed polyester fibre
FEET Beech feet available with dark walnut or wengé finishing. Height: 4cm
FRAME Hard wood combined with plywood and particle board covered with a dacron layer.
BED BASE Electro-welded 2-ply (3 seater 150x186cm, 2 seater maxi 120x186cm)
MATTRESS Spring or polyurethane on demand (3 seater 130x180x12cm, 2 seater maxi 100x180x12cm)

REVÊTEMENT Cuir, microfibre ou tissu non déhoussable.
REMBOURRAGE Coussins d'assise et accoudoirs en polyuréthane écologique habillé d'un couche de dacron 450 gr/m2.
Coussins d'assise: 30kg/m3. Accoudoirs: 23 kg/m3.
Dossiers: flocons de mousse.
PIED Hêtre massif. Finition disponible: noyer bruni ou wengé. Hauteur 4cm.
STRUCTURE En bois massif, multiplis et particules habillés d'un couche de dacron.
SOMMIER Electro-soudé à 2 plis (3 places cm 150x186, 2places maxi 120x186)
MATELAS À ressorts, sur demande en polyuréthane (3 places 130x180x12, 2places maxi 100x180x12)



EGOITALIANO S.r.l. - Via - I° Maggio, 4 - 75100 Matera MT- Italy - tel +39 0835 382096 - fax +39 0835 269934

www.egoitaliano.com

DARIA



www.egoitaliano.com






DARIA

Rev. 10/2011

RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e la manutenzione vedere relative schede tecniche.
IMBOTTITURA Cuscini di seduta e braccioli in poliuretano espanso ecologico a densità differenziata. Cuscini di seduta di densità 30 kg/mc ricoperti con falda di dacron resinato da 100 gr/mq. Cuscini schienali realizzati in fibra di poliestere siliconata in fiocchi. Braccioli di densità 22 Kg/mc ricoperti da una termofalda di dacron autoestinguente da 350 gr/mq.
PIEDI in Legno massello di faggio evaporato tinto con vernici ecologiche ad acqua, nei colori: Noce brunito, Wengè. H 4 cm.
STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.
RETE due pieghe elettrosaldata (3 POSTI 150x186), (2 P MAX 120x186).
MATERASSO a molle, optional in poliuretano espanso (3 POSTI 130x180x12), (2 P MAX 100x180x12).
NOTE Nella versione relax il modello è realizzato con meccanismo combinato con movimento schienale poggiapiedi. Disponibile sia manuale che elettrico con comando posizionato sul bracciolo laterale. L'elemento relax è sempre staccato da quello fisso e viene agganciato con apposito sistema a baionetta.

COVERING Leather, microfiber or fabric. Not removable.
PADDING Ecologic polyurethane foam.
Seat cushion 30kg/m3 covered with a dacron layer 100gr/m2
Armrest 22kg/m3 covered with dacron layer 350gr/m2
Backrest cushion: siliconed polyester fibre
FEET Beech feet color dark walnut, wengé. H4cm
FRAME Hard wood combined with plywood and particle board covered with a dacron layer.
BASE Electro-welded 2-ply (3 seater 150x186cm, 2 seater maxi 120x186cm)
MATTRESS Spring, polyurethane on demand (3 seater 130x180x12cm, 2 seater maxi 100x180x12cm)
NOTE Manual and electric recliner available.

REVETEMENT Cuir, microfibre ou tissu non déhoussable.
REMBOURRAGE Coussins d'assise et accoudoirs: polyuréthane écologique à densité différenciée. Coussins d'assise: 30kg/m3 recouverts d'une couche de Dacron résiné 100gr/m2. Dossiers: flocons de mousse. Accoudoirs: densité 22kg/m3 recouverts d'une couche de dacron 350gr/m2.
PIED hêtre massif, vernis écologiques: noyer bruni ou Wengé. H 4cm.
STRUCTURE Bois recouvert d'une couche de dacron.
SOMMIER Electro-soudé à 2 plis (3 places 150x186, 2p.max 120x186).
MATELAS À ressorts, sur demande en polyuréthane (3 places 130x180x12, 2p.max 100x180x12).
NOTE Dans la version relax le modèle est réalisé avec un mécanisme combiné dossier/repose-pieds. Disponible en manuel ou électrique avec commande sur l'accoudoir. L'élément relax est toujours détaché du fixe et est attaché à ce dernier par un sistème spécifique à baionette.



EGOITALIANO S.r.l. - Via - I° Maggio, 4 - 75100 Matera MT- Italy - tel +39 0835 382096 - fax +39 0835 269934 www.egoitaliano.com

DESIRÈ



www.egoitaliano.com

DESIRÈ





DESIRÈ

Rev. 10/2011


RIVESTIMENTO In pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e la manutenzione vedere relative schede tecniche.
IMBOTTITURA Schienali con movimento manuale di apertura/chiusura e poggiareni realizzati in poliuretano espanso di densità 25 kg/mc ricoperti con una falda di dacron resinato autoestinguente da 200 gr/mq. Cuscini di seduta realizzati in poliuretano espanso con densità 30kg/mc ricoperti con termofalda di dacron resinato autoestinguente da 450 gr/mq.
PIEDI In alluminio con parte terminale in plexiglass trasparente.
Altezza totale cm 12.
STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.
NOTE Il modello è dotato di meccanismo manuale con pistoni a gas che permette di variare la posizione dello schienale. Tale meccanismo è assente nelle spalliere dell'elemento ad angolo ed è opzionale nelle spalliere dell'elemento angolo poltrona penisola. Su tutti gli elementi penisola inoltre è possibile ottenere su richiesta la spalliera terminale. Tutte le versioni del modello sono corredate di una base avente funzione puramente estetica, realizzata in tubolare d'acciaio cromato.

COVERING Leather, microfiber or fabric. Not removable.
PADDING Backrest and headrest: 25Kg/m3 density ecologic polyurethane foam covered with a 200 gr/m2 dacron layer. Seat cushion: 30Kg/m3 density ecologic polyurethane foam covered with a 450 gr/m2 dacron layer.
FEET Plexiglas and aluminium feet combined with chromium-plated steel base
FRAME Hard wood combined with plywood and particle board covered with a dacron layer.
NOTE Backrest always equipped with gas adjustable headrest
Corner single unit (code 0602) not available with adjustable headrest.
Adjustable headrest upon request on the corner unit "lhf/rhf va one seater chaise" (code 0763/0762).

REVETEMENT Cuir, microfibre ou tissu. Les revêtements sont fixes.
REMBOURRAGE Dossier et appuie-tête en polyuréthane écologique densité 25kg/m3 habillé d'un couche de dacron densité 200 gr/m2. Assise en polyuréthane écologique densité 30kg/m3 habillé d'un couche de dacron densité 450 gr/m2.
PIED Aluminium et plexiglas avec une base en acier chromé.
STRUCTURE En bois massif, multiplis et particules habillés d'un couche de dacron.
NOTE Dossier équipé avec mécanisme à gaz réglable. Version angle (code 0602) pas disponible avec mécanisme.Version angle méridienne (code 0763/0762) équipé avec mécanisme sur demande.

cod. 0210
VANO 2 POSTI MAXI

210


cod. 0763/0762
ANG. POL. PENISOLA SX-DX

226

cod. 0773/0772
ANG. POL. PENISOLA SX-DX
CON MECCANISMO

226

cod. 1401/1400
ANG. POL. PENISOLA SX-DX
CON TERMINALE SPALLIERA *

226

cod. 0775/0774
ANG. POL. PENISOLA SX-DX
CON MECC TERM SPALL

226

cod. 0200
DIVANO 2 POSTI

180

cod. 1403/1402
POL. PENISOLA MAXI SX-DX
CON TERMINALE SPALLIERA*


135


cod. 0714/0713
POL. PENISOLA MAXI SX-DX

135

cod. 0100
POLTRONA

120


POGGIATESTA REGOLABILE CON ROTAZIONE


cod. 0302/0301
VANO 3 P LAT SX-DX

210

cod. 1405/1404
POL.PENISOLA SX-DX
CON TERMINALE SPALLIERA *

120


cod. 0712/0711
POL. PENISOLA SX-DX

120


cod. 0705/0704
DORM. MAXI SX-DX

164
105


cod. 0701/0700
DORM. SX-DX

164
90

cod. 0802
POUF RETTANGOLARE

43
60
80

* TERMINALE SPALLIERA SU RICHIESTA

cod. 0212/0211
OSTI MAXI LAT SX-DX

180

cod. 0213
2 POSTI MAXI CENTRALE

150

cod. 0112/0111
POL. MAXI LAT. SX-DX

105

cod. 0102/0101
POL. LAT. SX-DX


90

cod. 0113
POLTR. MAXI
CENTRALE

75

cod. 0103
POLTRONA
CENTRALE

60

cod. 0602
ANGOLO

130
130

cod. 0604
ANG. QUADRO

106
106

cod. 0608
ANG. QUADRO
CON MECCANISMO

106
106

cod. 0202/0201
OSTI LAT SX-DX

150

cod. 0203
2 POSTI CENTRALE


120


cod. 0761/0760
ANG. PENISOLA SX-DX


166


cod. 0777/0776
ANG. PENISOLA SX-DX
CON MECCANISMO


166



h 66
106


96
h 66
h 43
h 12
106


cod. 0212
cod. 0704
164
285
A


cod. 0212
cod. 0772
226
286
B


cod. 0602
cod. 0211
cod. 0714
265
310
C


cod. 0772
cod. 0202
256
226
D

EGOITALIANO S.r.l. - Via - I° Maggio, 4 - 75100 Matera MT- Italy - tel +39 0835 382096 - fax +39 0835 269934

www.egoitaliano.com

DIANA

www.egoitaliano.com

DIANA

www.egoitaliano.com

DIANA

Rev. 10/2011


RIVESTIMENTO In pelle non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e la manutenzione vedere relative schede tecniche. Il modello è realizzato con lavorazione “Capitonnè”.
IMBOTTITURA Schienali e braccioli realizzati in poliuretano espanso di densità 21 kg/mc ricoperti di dacron resinato autoestinguente. Cuscini di seduta removibili, realizzati con poliuretano espanso di densità 35 kg/mc, ricoperti con falda di dacron resinato autoestinguente da 350 gr/mq.
PIEDI In legno color noce brunito/wengè.
STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.

COVERING Leather not removable. “Capitoné” finishing.
PADDING Ecologic polyurethane foam. Armrest and backrest cushion 21kg/m3 covered with a Dacron layer. Detachable seat cushion 35kg/m3. Seat cushion covered with dacron layer 350gr/m2.
FEET Wood. Colour available dark walnut and wenge
FRAME Hard wood combined with plywood and particle board covered with a dacron layer.
BED BASE Electro-welded 3-ply. 3 seater bed base 162x186cm – 2 seater bed base 112x186cm.

REVETEMENT Cuir, non déhoussable. Modèle « capitonnè ».
REMBOURRAGE Dossier et accoudoir en polyuréthane écologique densité 21 kg/mc habillé d’un couche de dacron. Assise en polyuréthane écologique densité 35 kg/mc habillé d’un couche de dacron densité 350 gr/m2.
PIED En bois teinté noyer bruni ou wengé.
STRUCTURE En bois massif, multiplis et particules habillés d’un couche de dacron.
SOMMIER Électro-soudé à 3 plis. Sommier 3 places 162x186 - Sommier 2 places 112x186.

cod. 0164
POLTRONCINA







EGOITALIANO S.r.l. - Via - I° Maggio, 4 - 75100 Matera MT- Italy - tel +39 0835 382096 - fax +39 0835 269934 www.egoitaliano.com



www.egoitaliano.com


DILETTA

STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.
IMBOTTITURE Cuscino di seduta realizzato in poliuretano espanso di densità 30 kg/mc. Poggiareni realizzato in poliuretano espanso di densità 23 kg/mc. con poggiatesta di densità 30 kg/mc.
Seduta, poggiareni e poggiatesta sono ricoperti da una termofalda di dacron autoestinguente da 350 gr/ mq. Braccioli di densità 30 kg/mc. ricoperti di dacron resinato da 200 gr/mq. Le imbottiture di completamento sono realizzate in poliuretano espanso di densità 21 kg/mc.
RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.
PIEDI La poltroncina è dotata di una base circolare realizzata in tubolare d'acciaio verniciato, ruotante a 360°, oppure di piedini in legno massello di faggio evaporato, verniciati nelle tinte bianco perla, grigio ombra, marrone scuro. H base /piedini: cm 5.
NOTE La poltroncina DILETTA è dotata di una testiera con cricchetti a snodo, regolabile a seconda del tipo di comfort desiderato.

FRAME Hardwood combined with plywood and particle board.
PADDING Seat cushion in polyurethane foam 30 kg/m3, with lumbar support area in foam density 23 kg/mc and head rest in foam density 23 kg/mc.
Seat cushion, lumbar support and headrest are covered with a layer of self extinguishing Dacron of 350 gr /sq m.
Armrest in polyurethane foam 30 kg/m3 covered with a layer of Dacron of 200 gr /sq m.
Frame padding: 21 kg/m3
COVERING Leather or microfiber. Not removable. Please check covering details for care instructions.
FEET The chair is equipped with a tubular steel circular base, swivelling at 360°, or on wooden feet colour pearl white, shadow grey o dark brown. H base / feet 5 cm.
NOTE Armchair Nanette is equipped with an adjustable headrest.

STRUCTURE En bois, multiplies et particules habillés d'une couche de dacron.
REMBOURRAGE Coussin d'assise en polyuréthane expansé densité 30 kg/m3 avec cales-reins densité 23 kg/m3 et têtière en densité 30 kg/mc. Asisse, cales-reins et tetière son couvert par une couche de dacron autoextinguible 350 gr/m2.
Accoudoirs en polyuréthane expansé densité 30 kg/m3 couvert par une couche de dacron autoextinguible 200 gr/m2.
Rembourrage de complément : densité 21 kg/m3.
REVETEMENT Cuir ou microfibre non déhoussable. Pour les caractéristique du revêtement aussi bien que pour l'entretien veuillez consulter la fiches techniques appropriés.
PIEDS Le fauteuil est équipé avec une base circulaire en tubulaire en acier paint, pivotant sur 360°, ou bien sur pieds en bois de hêtre coloris blanc perle, gris ombre ou marron foncé.
NOTE Le fauteuil Nanette est équipé d'un appui-tête réglable à crémaillère.

cod. 0123
POLTRONCINA GIREVOLE







DORIS



www.egoitaliano.com




DORIS

Rev. 10/2011

RIVESTIMENTO Pelle o microfibra, non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e la manutenzione vedere relative schede tecniche.
IMBOTTITURA Cuscini di seduta e braccioli realizzati in poliuretano espanso. Cuscini di densità 30 kg/mc e braccioli di densità 23 kg/mc. Sia i cuscini che i braccioli sono ricoperti da una falda di dacron da 450 gr/mq. L'imbottitura degli schienali è realizzata in fiocchi di fibra poliestere siliconata, in involucro di tessuto non tessuto in fibra poliestere e polipropilene.
PIEDI In legno massello di faggio evaporato tinto con vernici ecologiche all' acqua, nei colori noce brunito o wengè. H cm 4.
STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.
RETE due pieghe elettrosaldata (3 POSTI 150x186), (2 P MAX 120x186).
MATERASSO a molle, optional in poliuretano espanso (3 POSTI 130x180x12), (2 P MAX 100x180x12).

COVERING Leather, microfiber or fabric. Not removable.
PADDING Ecologic polyurethane foam.
Seat cushion 30kg/m3 covered with a dacron layer 450gr/m2
Armrest 23kg/m3 covered with a dacron layer 450gr/m2
Backrest cushion: siliconed polyester fibre
FEET Beech feet available with dark walnut or wengé finishing. Height: 4cm
FRAME Hard wood combined with plywood and particle board covered with a dacron layer.
BED BASE Electro-welded 2-ply (3 seater 150x186cm, 2 seater maxi 120x186cm)
MATTRESS Spring or polyurethane on demand (3 seater 130x180x12cm, 2 seater maxi 100x180x12cm)

REVÊTEMENT Cuir, microfibre ou tissu non déhoussable.
REMBOURRAGE Coussins d'assise et accoudoirs en polyuréthane écologique habillé d'un couche de dacron 450 gr/m2.
Coussins d'assise: 30kg/m3. Accoudoirs: 23 kg/m3.
Dossiers: flocons de mousse.
PIED Hêtre massif. Finition disponible: noyer bruni ou wengé. Hauteur 4cm.
STRUCTURE En bois massif, multiplis et particules habillés d'un couche de dacron.
SOMMIER Électro-soudé à 2 plis (3 places cm 150x186, 2places maxi 120x186)
MATELAS À ressorts, sur demande en polyuréthane (3 places 130x180x12, 2places maxi 100x180x12)



EGOITALIANO S.r.l. - Via - I° Maggio, 4 - 75100 Matera MT- Italy - tel +39 0835 382096 - fax +39 0835 269934

www.egoitaliano.com

ELODIE



www.egoitaliano.com

ELODIE






ELODIE

Rev. 06/2013

STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.
IMBOTTITURE Cuscini di seduta, braccioli, poggiareni e spalliere poggiatesta reclinabili sono realizzate in poliuretano espanso. Tutte le parti sopraelencate sono ricoperte da una termofalda di dacron autoestinguente.
Cuscini di seduta: densità 30 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.
Braccioli e poggiareni: densità 25 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.
Spalliere poggiatesta: densità 23 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.
Imbottiture di completamento: densità 18 kg/mc.
RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.
PIEDI In acciaio tubolare a sezione quadrata, cromati. H: cm 10
NOTE Nella versione relax il modello è dotato esclusivamente di meccanismo elettrico con comando posizionato sul lato esterno del divano, mentre le sedute centrali sono dotate di un pratico telecomando. I comandi possono agire indipendentemente tra di loro variando solo l'inclinazione della testiera oppure permettendo di distendere solo le gambe offrendo infinite possibilità di comfort. Gli elementi relax sono sempre staccati da quelli fissi e vengono agganciati con apposito sistema a baionetta. Nelle versioni fisse senza meccanismo relax in ogni caso è presente il cricchetto manuale nelle testiere.

COVERING Leather, microfiber or fabric. Not removable.
PADDING Seat cushion, armrest, kidney rest and headrest: polyurethane foam covered with a Dacron layer.
Seat cushion: 30 kg/m3. Dacron layer: 350 gr/m2
Armrest and kidney rest: 25kg/m3. Dacron layer: 350 gr/m2
Headrest: 23 kg/m3. Dacron layer 450 gr/m2
FRAME Hard wood combined with plywood and particle board covered with a Dacron layer.
FEET Tubular squared section chromium-plated steel. Height 10 cm
NOTE Model equipped with "double motor" electric recliner mechanism for an independent movement of the backrest and the foot rest. Both the extensions for headrest and footrest are chromium-plated. Fixed versions are always equipped with manually adjustable headrest.


REVETEMENT Cuir ou microfibre non déhoussable.
REMBOURRAGE Coussins d'assise, cale-reins, accoudoirs et appuie-tête réclinables réalisés en polyuréthane écologique à double densité recouvert avec une couche de dacron.
Assise: densité 30 Kg/m3. Couche de dacron 350 gr/m2.
Accoudoirs et cale-reins: densité 25 Kg/m3. Dacron 350 gr/m2
Appuie-tête: densité 23 Kg/m3. Dacron 350 gr/m2
Rembourrage de complement: densité 18 Kg/m3
PIEDS Carrés en acier, chromé h 10 cm
STRUCTURE En bois massif, multiplis et particules habillés d'une couche de dacron.
NOTE La version est exclusivement relax électrique, actionnable avec commande électrique positionnée sur le coté externe de l'accoudoir, le relax central est quand à lui doté d'une télécommande. Les commandes peuvent agir indépendamment les uns des autres, variant seulement l'inclinaison de l'appuie-tête ou bien permettant d'étendre les jambes, offrant de nombreuses possibilités pour le confort.
L'élément relax est toujours détaché du fixe et est attaché à ce dernier par un système spécifique à baionnette.
L'élément fixe sans relax est doté de mécanisme manuel au niveau des appuie-tête.



SULLE VERSIONI FISSE I CRICCHETTI TESTIERA SONO ESCLUSIVAMENTE MANUALI

VERSIONI CON MECCANISMO RELAX AZIONABILE SOLO ELETTRICAMENTE.

I CRICCHETTI TESTIERA SONO COMANDATI ELETTRICAMENTE SOLO SULLE SEDUTE CON MECCANISMO RELAX 2 MOTORI. TUTTE LE ALTRE VERSIONI (FISSE, LATERALI FISSE SONO DOTATE DI CRICCHETTI TESTIERA ESCLUSIVAMENTE MANUALI.



EGOITALIANO S.r.l. - Via - I° Maggio, 4 - 75100 Matera MT- Italy - tel +39 0835 382096 - fax +39 0835 269934 www.egoitaliano.com

FLORENCE 1

FLORENCE
2 SUPER

www.egoitaliano.com



FLORENCE 1 - 2 SUPER


Rev. 10/2012

RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.
IMBOTTITURA Cuscini di seduta, braccioli e schienali sono realizzati in poliuretano espanso a densità differenziate. Tutte le parti sopraelencate sono ricoperte da una termofalda di dacron autoestinguente. Cuscini di seduta: densità 35 kg/mc. Termofalda da 450 gr/mq. Braccioli: densità 30 kg/mc. Termofalda da 450 gr/mq. Schienali: densità 30 kg/mc. Termofalda da 450 gr/mq. Imbottiture di completamento: densità 30 kg/mc.
PIEDI Slitta in acciaio lucidato, H alla base del divano: cm 14
STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.

COVERING Leather, microfiber or fabric. Not removable.
PADDING Seat cushion, armrest and backrest: polyurethane foam covered with a Dacron layer. Seat cushion 35kg/m3. Dacron layer: 450 gr/m2
Armrest and backrest: 30 kg/m3. Dacron layer: 450 gr/m2
FEET Polished stainless steel base. Height 14 cm
FRAME Hard wood combined with plywood and particle board covered with a Dacron layer.

STRUCTURE En bois massif, multiplis et particules habillés d'une couche de dacron.
REMBOURRAGE Coussins d'assise, accoudoirs et dossiers réalisés en polyuréthane écologique à densité différenciée, recouvert avec une couche de dacron. Assise: 35 Kg/m3. Couche de dacron 450 gr/m2. Accoudoirs: 30 Kg/m3. Dacron 450 gr/m2. Dossiers: 30 Kg/m3. Dacron 450 gr/m2
Rembourrage de complement: 30 Kg/m3
REVETEMENT Cuir ou microfibre non déhoussable.
PIEDS Base en acier brillant , hauteur 14 cm


cod. 0310
DIVANO 3 P MAXI





cod. 0300
DIVANO 3 P



cod. 0302/0301
DIV. 3 P SX-DX








cod. 0200
DIVANO 2 POSTI




cod. 0699-0698
DIV. DORMOSA SX-DX




cod. 0202/0201
2 POSTI SX-DX



cod. 0763/0762
ANGOLO POLTRONA PENISOLA SX DX




cod. 0783/0782
ANGOLO APERTO POLTR. PENIS. SX DX




cod. 07850784
ANGOLO APERTO PENIS. SX DX




cod. 0802
POUF





cod. 0701/0700
DORM. SX-DX














EGOITALIANO S.r.l. - Via - I° Maggio, 4 - 75100 Matera MT- Italy - tel +39 0835 382096 - fax +39 0835 269934 www.egoitaliano.com

FRANCINE

www.egoitaliano.com



FRANCINE

Rev. 042016


STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.
IMBOTTITURE Cuscini di seduta, braccioli, poggiareni e spalliere poggiatesta reclinabili sono realizzate in poliuretano espanso. Tutte le parti sopraelencate sono ricoperte da una termofalda di dacron autoestinguente.
Cuscini di seduta a densità differenziata: parte superiore di densità 25 kg/mc soffice, parte inferiore di densità 30 kg/mc portante, ricoperti da una termofalda da 100 gr/mq.
Braccioli: densità 30 kg/mc. Termofalda da 200 gr/mq.
Poggiareni: densità 25 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.
Spalliere poggiatesta: densità 25 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.
Imbottiture di completamento: densità 21 kg/mc.
RIVESTIMENTO Pelle non sfoderabile, microfibra o tessuto sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.
PIEDI realizzati in metallo nelle finiture titanio o ottone spazzolato. H: cm. 13.
NOTE le versioni letto sono dotate di reti a due pieghe elettrosaldate, realizzate in acciaio ad alta resistenza, verniciate a forno con polveri epossidiche.
Reti : divano 3 posti: 180 x 201; divano 2 posti maxi: 160 x 201; 2 posti: 140 x 201; poltrona: 90 x 201.
Materassi : a molle (optional in poliuretano espanso) divano 3 posti: 160 x 193 x 13; divano 2 posti maxi: 140 x 193 x 13; divano 2 posti: 120 x 193 x 13; poltrona: 70 x 193 x 13.


FRAME Hardwood combined with plywood and particle board.
PADDING Seat cushion, armrests, lumbar supports and backrests-headrests are made in polyurethane foam. Every part mentioned is covered with a layer of self extinguishing dacron.
Seat cushions with varying density: Upper part 25 kg/m3 soft, bottom part 30 kg/m3 supporting. Dacron layer 100 gr/m2.
Armrests: Polyurethane foam 30 kg/m3 with part in density 40 kg/m3. Dacron layer 200 gr/m2.
Lumbar supports: Polyurethane foam 25 kg/m3. Dacron layer 350 gr/m2.
Backrests-headrests: Polyurethane foam 25 kg/m3. Dacron layer 350 gr/m2.
Frame padding: Polyurethane foam 21 kg/m3.
COVER Leather not removable. Fabric or microfiber fully removable. Please check covering details for care instructions.
FEET Metal finishes in titanium or brushed brass. H 13 cm.
NOTE Bed versions are equipped with two folds electro-welded bed mechanisms made of steel painted with epoxy powder finishes baked.
Mechanisms: 3 seater 180 x 201 ; 2 seater maxi 160 x 201 ; 2 seater 140 x 201 ; Armchair 90 x 201.
Mattress : Sprung (optional mattress in polyurethane foam) 3 seater 160 x 193 x 13 ; 2 seater maxi 140 x 193 x 13 ; 2 seater 120 x 193 x 13 ; Armchair 70 x 193 x 13.


STRUCTURE En bois, multiplies et particules habillés d'une couche de dacron.
REMBOURRAGE Coussins d'assise, accoudoirs, cale reins et dossiers appui-tête en polyuréthane expansé.
Toutes les partie indiquées sont couverte par une couche de dacron autoextinguible.
Coussins d'assise à densité différenciée: Partie supérieure 25 kg/m3 souple, partie inferieure 30 kg/m3 portante. Couche en dacron 100 gr/m2.
Accoudoirs: Polyuréthane expansé 30 kg/m3 avec parties en densité 40 kg/mc recouvert avec une couche de dacron 200 gr/m2.
Cale reins: Polyuréthane expansé 25 kg/m3 recouvert avec une couche de dacron 350 gr/m2.
Dossiers appui-tête: Polyuréthane expansé 25 kg/m3 recouvert avec une couche de dacron 350 gr/m2.
Rembourrage de complément : densité 21 kg/m3.
REVETEMENT Cuir non déhoussable. Microfibre ou tissu déhoussable. Pour les caractéristique du revêtement aussi bien que pour l'entretien veuillez consulter les fiches techniques appropriées.
PIEDS Finitions métalliques en titane ou en laiton brossé. H 13 cm.
NOTE Les versions lit sont équipées avec sommier deux plis électro-soudé, réalisé en acier à haute résistance , peint avec des poudres époxy au four.
Sommiers : 3 places 180 x 201 ; 2places maxi 160 x 201 ; 2 places 140 x 201; Fauteuil 90 x 201.
Matelas : à ressorts (en option matelas en polyuréthane) 3 places 160 x 193 x 13 ; 2places maxi 140 x 193 x 13 ; 2 places 120 x 193 x 13 ; Fauteuil 70 x 193 x 13.











EGOITALIANO S.r.l. - Via - I° Maggio, 4 - 75100 Matera MT- Italy - tel +39 0835 382096 - fax +39 0835 269934

www.egoitaliano.com

FORMOSA



www.egoitaliano.com




FORMOSA

Rev. **04**/2016

STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.
IMBOTTITURE Cuscini di seduta, braccioli e schienali sono realizzati in poliuretano espanso a densità differenziate, ricoperti da una termofalda di dacron autoestinguente.
Cuscini di seduta: densità 35 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.
Braccioli : densità 30 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.
Spalliere : densità 25 kg/mc. Termofalda in doppio strato: inferiore da 200 gr/mq , superiore da 350 gr/mq.
Poggiareni : densità 25 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.
Imbottiture di completamento: densità 21 kg/mc.
RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.
PIEDI realizzati in metallo nelle finiture titanio o ottone spazzolato. H: cm 13
NOTE Il modello, sia nelle versioni relax che in quelle fisse, è dotato di schienali ad altezza variabile sino ad un massimo di cm 18, regolabili tramite motori elettrici posti all'interno del divano. I motori sono azionabili con semplici ed intuitivi pulsanti posti sui lati interni delle sedute.
Nelle versioni relax , con sedute dotate esclusivamente di motori elettrici, accanto ai pulsanti che agiscono sugli schienali, vi sono quelli che comandano la regolazione di apertura/chiusura della seduta.
Il movimento delle sedute è indipendente da quello degli schienali. Sedute e schienali motorizzati, con la loro azione combinata possono assecondare qualsiasi esigenza di comfort.
Tutti gli elementi, sia fissi che con meccanismo relax sono modulari ed assemblabili tra di loro per mezzo di appositi agganci a baionetta.

FRAME Hardwood combined with plywood and particle board.
PADDING Seat cushion, armrests and backrests are made in polyurethane foam with varying density. All of the above parts are covered with a Dacron layer.
Seat cushions: Polyurethane foam 35 kg/m3. Dacron layer 350 gr/m2.
Armrests: Polyurethane foam 30 kg/m3. Dacron layer 350 gr/m2.
Backrests and Lumbar supports: 25 kg/m3. Dacron layer 350 gr/m2.
Frame padding: 21 kg/m3
COVERING Leather or microfiber. Not removable. Please check covering details for care instructions.
FEET In metal available either in titanium finish or brushed brass. H 13 cm.
NOTE The model is always equipped with variable height backrests up to a maximum of 18 cm, adjustable by electric motors located inside the sofa. The engines can be operated with simple and intuitive buttons located on the inner sides of the seats.
Relax versions have seats fitted with electric motors only, and its controls are placed next to the buttons that act on the backrests.
The seats movement is independent of that of the backrests. Motorized seats and backs, with their combined action can satisfy any need of comfort.
All the elements, both fixed and with relax mechanism, are modular and can be assembled by means of a bayonet fixing hook.

STRUCTURE En bois, multiplies et particules habillés d'une couche de dacron.
REMBOURRAGE Coussins d'assise, accoudoirs, et dossiers en polyuréthane expansé à double densité. Toutes parties susdites sont recouvertes avec une couche de dacron.
Coussins d'assise : Polyuréthane expansé 35 kg/m3. Dacron 350 gr/m2.
Accoudoirs: Polyuréthane expansé 35 kg/m3. Dacron 350 gr/m2.
Dossiers et Cales-reins : 30 kg/m3. Dacron 350 gr/m2.
appuie-tête : Polyuréthane expansé 25 kg/m3. Dacron 350/m2.
Rembourrage de complément : densité 21 kg/m3.
REVETEMENT Cuir ou microfibre non déhoussable. Pour les caractéristique du revêtement aussi bien que pour l'entretien veuillez consulter les fiches techniques appropriés.
PIEDS En métal disponible dans les couleurs Titane ou Cuivre brossé, H 13 cm.
NOTES Le modèle, en version relax ou en version fixe, est équipé de dossiers ayant une hauteur variable jusqu'à un maximum de 18 cm, réglable par des moteurs électriques situés à l'intérieur du canapé. Les moteurs peuvent être actionnés par des boutons simples et intuitifs situés sur les côtés intérieurs des assises. Dans les versions relax, les assises sont équipés uniquement avec des moteurs électriques, à côté des boutons qui agissent sur les dossiers, il ya ceux qui contrôlent le réglage de l'ouverture / fermeture de l'assise. Le mouvement des assises est indépendant de celui des dossiers. Assises et dossiers motorisés, avec leur action combinée peuvent satisfaire toutes les exigences de confort.
Tous les éléments, à la fois fixe et avec un mécanisme de relaxation sont modulaires et peuvent être assemblés entre eux au moyen d'un crochet de fixation à baïonnette.



N.B. LE SEDUTE SENZA MOTORE RELAX DEVONO ESSERE COMUNQUE DOTATE DI MOTORE LIFT

EGOITALIANO S.r.l. - Via - I° Maggio, 4 - 75100 Matera MT- Italy - tel +39 0835 382096 - fax +39 0835 269934

FRAM








RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.
IMBOTTITURE Cuscino schienale realizzato in poliuretano espanso di densità 25 kg/mc. Cuscino di seduta realizzato in poliuretano espanso di densità 35 kg/mc. Braccioli realizzati in poliuretano espanso di densità 40 kg/mc. Schienale e seduta sono ricoperti entrambi da una termofalda di dacron
autoestinguente da 350 gr/ mq. Le imbottiture di completamento sono realizzate in poliuretano espanso di densità 40 kg/mc. e ricoperte da una falda di dacron resinato da 200 gr/mq.
STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.
PIEDI La poltroncina è montata su una coppia di sostegni a vista, realizzati in legno massello di rovere. Tali sostegni sono disponibili nelle colorazioni rovere naturale o rovere noce canaletto. H alla base della poltroncina: cm 28.

COVERING Leather or microfiber. Not removable. Please check covering details for care instructions.
PADDING Backrests are made in polyurethane foam, density 25 Kg. Seat cushions are made in polyurethane foam , density 35 kg. Armrests are made in polyurethane foam, density 40 Kg. All of the above parts are covered with a Dacron layer. Frame padding: 40 kg/m3
FRAME Hardwood combined with plywood and particle board.
FEET The model is mounted on two visible solid oak supports, available in the colors; natural oak or walnut canaletto.
H to the base of the chair: 28 cm

REVETEMENT Cuir ou microfibre non déhoussable. Pour les caractéristique du revêtement aussi bien que pour l'entretien veuillez consulter les fiches techniques appropriés.
REMBOURRAGE Dossiers en mousse de polyuréthane expansé densité 25 Kg. Assises en mousse de polyuréthane expansé à densité 35 kg. Accoudoirs en mousse de polyuréthane expansé à densité 40 kg. Dossiers et assises sont recouvertes avec une couche de dacron 350gr. Rembourrage de complément en mousse de polyuréthane expansé à densité 40 kg/m3 et recouvertes par une couche de dacron 200gr.
STRUCTURE En bois combiné avec des particules de bois et panneaux de fibre de bois .
PIEDS Le fauteuil est montée sur deux soutiens visibles, réalisés en chêne massif disponibles dans les couleurs chêne naturel ou noyer canaletto. H à la base du fauteuil: 28 cm.

---

cod. 0164
POLTRONCINA



EGOITALIANO S.r.l. - Via - I° Maggio, 4 - 75100 Matera MT- Italy - tel +39 0835 382096 - fax +39 0835 269934

www.egoitaliano.com

GLORIA



www.egoitaliano.com




GLORIA


Rev. 04/2016


STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.
IMBOTTITURE Cuscini di seduta, braccioli, poggiareni e spalliere poggiatesta reclinabili sono realizzati in poliuretano espanso a densità differenziate ricoperte da un materassino realizzato in piuma d'oca.
Cuscini di seduta: densità 30 kg/mc.
Poggiatesta e poggiareni : densità 23 kg/mc.
Imbottiture di completamento: densità 21 kg/mc.
Braccioli : densità 30 kg/mc.
RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.
PIEDI in acciaio finitura cromo o titanio. H cm 14,5
NOTE Gli schienali sono dotati di meccanismo manuale a cricchetto, reclinabili a seconda del comfort desiderato.

FRAME Hard wood combined with plywood and particle board.
PADDING Seat cushion, armrest, kidney rest and inclining headrest in double density polyurethane foam covered with a layer of goose feathers.
Seat cushion: Polyurethane foam 30kg/m3.
Headrest and Kidney rests : Polyurethane foam 23kg/m3.
Armrests : Polyurethane foam 30kg/m3.
Frame padding: 21 kg/m3
COVERING Leather, microfiber or fabric. Not removable. Please check covering details for care instructions.
FEET In metal color chrome or Titanium H 14.5 cm
NOTE The backrests are equipped with manual ratchet mechanism, reclining according to the desired comfort.


STRUCTURE En bois combiné avec du bois non traité et biodégradables et des panneaux de fibres de bois dur.
REMBOURRAGE Coussins d'assise, accoudoirs, cale-reins et dossiers appuie-tête inclinables réalisés en polyuréthane expansé à densité différenciée recouvert d'une couche de plumes d'oie.
Coussins d'assise: Polyuréthane expansé 30 Kg/m3.
Accoudoirs: Polyuréthane expansé 30 Kg/m3.
Appuie-tête et Cale-reins: Polyuréthane expansé 23 Kg/m3
Rembourrage de complément: densité 21 Kg/m3
REVETEMENT Cuir ou microfibre non déhoussable. Pour les caractéristique du revêtement aussi bien que pour l'entretien veuillez consulter les fiches techniques appropriés.
PIEDS En acier couleur chromé ou Titanium H 14.5
NOTE Les dossiers ont un mécanisme à cliquet manuel, inclinables selon le confort souhaité.

















EGOITALIANO S.r.l. - Via - I° Maggio, 4 - 75100 Matera MT- Italy - tel +39 0835 382096 - fax +39 0835 269934
www.egoitaliano.com

HELENA





www.egoitaliano.com






www.egoitaliano.com


HELENA DESIGN/ EGOITALIANO


RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e la manutenzione vedere relative schede tecniche.
IMBOTTITURA Cuscini schienali realizzati in poliuretano espanso a doppia densità; parte superiore (schienale) di densità 28 Kg/mc, parte inferiore (poggiareni) di densità 23 Kg/mc. Cuscini di seduta realizzati in poliuretano espanso di densità 35 kg/mc con uno strato superiore di densità 30 Kg/mc. Schienali, poggiareni e cuscini di seduta sono ricoperti con termofalda di dacron resinato autoestinguente da 450 gr/mq.
PIEDI In alluminio pressofuso e lucidato da cm 14.
STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.
NOTE Il modello è dotato di meccanismi a cricchetto che permettono di variare la posizione dell'estremità dei divani, assecondando così svariate esigenze di comfort. Tali meccanismi non sono presenti nelle versioni con penisola.
Su richiesta è possibile dotare i divani di pratici poggiatesta.


COVERING Leather, microfiber or fabric. Not removable.
PADDING Backrest: double density ecologic polyurethane foam. Bottom part 23 kg/m3 density and upper part 28 kg/m3 density. Seat cushion: double density ecologic polyurethane foam. Bottom part 35 kg/m3 density and upper part 30 kg/m3 density. Seat and back cushion covered with 450 gr/m2 dacron layer.
FEET Polished aluminium.
FRAME Hard wood combined with plywood and particle board covered with a dacron layer.
NOTE Adjustable armrest not available on "lhf/rhf va one seater chaise" (code 0763/0762). All other versions are always equipped with adjustable armrests.

REVETEMENT Cuir, microfibre ou tissu. Les revêtements sont fixes.
REMBOURRAGE Dossier en polyuréthane écologique avec double densité. Partie supérieure 28kg/m3. Partie inférieure 23kg/m3. Assise en polyuréthane écologique avec double densité. Partie supérieure 30kg/m3.
Partie inférieure 35kg/m3. Assise et dossier habillé d'un couche de dacron avec densité 450 gr/m2.
PIED Aluminium brillant.
STRUCTURE En bois massif, multiplis et particules habillés d'un couche de dacron.
NOTE Version angle méridienne (code 0763/0762) pas disponible avec mécanisme sur les accoudoirs.











































✱ LE VERSIONI CON ANGOLO POL. PENISOLA NON SONO DOTATE DI MECCANISMO NELLA PARTE TERMINALE




















EGOITALIANO S.r.l. - Via - I° Maggio, 4 - 75100 Matera MT- Italy - tel +39 0835 382096 - fax +39 0835 269934

www.egoitaliano.com

HERA5

VERSIONE CON
BASE METALLICA









HERA5

VERSIONE CON BASE METALLICA



HERA

www.egoitaliano.com


HERA 1-2-3-4-5


Rev. 02/2012

RIVESTIMENTO Pelle, tessuto o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e la manutenzione vedere relative schede tecniche.
IMBOTTITURA Cuscini di seduta, schienali e braccioli in poliuretano espanso ecologico a densità differenziata ricoperti da una doppia falda di dacron da 400 gr/mq. Cuscini di seduta di densità 35 kg/mc per lo strato inferiore e 30 kg/mc per lo strato superiore. Schienale poggiareni di densità 22 kg/mc. Schienale testiera di densità 30 kg/mc. Parte superiore braccioli di densità 30 kg/mc. Parte anteriore e posteriore dei braccioli di densità 40 Kg/mc.
PIEDI in acciaio cromato o in legno massello di faggio evaporato tinto con vernici ecologiche ad acqua, nei colori: Noce, Noce brunito, Wengé.
STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.
NOTE Gli schienali sono dotati di meccanismo a cricchetto reclinabili a seconda del comfort desiderato. Nell'elemento angolo, gli schienali sono fissi e non reclinabili. Come indicato nei grafici, è possibile scegliere tra quattro differenti tipi di cuciture. L'aspetto volutamente "vissuto" e morbido è una caratteristica studiata sin dalla prima idea di progetto. Eventuali ed apparenti irregolarità nell'aspetto dell'imbottitura ed in generale dell'estetica dei divani sono quindi da considerarsi come il risultato della ricerca su materiali e lavorazioni artigianali altamente specializzate. Lo schienale lungo dell'elemento angolo pouf sx-dx è fisso e non reclinabile.

COVERING Leather, microfiber or fabric. Not removable.
PADDING Seat cushion, backrest and armrest: double density polyurethane foam covered with a Dacron layer 400 gr/m2.
Seat cushion: bottom part: 35kg/m3, upper part: 30 kg/m3. Backrest cushion 22kg/m3. Headrest: 30kg/m3. Armrest: Upper part:30kg/m3. Front and back 40kg/m3.
FEET Chromium-plated steel or beech feet. Available colours: walnut, dark walnut, wengé. Height: 4,5cm
FRAME Hard wood combined with plywood and particle board covered with a dacron layer.
NOTE Adjustable headrest not available on corner unit (cod.0602)
As shown in the graphics, you can choose among 4 different kind of stitching. The soft and "vintage look" of the model is strictly related to the research on materials and highly specialized craftsmanship.

REVÊTEMENT Cuir, microfibre ou tissu non déhoussable.
REMBOURRAGE Coussins d'assise, dossiers et accoudoirs en polyuréthane à densité différenciée recouverts d'une couche de Dacron de 400 gr/m2.
Coussins d'assise: densité 35 kg/m3 pour la partie inférieure et 30 kg/m3 pour la partie supérieure. Cale-reins: densité 22kg/m3. Dossiers partie supérieure: densité 30kg/m3
Accoudoirs: 30 kg/m3 pour la partie supérieure et 40 kg/m3 pour la partie inférieure et latérale.
PIED Acier chromé ou hêtre massif vernis écologiques: noyer, noyer bruni ou wengé. Hauteur 4,5 cm.
STRUCTURE En bois massif, multiplis et particules habillés d'une couche de dacron.
NOTE Les dossiers sont équipés d'un mécanisme manuel au niveau des appuis-tête, réclinables selon le confort désiré (sauf pour l'angle où les appuis-tête sont fixes). Comme indiqué sur les grafiques il est possible de choisir entre quatre types de coutures différentes.
L'aspect voulu "vécu" et moelleux est une caractéristique étudiée depuis le début du projet. Eventuelles et apparentes irrégolarités dans l'aspect du rembourrage et en générale de l'estetique des canapés sont donc à considérer comme le résultat de la recherche sur les matériaux et le travail artisanal hautement spécialisé.





EGOITALIANO S.r.l. - Via - I° Maggio, 4 - 75100 Matera MT- Italy - tel +39 0835 382096 - fax +39 0835 269934

www.egoitaliano.com

ILARIA



www.egoitaliano.com




ILARIA


Rev. 05/2012

RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.
IMBOTTITURA Cuscini di seduta e braccioli sono realizzati in poliuretano espanso ecologico a densità differenziate. Cuscini di seduta: densità 30 kg/mc ricoperti con una termofalda di dacron autoestinguente da 450 gr/mq. Braccioli: densità 23 kg/mc ricoperti con una termofalda di dacron autoestinguente da 350 gr/mq. Cuscini schienali: realizzati in fibra poliestere siliconata in fiocchi. Imbottiture di completamento: densità 21 kg/mc.
PIEDI In legno massello di faggio evaporato tinto con vernici ecologiche ad acqua, nei colori: noce brunito, wengè, H: cm 4
STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.
NOTE Nella versione relax il modello è realizzato con meccanismo combinato con movimento schienale poggiapiedi. Disponibile sia manuale che elettrico con comando posizionato sul bracciolo laterale. L'elemento relax è sempre staccato da quello fisso e viene agganciato con apposito sistema a baionetta.

COVERING Leather, microfiber or fabric. Not removable.
PADDING Seat cushion 30kg/m3 covered with a dacron layer 100gr/m2
Armrest 23kg/m3 covered with dacron layer 350gr/m2
Backrest cushion: siliconed polyester fibre
FEET Beech feet color dark walnut, wengé. H4cm
FRAME Hard wood combined with plywood and particle board covered with a dacron layer.
NOTE Manual and electric recliner available.


REVETEMENT Cuir, microfibre ou tissu non déhoussable.
REMBOURRAGE Coussins d'assise et accoudoirs: polyuréthane écologique à densité différenciée. Coussins d'assise: 30kg/m3 recouverts d'une couche de Dacron résiné 100gr/m2. Dossiers: flocons de mousse. Accoudoirs: densité 23kg/m3 recouverts d'une couche de dacron 350gr/m2.
PIED hêtre massif, vernis écologiques: noyer bruni ou Wengé. H 4cm.
STRUCTURE Bois recouvert d'une couche de dacron.
NOTE Dans la version relax le modèle est réalisé avec un mécanisme combiné dossier/repose-pieds. Disponible en manuel ou électrique avec commande sur l'accoudoir. L'élément relax est toujours détaché du fixe et est attaché à ce dernier par un système spécifique à baionette.





EGOITALIANO S.r.l. - Via - I° Maggio, 4 - 75100 Matera MT- Italy - tel +39 0835 382096 - fax +39 0835 269934 www.egoitaliano.com

IRIS 2



GIALLO DECÒ



ARANCIO DECÒ



TORTORA DECÒ



BLUE AVIO DECÒ









IRIS 2




IRIS 1 - IRIS 2

Rev. 10/2013

STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.
IMBOTTITURE Cuscini di seduta, braccioli e schienali con testiere reclinabili sono realizzate in poliuretano espanso a densità differenziate. Tutte le parti sopraelencate sono ricoperte da una termofalda di dacron autoestinguente.
Cuscini di seduta: strato superiore: densità 30 kg/mc.(SS) Strato inferiore: densità 30 kg/mc.(NC) Termofalda da 350 gr/mq.
Braccioli: densità 25 kg/mc.(NC) Termofalda da 350 gr/mq.
Schienali con testiere reclinabili: densità 18 kg/mc.(S) con parti laterali realizzate in densità 25 kg/mc. (NC) Termofalda da 350 gr/mq.
Imbottiture di completamento: densità 21 kg/mc.
RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.
PIEDI In acciaio lucidato, oppure in legno massello di faggio evaporato con finitura noce, noce brunito, wenguè oppure verniciato. H cm 12.
NOTE Il modello è dotato di un cricchetto nella testiera che permette di variarne l'inclinazione ed assecondare le più varie esigenze di comfort.


FRAME Hardwood combined with plywood and particle board.
PADDING Seat cushion, armrests, lumbar supports, backrests and headrests are made in polyurethane foam with varying density. All of the above parts are covers with a Dacron layer.
Seat cushions: Upper part: 30 kg/m3 (SS). Bottom part: 30 kg/m3 (NC). Dacron layer 350 gr/m2.
Armrests: 25 kg/m3 (NC). Dacron layer 350 gr/m2.
Backs and headrests: 18 kg/m3 (S) with lateral parts in foam density 25 kg/m3 (NC). Dacron layer 350 gr/m2.
Frame padding: 21 kg/m3
COVERING Leather or microfiber. Not removable. Please check covering details for care instructions.
FEET Shiny metal H 12cm. Also available in wood stained walnut, dark walnut, wengué or colored.
NOTE Headrests are equipped with manual adjustable mechanism.

STRUCTURE En bois, multiplies et particules habillés d'une couche de dacron.
REMBOURRAGE Coussins d'assise, accoudoirs, cales-reins, dossiers et appuie-tête en polyuréthane expansé à double densité.
Toutes parties susdites sont recouvertes avec une couche de dacron.
Coussins d'assise: Partie supérieure 30 kg/m3 (SS), partie inferieure 30 kg/m3 (NC). Dacron 350 gr/m2.
Accoudoirs: 25 kg/m3 (NC). Dacron 350 gr/m2.
Dossiers et appuie-tête: 18 kg/m3 (S) et partie latérales en 25 kg/mc (NC). Dacron 350/m2.
Rembourrage de complément: densité 21 kg/m3.
REVETEMENT Cuir ou microfibre non déhoussable. Pour les caractéristique du revêtement aussi bien que pour l'entretien veuillez consulter les fiches techniques appropriés.
PIEDS En métal brillant, H 12cm, ou bien en bois teinté noyer, noyer foncé, wengue ou coloré.
NOTES Les appuie-têtes sont équipé d'une mécanique manuelle à crémaillère.











IRIS 1

EGOITALIANO S.r.l. - Via - I° Maggio, 4 - 75100 Matera MT- Italy - tel +39 0835 382096 - fax +39 0835 269934 www.egoitaliano.com

IVONNE



www.egoitaliano.com





IVONNE



www.egoitaliano.com

IVONNE

Rev. 072014

STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.
IMBOTTITURE Cuscini di seduta, braccioli e schienali sono realizzati in poliuretano espanso a densità differenziate.
Cuscini di seduta: densità 30 kg/mc ricoperti con una termofalda di dacron autoestinguente da 350 gr/mq.
Braccioli : densità 23 kg/mc ricoperti con una termofalda di dacron autoestinguente da 350 gr/mq.
Spalliere : realizzati in fibra poliestere siliconata in fiocchi.
Imbottiture di completamento: densità 21 kg/mc.
RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.
PIEDI In legno massello di faggio evaporato tinto con vernici ecologiche ad acqua, nei colori: noce brunito, wengè, H: cm 4
NOTE Nella variante relax il modello è realizzato con meccanismo combinato con movimento schienale poggiapiedi. Disponibile sia manuale che elettrico con comando posizionato sul bracciolo laterale. L'elemento relax è sempre staccato da quello fisso e viene agganciato con apposito sistema a baionetta.

FRAME Hardwood combined with plywood and particle board covered by a layer of polyurethane foam.
PADDING Seat cushion, armrests and backrests are made in polyurethane foam with varying density.
Seat cushions: Density 30 Kg/m3, covered with a layer of self extinguishing dacron 350 gr/m2
Armrests: Density 23 Kg/m3, covered with a layer of self extinguishing dacron 350 gr/m2
Backrests: Polyester silicon Hollowfibre.
Frame padding: 21 kg/m3
COVERING Leather or microfiber. Not removable. Please check covering details for care instructions.
FEET Made of solid beech wood stained with ecological water based paints available in the following colours: burnished walnut, wenge, H: 4 cm
NOTE The relax version is made with combined mechanism: footrest-backrest. Available with manual or electric mechanism, with controls placed on the armrest side. The part with relax is always delivered separately and connected to the fixed part by made for purpose bayonet fittings.

STRUCTURE En bois, multiplies et particules habillés d'une couche de polyuréthane expansé.
REMBOURRAGE Coussins d'assise, accoudoirs, et dossiers en polyuréthane expansé à double densité.
Coussins d'assise : Densité 30 kg/m3 et couverts d'une couche en dacron 350 gr/m2.
Accoudoirs: Densité 23 kg/m3 et couverts d'une couche en dacron 350 gr/m2.
Dossiers: Flocons de polyester siliconé creux.
Rembourrage de complément : densité 21 kg/m3.
REVETEMENT Cuir ou microfibre non déhoussable. Pour les caractéristique du revêtement aussi bien que pour l'entretien veuillez consulter les fiches techniques appropriés.
PIEDS En hêtre massif teinté avec vernis écologiques à base d'eau, disponible dans les couleurs noyer bruni et wengé. H 4 cm.
NOTE En version relax le modèle est réalisé avec mécanique combinée repose pieds/dossiers. Disponible en version manuelle ou électrique avec commande située sur le coté de l'accoudoir. L'élément avec relax est toujours séparé des éléments fixes et relié avec un système à baïonnette.

cod. 0305
DIVANO 3P 2C
218

cod. 0345/0344
DIVANO 3 P 2C SX- DX
192

cod. 0210
DIVANO 2P MAXI
202

cod. 0212/0211
DIV. 2 P MAXI SX- DX
176

cod. 0200
DIVANO 2 POSTI
178

cod. 0202/0201
DIVANO 2 P SX- DX
152

cod. 0100
POLTRONA
115

cod. 0102/0101
POLTR. SX-DX
89

cod. 0112/0111
POLTR. MAXI SX-DX
101

cod. 0117/0116
POLTR. 2C SX-DX
109

POLTR. CENTRALE
63

cod. 0113
POLTR. MAXI CENTRALE
75

cod. 0115
POLTR. CENTRALE 2C
83

cod. 0602
ANGOLO
117

cod. 0341/0340 MANUALE
cod. 1341/1340 ELETTR.
3P 2C 1REL. SX-DX
218

cod. 0342 MANUALE
cod. 1342 ELETTR.
3P 2C 2 RELAX
218

cod. 1337/1336 MANUALE
cod.1339 / 1338 ELETTR.
DIV. 3 P 2C LAT. 1 RLX SX- DX
192

cod. 0607/0606
ANGOLO CHICCHIOLA SX-DX
120
140

cod. 1214/1213 MANUALE
cod. 1216/1215 ELETTR.
2P MAXI 1REL. SX-DX
202

cod. 1210 MANUALE
cod. 1230 ELETTR.
2P MAXI 2 RELAX
202

cod. 1212/1211 MANUALE
cod. 1232/ 1231 ELETTR.
2P MAXI LAT. 1 RLX SX- DX
176

cod. 0801
POUF
46
62
62

cod. 1204/1203 MANUALE
cod. 1206/1205 ELETTR.
2P 1REL. SX-DX
178

cod. 1200 MANUALE
cod. 1220 ELETTR.
2P 2 RELAX
178

cod. 1202/1201 MANUALE
cod. 1222 /1221 ELETTR.
DIV. 2 P LAT. 1 RLX SX- DX
152

cod. 0815
POUFF SAGOMATO
65
90

cod. 1100 MANUALE
cod. 1120 ELETTR.
POL. RELAX
115

cod. 1105/1104 MANUALE
cod. 1122 / 1123 ELETTR.
POLTR. SX-DX RELAX
89

cod. 1112/1111 MANUALE
cod. 1125/1124 ELETTR.
POLTR. MAXI SX-DX RELAX
101

cod. 1141/1140 MANUALE
cod. 1143 /1142 ELETTR.
POLTR. 2C SX-DX RELAX
109

h65
h46
101
160



EGOITALIANO S.r.l. - Via - I° Maggio, 4 - 75100 Matera MT- Italy - tel +39 0835 382096 - fax +39 0835 269934

www.egoitaliano.com

JAZZ



www.egoitaliano.com



JAZZ

Rev. **04**/2016

STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.
IMBOTTITURE Cuscini di seduta, braccioli, poggiareni e spalliere poggiatesta reclinabili sono realizzate in poliuretano espanso. Tutte le parti sopraelencate sono ricoperte da una termofalda di dacron autoestinguente.
Cuscini di seduta a densità differenziata: parte superiore di densità 30 kg/mc soffice, parte inferiore di densità 30 kg/mc portante, ricoperti da una termofalda da 350 gr/mq.
Braccioli: densità 30 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.
Poggiareni: densità 25 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.
Spalliere poggiatesta: densità 25 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.
Imbottiture di completamento: densità 21 kg/mc.
RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.
PIEDI In metallo finitura cromo o titanio. H cm 13
NOTE Nella versione relax il modello è dotato esclusivamente di meccanismo elettrico con comando posizionato sul lato esterno del divano, mentre le sedute centrali sono dotate di pulsanti touch control inseriti sul fianco della seduta stessa. Gli elementi relax sono sempre
staccati da quelli fissi e vengono agganciati con apposito sistema a baionetta. Nelle versioni fisse senza meccanismo relax in ogni caso è presente il cricchetto manuale nelle testiere.

FRAME Hardwood combined with plywood and particle board.
PADDING Seat cushion, armrests, lumbar supports and backrests-headrests are made in polyurethane foam. Every part mentioned is covered by a Dacron layer.
Seat cushions with varying density: Upper part 30 kg/m3 soft, bottom part 30 kg/m3 supporting. Dacron layer 350 gr/m2.
Armrests: Polyurethane foam 30 kg/m3. Dacron layer 350 gr/m2.
Lumbar supports: Polyurethane foam 25 kg/m3. Dacron layer 350 gr/m2.
Backrests-headrests: Polyurethane foam 25 kg/m3. Dacron layer 350 gr/m2.
Frame padding: Polyurethane foam 21 kg/m3.
COVERING Leather or microfiber. Not removable. Please check covering details for care instructions.
FEET In metal colour chrome or titanium, H 13 cm.
NOTE The relax version comes with electric movements only. Controls are placed on the armrest side, whilst armless units are equipped with practical touch sensor buttons placed on the side of the seat cushion itself. Elements with relax mechanism always delivered separately and connected to the fixed parts by made for purpose bayonet fittings. Fixed versions are always equipped with mechanical headrests mechanism.

STRUCTURE En bois, multiplies et particules habillés d'une couche de dacron.
REMBOURRAGE Coussins d'assise, accoudoirs, cale reins et dossiers appui-tête en polyuréthane expansé.
Toutes les partie indiquées sont couverte par une couche de dacron.
Coussins d'assise à densité différenciée: Partie supérieure 30 kg/m3 souple, partie inferieure 30 kg/m3 portante. Couche en dacron 350 gr/m2.
Accoudoirs: Polyuréthane expansé 30 kg/m3 recouvert avec une couche de dacron 350 gr/m2.
Cale reins: Polyuréthane expansé 25 kg/m3 recouvert avec une couche de dacron 350 gr/m2.
Dossiers appui-tête: Polyuréthane expansé 25 kg/m3 recouvert avec une couche de dacron 350 gr/m2.
Rembourrage de complément : densité 21 kg/m3.
REVETEMENT Cuir ou microfibre non déhoussable. Pour les caractéristique du revêtement aussi bien que pour l'entretien veuillez consulter les fiches techniques appropriées.
PIEDS En métal couleur chromé ou H 13 cm
NOTE En version relax le modèle est réalisé exclusivement avec relax électrique ayant sa commande située sur la partie latérale extérieure de l'accoudoir, alors que les assises centrales sont équipées avec bouton Touch control placé sur le coté de l'assise. Les éléments avec relax sont toujours séparés des éléments fixes et reliés avec un système à baïonnette. Les versions fixes sans relax sont en tout cas toujours équipées avec mécanique à crémaillère des appui tête.

cod. 0305 DIVANO 3P 2C — 200
cod. 0345/0344 DIV. 3P 2C LAT. SX-DX — 180
cod. 0117/0116 POLTR. 2C SX-DX — 100
cod. 0115 POLTR. 2C CENTRALE — 79

cod. 0210 DIVANO 2 P MAXI — 180
cod. 0212/0211 DIV. 2 P MAXI LAT. SX-DX — 160
cod. 0112/0111 POL. MAXI SX-DX — 90
cod. 0113 POLTR. MAXI CENTRALE — 69

cod. 0200 DIVANO 2 POSTI — 158
cod. 0202/0201 2 POSTI SX-DX — 138
cod. 0203 2 POSTI CENTRALE — 116

cod. 0100 POLTRONA — 100
cod. 0102/0101 POLTR. LAT. SX-DX — 79
cod. 0103 POLTR. CENTRALE — 58
cod. 0712/0711 POLTR. PENIS. SX-DX — 116
cod. 0701/0700 DORM. LAT. SX-DX — 165 × 80
cod. 0705/0704 DORM. MAXI SX-DX — 165 × 90

cod. 0722/0721 2 P PENISOLA SX-DX — 174
cod. 0773/0772 ANG. POL. PENISOLA SX-DX — 221
cod. 0608 ANG. QUADRO CON MECC. — 107 × 107
cod. 0802 POUF RETTANGOLARE — 60 × 80

VERSIONI CON MECCANISMO RELAX AZIONABILE SOLO ELETTRICAMENTE.


cod. 1342 DIV. 3P 2C - 2 RLX — 200
cod. 1341/1340 DIV. 3P 2C - 1 RLX SX-DX — 200
cod. 1339/1338 DIV. 3P 2C SX-DX - 1 RLX — 180
cod. 1378/1377 DIV. 3P 2C SX-DX - 2 RLX — 180

cod. 1230 DIV. 2 P MAXI - 2 RLX — 180
cod. 1216/1215 2 P MAXI - 1 RLX SX-DX — 180
cod. 1232/1231 2 P MAXI SX-DX - 1 RLX — 160
cod. 1228/1227 2 P MAXI SX-DX - 2 RLX — 160

cod. 1220 DIV. 2 P - 2 RLX — 158
cod. 1206/1205 DIVANO 2 P - 1 RLX SX-DX — 158
cod. 1222/1221 2 P SX-DX - 1RLX — 138
cod. 1225/1224 2 P SX-DX - 2 RLX — 138

cod. 1120 POLTR. RLX — 100
cod. 1122/1121 POLTR. SX-DX - RLX — 80
cod. 1125/1124 POL. MAXI SX-DX RLX — 90
cod. 1143/1142 POL. 2C SX-DX RLX — 100

cod. 1118 POLTR. CENTRALE - RLX — 58
cod. 1128 POLTR. MAXI CENTR - RLX — 69
cod. 1162 POLTR. CENTR 2C - RLX — 79



EGOITALIANO S.r.l. - Via - I° Maggio, 4 - 75100 Matera MT- Italy - tel +39 0835 382096 - fax +39 0835 269934
www.egoitaliano.com

JOANNE






JOANNE


Rev. 10/2013


RIVESTIMENTO In pelle e microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e la manutenzione vedere relative schede tecniche.
IMBOTTITURA Schienali e braccioli realizzati con poliuretano espanso di densità 25 kg/mc ricoperti di dacron resinato autoestinguente. Cuscini di seduta realizzati in poliuretano espanso di densità 35 kg/mc, ricoperti con falda di dacron resinato autoestinguente da 350 gr/mq.
STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.
VERSIONE RLX Realizzato con meccanismo combinato con movimento schienale e poggiapiedi. Disponibile sia manuale che elettrico con comando posizionato sul bracciolo laterale.
PIEDE In ABS cromato, L: cm 12, H: cm 4
NOTE Il modello può essere realizzato in due versioni: fisso con cricchetto poggiatesta e RLX con cricchetto poggiatesta.


COVERING Leather, microfiber or fabric. Not removable.
PADDING Ecologic polyurethane foam. Armrest and backrest cushion 25 kg/m3 covered with a Dacron layer. Seat cushion 35 kg/m3 covered with a Dacron layer 350gr/m2.
FRAME Hard wood combined with plywood and particle board covered with a dacron layer.
FEET Chromium-ABS. Height 4cm
NOTE Model equipped with adjustable headrest. Corner version not available with adjustable headrest.
Manual or electric recliner available.


REVÊTEMENT Cuir, microfibre ou tissu non déhoussable.
REMBOURRAGE Dossier et accoudoir en polyuréthane écologique densité 25 kg/mc habillé d'un couche de dacron. Assise en polyuréthane écologique densité 35 kg/mc habillé d'un couche de dacron densité 350 gr/m2.
STRUCTURE En bois massif, multiplis et particules habillés d'un couche de dacron.
PIEDS En ABS chromé. Hauteur 4cm.
NOTE Modèle equippé avec têtière reglable. Mècanisme relax manuel ou électrique disponible.






































































EGOITALIANO S.r.l. - Via - I° Maggio, 4 - 75100 Matera MT- Italy - tel +39 0835 382096 - fax +39 0835 269934
www.egoitaliano.com



www.egoitaliano.com


JOY

STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.
IMBOTTITURE Cuscino schienale realizzato in poliuretano espanso di densità 23 kg/mc. Cuscino di seduta realizzato in poliuretano espanso di densità 35 kg/mc. Schienale e seduta sono ricoperti entrambi da una termofalda di dacron autoestinguente da 350 gr/ mq. Le imbottiture di completamento sono realizzate in poliuretano espanso di densità 21 kg/mc. e ricoperte da una falda di dacron resinato da 200 gr/mq.
RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.
PIEDI La poltroncina è sorretta da una coppia di braccioli in legno massello di rovere, aventi anche funzione di piedi e sono corredati da basette in metallo disponibili nella finitura ottone spazzolato o, solo su richiesta, in finitura titanio. I braccioli possono essere richiesti nelle finiture rovere naturale e rovere noce canaletto.

FRAME Hardwood combined with plywood and particle board covered by a layer of polyurethane foam.
PADDING Backrests are made in polyurethane foam 23kg/m3. Seat cushion in polyurethane foam density 35 Kg/m3. All the above parts are covered by a layer of Dacron 350gr/m2. Frame padding in polyurethane foam density 21 kg/m2 covered in Dacron 200 gr/m2.
COVERING Leather or microfiber. Not removable. Please check covering details for care instructions.
FEET The chair is characterized by solid oak armrests functioning as feet. They are finished with metal feet available in brushed copper finish and on demand in titanium finish. The armrests are available in the colors natural oak or walnut canaletto.

STRUCTURE En bois, multiplies et particules habillés d'une couche de polyuréthane expansé.
REMBOURRAGE Dossier en mousse de polyuréthane expansé 23Kg/mc. Assise en mousse de polyuréthane expansé 35Kg/mc. Toutes parties sont couvertes par une couche de dacron 350gr/m2.
Rembourrage de complément en polyuréthane expansé 21Kg/mc recouvert par du dacron 200gr/m2.
REVETEMENT Cuir ou microfibre non déhoussable. Pour les caractéristique du revêtement aussi bien que pour l'entretien veuillez consulter les fiches techniques appropriés.
PIEDS Le fauteuil est caractérisé par des accoudoirs en chêne massif ayant fonction de pieds. Ils sont finis par des pieds en métal disponibles en finition cuivre brossé et sur demande en finition titane. Les accoudoirs sont disponibles dans les couleurs chêne naturel ou noyer canaletto.

cod. 0164
POLTRONCINA










KAJA




















EGOITALIANO S.r.l. - Via - I° Maggio, 4 - 75100 Matera MT- Italy - tel +39 0835 382096 - fax +39 0835 269934

www.egoitaliano.com

KAJA / MAXIM CON BRACCIO GAELLE

Rev. 04/2016

STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.
IMBOTTITURE Cuscini di seduta, braccioli, poggiareni e spalliere poggiatesta reclinabili sono realizzate in poliuretano espanso. Tutte le parti sopraelencate sono ricoperte da una termofalda di dacron autoestinguente. Cuscini di seduta a densità differenziata: parte superiore di densità 30 kg/mc soffice, parte inferiore di densità 35 kg/mc portante, ricoperti da una termofalda da 350 gr/mq.
Braccioli: densità 35 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.
Poggiareni: densità 25 kg/mc. Termofalda da 450 gr/mq.
Spalliere poggiatesta: densità 25 kg/mc. Termofalda da 450 gr/mq.
Imbottiture di completamento: densità 21 kg/mc.
RIVESTIMENTO Pelle o microfibra, non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.
PIEDI In legno massello di faggio evaporato con profilo in metallo, tinto con vernici ecologiche ad acqua, nei colori wengè, noce brunito, noce. H: cm. 5.
NOTE Gli schienali sono dotati di meccanismo manuale a cricchetto, reclinabili a seconda del comfort desiderato.
le versioni letto sono dotate di reti a due pieghe elettrosaldate, realizzate in acciaio ad alta resistenza, verniciate a forno con polveri epossidiche.
Reti: divano 3 posti: 180x201; divano 2 posti maxi:
160x201; 2 posti: 140x201; poltrona: 90x201.
Materassi: a molle (optional in poliuretano espanso) divano 3 posti:
160x196x16; divano 2 posti maxi: 140x196x16; divano 2 posti: 120x196x16; poltrona: 70x196x16.

FRAME Hardwood combined with plywood and particle board.
PADDING Seat cushion, armrests, lumbar supports and backrests-headrests are made in polyurethane foam. Every part mentioned is covered with a layer of self extinguishing dacron.
Seat cushions with varying density: Upper part 35 kg/m3 soft, bottom part 35 kg/m3 supporting. Dacron layer 350 gr/m2.
Armrests: Polyurethane foam 30 kg/m3 with part in density 40 kg/m3. Dacron layer 400 gr/m2.
Lumbar supports: Polyurethane foam 25 kg/m3. Dacron layer 450 gr/m2.
Backrests-headrests: Polyurethane foam 25 kg/m3. Dacron layer 450 gr/m2.
Frame padding: Polyurethane foam 21 kg/m3.
COVER Leather not removable. Fabric or microfiber fully removable. Please check covering details for care instructions.
FEET In polished steel or in beech wood coloured wengé, walnut or dark walnut. H 5 cm.
NOTE Bed versions are equipped with two folds electro-welded bed mechanisms made of steel painted with epoxy powder finishes baked.
Mechanisms: 3 seater 180x201; 2 seater maxi 160x201; 2 seater 140x201; Armchair 90x201.
Mattress : Sprung (optional mattress in polyurethane foam) 3 seater 160x193x16; 2 seater maxi 140x193x16 ; 2 seater 120x193x16 ; Armchair 70x193x16.

STRUCTURE En bois, multiplies et particules habillés d'une couche de dacron.
REMBOURRAGE Coussins d'assise, accoudoirs, cale reins et dossiers appui-tête en polyuréthane expansé.
Toutes les partie indiquées sont couverte par une couche de dacron autoextinguible.
Coussins d'assise à densité différenciée: Partie supérieure 35 kg/m3 souple, partie inferieure 35 kg/m3 portante. Couche en dacron 350 gr/m2.
Accoudoirs: Polyuréthane expansé 30 kg/m3 avec parties en densité 40 kg/mc recouvert avec une couche de dacron 400 gr/m2.
Cale reins: Polyuréthane expansé 25 kg/m3 recouvert avec une couche de dacron 450 gr/m2.
Dossiers appui-tête: Polyuréthane expansé 25 kg/m3 recouvert avec une couche de dacron 450 gr/m2.
Rembourrage de complément : densité 21 kg/m3.
REVETEMENT Cuir non déhoussable. Microfibre ou tissu déhoussable. Pour les caractéristique du revêtement aussi bien que pour l'entretien veuillez consulter les fiches techniques appropriées.
PIEDS En acier poli ou en hêtre massif teinté wengés, noyer ou noyer foncé. H 5 cm.
NOTE Les versions lit sont équipées avec sommier deux plis électro-soudé, réalisé en acier à haute résistance , peint avec des poudres époxy au four.
Sommiers : 3 places 180 x 201 ; 2places maxi 160 x 201 ; 2 places 140 x 201; Fauteuil 90 x 201.
Matelas : à ressorts (en option matelas en polyuréthane) 3 places 160x193x16; 2 places maxi 140x193x16 ; 2 places 120x193x16 ; Fauteuil 70x193x16.


VARIANTE "BRACCIOLI GAELLE" ADATTABILE SU MODELLO KAJA O MAXIM


























EGOITALIANO S.r.l. - Via - I° Maggio, 4 - 75100 Matera MT- Italy - tel +39 0835 382096 - fax +39 0835 269934

www.egoitaliano.com

KARIMA

www.egoitaliano.com



KARIMA DESIGN/ EGOITALIANO

Rev. 10/2011

RIVESTIMENTO Pelle, tessuto, microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e la manutenzione vedere relative schede tecniche.
IMBOTTITURA Cuscini di seduta, schienali e braccioli in poliuretano espanso ecologico a densità differenziata, ricoperti da trapunte imbottite in piume d'oca. Cuscini di seduta di densità 30 kg/mc sullo strato superiore e 35 kg/mc sullo strato inferiore. Schienali e braccioli di densità 30 kg/mc. La scocca dei divani è ricoperta da un doppio strato di dacron: primo strato resinato da 200 gr/mq; secondo strato in termofalda di dacron da 450 gr/mq.
PIEDI In acciaio tubolare cromato da cm 10,5.
STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.
NOTE Il modello è corredato di una base in acciaio tubolare cromato avente funzione puramente estetica e non portante. Nelle versioni con tavolino è possibile scegliere la finitura o l'essenza dei tavolini nelle seguenti opzioni: rovere tinto wengè, rovere tinto noce, rovere tinto noce brunito o rivestito in pelle.

COVERING Leather, microfiber or fabric. Not removable.
PADDING Armrest and backrest cushion: 30 kg/m3 ecologic polyurethane foam covered with down feather. Seat cushion: double density ecologic polyurethane foam. Bottom part 35 kg/m3 and upper part 30sc kg/m3.
All covered with down feather.
FEET Aluminium feet combined with chromium-plated steel base.
FRAME Hard wood combined with plywood and particle board covered with a dacron layer.
NOTE Side table available in different finishings: wengé, walnut, dark walnut or covered with leather.

REVETEMENT Cuir, microfibre ou tissu. Les revêtements sont fixes.
REMBOURRAGE Dossier et accoudoir: polyuréthane écologique avec densité 30 kg/m3 habillé de duvet. Assise en polyuréthane écologique avec double densité habillé de duvet. Partie inférieure 35kg/m3. Partie supérieure 30kg/m3.
PIED Aluminium brillant avec une base en acier chromé.
STRUCTURE En bois massif, multiplis et particules habillés d'un couche de dacron.
NOTE Composition avec petit table disponible avec finition wengè, noyer, noyer bruni et revêtu en cuir.

cod. 0300
DIVANO 3 POSTI
240

cod. 0302/0301
DIVANO 3 POSTI SX-DX
220

72
46
91

cod. 0210
DIVANO 2 P MAXI
195

cod. 0212/0211
DIVANO 2 MAXI SX-DX
175

cod. 0724/0723
2 P MAXI PENIS. SX-DX
240

cod. 0218/0217
2 P MAXI CON TAVOLINO SX-DX
240

cod. 0705/0704
DORM. MAXI SX-DX
148
98

cod. 0701/0700
DORM. SX-DX
148
88

cod. 0200
DIVANO 2 POSTI
175

cod. 0202/201
2 POSTI SX-DX
155

cod. 0722/0721
2 P PENIS. SX-DX
220

cod. 0205/0204
2 P CON TAVOLINO SX-DX
220

cod. 0100
POLTRONA
110

cod. 0102/0101
POLTR. SX-DX
88

cod. 0112/0111
POLTR. MAXI SX-DX
98

cod. 0726/0725
2 P CENTR. PENIS. SX-DX
198

cod. 0207/0206
2 P CENTR. CON TAVOLINO SX-DX
198

cod. 0802
POUFF RETTANGOLARE
46
88
70

A
cod. 0212
cod. 0704
148
273

B
cod. 0212
cod. 0212
245
cod. 0802
266

C
cod. 0202
cod. 0700
148
243

D
cod. 0721
246
cod. 0202
220

EGOITALIANO S.r.l. - Via - I° Maggio, 4 - 75100 Matera MT- Italy - tel +39 0835 382096 - fax +39 0835 269934 www.egoitaliano.com




KATE

Rev. 10/2011

RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e la manutenzione vedere relative schede tecniche.
IMBOTTITURA Cuscini di seduta e braccioli in poliuretano espanso ecologico a densità differenziata. Cuscini di seduta di densità 30 kg/mc ricoperti con falda di dacron resinato da 100 gr/mq. Cuscini schienali realizzati in fibra di poliestere siliconata in fiocchi. Braccioli di densità 22 Kg/mc ricoperti da una termofalda di dacron autoestinguente da 350 gr/mq.
PIEDI In Legno massello di faggio evaporato tinto con vernici ecologiche ad acqua, nei colori: Noce brunito, Wengè. H 4 cm.
STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.
RETE due pieghe elettrosaldata (3 POSTI 150x186), (2 P MAX 120x186).
MATERASSO a molle, optional in poliuretano espanso (3 POSTI 130x180x12), (2 P MAX 100x180x12).
NOTE Nella versione relax il modello è realizzato con meccanismo combinato con movimento schienale poggiapiedi. Disponibile sia manuale che elettrico con comando posizionato sul bracciolo laterale. L'elemento relax è sempre staccato da quello fisso e viene agganciato con apposito sistema a baionetta.

COVERING Leather, microfiber or fabric. Not removable.
PADDING Seat cushion 30kg/m3 covered with a dacron layer 100gr/m2
Armrest 22kg/m3 covered with dacron layer 350gr/m2
Backrest cushion: siliconed polyester fibre
FEET Beech feet color dark walnut, wengé. H4cm
FRAME Hard wood combined with plywood and particle board covered with a dacron layer.
BASE Electro-welded 2-ply (3 seater 150x186cm, 2 seater maxi 120x186cm)
MATTRESS Spring, polyurethane on demand (3 seater 130x180x12cm, 2 seater maxi 100x180x12cm)
NOTE Manual and electric recliner available.

REVETEMENT Cuir, microfibre ou tissu non déhoussable.
REMBOURRAGE Coussins d'assise et accoudoirs: polyuréthane écologique à densité différenciée. Coussins d'assise: 30kg/m3 recouverts d'une couche de Dacron résiné 100gr/m2. Dossiers: flocons de mousse. Accoudoirs: densité 22kg/m3 recouverts d'une couche de dacron 350gr/m2.
PIED hêtre massif, vernis écologiques: noyer bruni ou Wengé. H 4cm.
STRUCTURE Bois recouvert d'une couche de dacron.
SOMMIER Électro-soudé à 2 plis (3 places 150x186, 2p.max 120x186).
MATELAS À ressorts, sur demande en polyuréthane (3 places 130x180x12, 2p.max 100x180x12).
NOTE Dans la version relax le modèle est réalisé avec un mécanisme combiné dossier/repose-pieds. Disponible en manuel ou électrique avec commande sur l'accoudoir. L'élément relax est toujours détaché du fixe et est attaché à ce dernier par un sistème spécifique à baionette.



EGOITALIANO S.r.l. - Via - I° Maggio, 4 - 75100 Matera MT- Italy - tel +39 0835 382096 - fax +39 0835 269934

www.egoitaliano.com



KATLEEN DESIGN/EGOITALIANO


Rev. 10/2011

RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e la manutenzione vedere relative schede tecniche.
IMBOTTITURA Cuscini schienali realizzati in poliuretano espanso a doppia densità; parte superiore (schienale) di densità 18 Kg/mc, parte inferiore (poggiareni) di densità 21 Kg/mc. Cuscino di seduta realizzato in poliuretano espanso di densità 35 kg/mc con uno strato superiore di densità 30 Kg/mc. Schienali, poggiareni e cuscini di seduta sono ricoperti con termofalda di dacron resinato autoestinguente da 450 gr/mq.
PIEDI La poltrona ed il pouf poggiano su una base realizzata in acciaio satinato. La base della poltrona è girevole e misura cm 14 in altezza e cm 58 di diametro. La base del pouf è fissa e misura cm 12 di altezza e cm 45 di diametro.
STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.

COVERING Leather, microfiber or fabric. Not removable.
PADDING Backrest cushion: double density ecologic polyurethane foam. Bottom part 21 kg/m3 and upper part 18 kg/m3.
Seat cushion: 30 kg/m3 ecologic polyurethane foam. All covered with a 450 gr/m2 dacron layer.
FEET Satinized stainless steel base. Chair equipped with swivel base, footstool equipped with fix base.
FRAME Hard wood combined with plywood and particle board covered with a dacron layer.

REVETEMENT Cuir, microfibre ou tissu. Les revêtements sont fixes.
REMBOURRAGE Dossier en polyuréthane écologique avec double densité. Partie inférieure 21kg/m3. Partie supérieure 18kg/m3.
Assise en polyuréthane écologique densité 30kg/m3.
Assise et dossier habillé d'un couche de dacron densité 450 gr/m2.
STRUCTURE En bois massif, multiplis et particules habillés d'un couche de dacron.
PIED Base en acier satiné (pivotante pour le fauteuil, fixe pour le pouf).

cod. 0125
POLTRONA
GIREVOLE



cod. 0802
POUF





EGOITALIANO S.r.l. - Via - I° Maggio, 4 - 75100 Matera MT- Italy - tel +39 0835 382096 - fax +39 0835 269934
www.egoitaliano.com



egoitaliano®
SATISFY YOUR EGO
KELLY

KELLY

STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.
IMBOTTITURE Cuscino di seduta, braccioli e schienale sono realizzati in poliuretano espanso a densità differenziate. Tutte le parti sopraelencate sono ricoperte da una termofalda di dacron autoestinguente.
Cuscino di seduta: densità 30 kg/mc. ricoperto con una termofalda in dacron resinato da 200 gr/mq.
Braccioli: densità 30 kg/mc. Termofalda da 100 gr/mq.
Schienale: densità 23 kg/mc. Termofalda da 200 gr/mq.
Imbottiture di completamento: densità 21 kg/mc.
RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.
PIEDI base circolare girevole in acciaio, disponibile nelle finiture cromo o titanio. H base: cm 12
NOTE Il modello è realizzato con meccanismo combinato con movimento schienale poggiapiedi. Tale meccanismo (push-arm) è facilmente azionabile facendo leva sui braccioli e reclinando la seduta nella propria posizione ideale. Kelly è realizzabile esclusivamente con meccanismo manuale.

FRAME Hardwood combined with plywood and particle board.
PADDING Seat cushion, armrests and backrest in polyurethane foam with varying density. All parts are covered with a fire retardant Dacron layer.
Seat cushion: In polyurethane foam 30 kg/m3 covered with a layer of Dacron of 200 gr /sq m.
Armrests: in polyurethane foam 30 kg/m3 covered with a layer of Dacron of 100 gr /sq m.
Backrest: In polyurethane foam 23 kg/m3 covered with a layer of Dacron of 200 gr /sq m.
Frame padding: 21 kg/m3
COVERING Leather or microfiber. Not removable. Please check covering details for care instructions.
FEET The chair is equipped with a tubular steel circular base, available in chrome or titanium finish. H base: 12 cm.
NOTE The model is equipped with a mechanism allowing the movement of backrest and footrest. This mechanism (push-arm) is easily operated by leveraging on the armrests and reclining the seat in your ideal position. Kelly is only available with manual mechanism.

STRUCTURE En bois, multiplies et particules habillée d'une couche de dacron.
REMBOURRAGE Coussin d'assise, accoudoirs et dossiers en polyuréthane expansé. Toutes les son couvertes par une couche de dacron ignifugé.
Assise en polyuréthane expansé densité 30 kg/m3 couvert par une couche de dacron ignifugé de 200 gr/m2.
Accoudoirs en polyuréthane expansé densité 30 kg/m3 couvert par une couche de dacron ignifugé de 100 gr/m2.
Dossiers en polyuréthane expansé densité 23 kg/m3 couvert par une couche de dacron ignifugé de 200 gr/m2.
Rembourrage de complément : densité 21 kg/m3.
REVETEMENT Cuir ou microfibre non déhoussable. Pour les caractéristique du revêtement aussi bien que pour l'entretien veuillez consulter la fiches techniques appropriés.
PIEDS Le fauteuil est équipé avec une base pivotante circulaire en acier, disponible en finition chromé ou titanium. H 12 cm.
NOTE Le modèle est doté d'un mécanisme de mouvement combiné pour dossier et repose-pieds. Ce mécanisme (push-arm) est facilement actionné en appuyant sur les accoudoirs afin d'incliner le siège dans votre emplacement idéal. Kelly est seulement réalisable avec mécanisme manuel.





EGOITALIANO S.r.l. - Via - I° Maggio, 4 - 75100 Matera MT- Italy - tel +39 0835 382096 - fax +39 0835 269934 www.egoitaliano.com

KONGENS












www.egoitaliano.com



KONGENS

Struttura in legno. Il modello è composto da moduli liberamente e facilmente accostabili tra loro tramite semplici agganci in legno massello di faggio, i quali vengono semplicemente posti ad incastro nei punti predisposti sotto le basi dei vari elementi. Tutte le versioni sono corredate di basi a cornice realizzate in legno massello di frassino o rovere, nelle colorazioni rovere naturale e noce canaletto. I cuscini di seduta sono impreziositi da tiranti in acciaio laccati, dal design esclusivo e specifico per il modello.

Wooden structure. The model consists of modules freely and easily joinable together via hooks in solid beech wood, which are simply placed in arranged slots beneath the bases of the various elements. All versions are equipped with a base frame made of solid oak or ash wood, available in the colors natural oak and canaletto walnut. The seat cushions are embellished with lacquered steel rods, exclusively designed and specific to the model.





EGOITALIANO S.r.l. - Via - I° Maggio, 4 - 75100 Matera MT- Italy - tel +39 0835 382096 - fax +39 0835 269934

www.egoitaliano.com

LAORA



www.egoitaliano.com





LAORA

Rev. **01**/2013

RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.
IMBOTTITURA Cuscini di seduta e braccioli sono realizzati in poliuretano espanso ecologico a densità differenziate. Cuscini di seduta: densità 30 kg/mc ricoperti con una termofalda di dacron autoestinguente da 450 gr/mq. Braccioli: densità 23 kg/mc ricoperti con una termofalda di dacron autoestinguente da 350 gr/mq. Cuscini schienali: realizzati in fibra poliestere siliconata in fiocchi. Imbottiture di completamento: densità 21 kg/mc.
PIEDI In legno massello di faggio evaporato tinto con vernici ecologiche ad acqua, nei colori: noce brunito, wengè, H: cm 4
STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.
NOTE Nella versione relax il modello è realizzato con meccanismo combinato con movimento schienale poggiapiedi. Disponibile sia manuale che elettrico con comando posizionato sul bracciolo laterale. L'elemento relax è sempre staccato da quello fisso e viene agganciato con apposito sistema a baionetta.

COVERING Leather, microfiber or fabric. Not removable.
PADDING Ecologic polyurethane foam.
Seat cushion: 30kg/m^3 covered with a dacron layer 450gr/m^2
Armrest cushion: 23kg/m^3 covered with dacron layer 350gr/m^2
Backrest cushion: siliconed polyester fibre
FEET Beech feet. Available finishing: dark walnut and wengé. Height:4cm
FRAME Hard wood combined with plywood and particle board covered with a dacron layer.
NOTE Manual and electric recliner available

REVETEMENT Cuir, microfibre ou tissu non déhoussable
REMBOURRAGE Coussins d'assise et accoudoirs : polyuréthane écologique à densité différenciée. Coussins d'assise : 30 kg/m^3 recouverts d'une couche de dacron résiné 450 gr/m^2. Dossier : flocons de mousse. Accoudoirs : densité 23 kg/m^3 recouverts d'une couche de dacron 350 gr/m^2
PIED Hêtre massif, vernis écologiques : finition disponible noyer bruni ou wengé. Hauteur : 4cm
STRUCTURE En bois habillé d'un couche de dacron
NOTE Dans la version relax le modèle est réalisé avec un mécanisme combiné dossier/repose-pieds. Disponible en manuel ou électrique avec commande sur l'accoudoir. L'élément relax est toujours détaché du fixe et attaché à ce dernier par un système spécifique à baionnette.

cod. 0300
DIVANO 3 P
209

cod. 1322/1321
DIV 3 P 1 RLX SX DX
210

cod. 1320
DIVANO 3 P 2 RLX
212

106
h63
h45
h4
97

160

cod. 0200
DIVANO 2 POSTI
155

cod. 1202/1201
DIV 2 POSTI 1 RLX SX DX
156

cod. 1200
DIVANO 2 POSTI 2 RLX
157

cod. 0602
ANGOLO
117
117

cod. 0100
POLTRONA
109

cod. 1100
POLTRONA RLX
109

cod. 0701/0700
DORM. SX-DX
158
78

cod. 0302/0301
DIV. 3 P SX-DX
186

cod. 1302/1301
DIV 3 P SX DX 1 RLX
187

cod. 0202/0201
2 POSTI SX-DX
132

cod. 0203
2 POSTI CENTRALE
108

cod. 1202/1201
2 POSTI SX DX 1 RLX
133

cod. 0102/0101
POLTR. SX-DX
78

cod. 0103
POLTR. CENTRALE
54

cod. 1105/1104
POLTR. SX-DX RLX
78

EGOITALIANO S.r.l. - Via - I° Maggio, 4 - 75100 Matera MT- Italy - tel +39 0835 382096 - fax +39 0835 269934

www.egoitaliano.com





LAVINIA

STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.
IMBOTTITURE Cuscini di seduta e braccioli sono realizzati in poliuretano espanso e sono ricoperti da una termofalda di dacron in fibra di poliestere autoestinguente.
Cuscini di seduta: densità 30 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.
Braccioli: densità 23 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.
Schienali e poggiareni: realizzati in fibra di poliestere siliconata in fiocchi, racchiusi in una fodera di TNT (tessuto non tessuto) in fibra di polipropilene.
Imbottiture di completamento: densità 21 kg/mc.
RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.
PIEDI in legno massello di faggio evaporato tinto con vernici ecologiche all'acqua. Colore wengè, noce o noce brunito. H = cm. 4


FRAME Hard wood combined with plywood and particle board covered with a dacron layer.
PADDING Seat cushion and armrest: polyurethane foam covered with a Dacron layer.
Seat cushion: 30kg/m3. Dacron layer: 350gr/m2
Armrest cushion: 23kg/m3. Dacron layer: 350gr/m2
Backrest cushion and kidney rest: siliconed polyester fibre.
COVERING Leather, microfiber or fabric. Not removable
Feet Beech feet. Available finishing: walnut, dark walnut and wengé. Height:4cm


STRUCTURE En bois massif, multiplis et particules habillés d'une couche de dacron.
REMBOURRAGE Coussins d'assise et accoudoirs: polyuréthane écologique à densité différenciée.
Coussins d'assise: 30kg/m3 recouverts d'une couche de Dacron 350gr/m2.
Accoudoirs: 23kg/m3 recouverts d'une couche de Dacron 350gr/m2
Dossiers et cale-reins: flocons de mousse.
Rembourrage de complement: densité 21 Kg/m3
REVETEMENT Cuir ou microfibre non déhoussable.
PIEDS En bois de 4cm teinté noyer, noyer bruni ou wengé.













EGOITALIANO S.r.l. - Via - I° Maggio, 4 - 75100 Matera MT- Italy - tel +39 0835 382096 - fax +39 0835 269934

LAURANCE





LAURANCE

STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.
IMBOTTITURE Cuscini di seduta, braccioli e schienali sono realizzati in poliuretano espanso a densità differenziate, ricoperti da una termofalda di dacron autoestinguente.
Cuscini di seduta: estremità anteriore e posteriore: densità 35 kg/mc. Parte centrale: densità 30 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.
Spalliere: densità 25 kg/mc, ricoperte sui fianchi con dacron resinato da 200 gr/mq ed avvolte in una termofalda di dacron da 350 gr/mq
Poggiareni : densità 25 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.
Imbottiture di completamento: densità 21 kg/mc.
RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.
PIEDI in legno massello di faggio evaporato H cm 16, rivestiti in cuoietto nei seguenti colori: 0001B nero / C130N testa di moro / I152N cuoio / F135N tortora.
NOTE Il modello è concepito con elementi modulari assemblabili tra di loro con facilità, tramite agganci a scomparsa posizionati lateralmente sotto ogni modulo. Gli schienali sono dotati di una meccanica manuale "a bilanciere" che permette di spostare gli stessi in maniera tale da rendere bifacciale l'elemento di seduta.


FRAME Hardwood combined with plywood and particle board.
PADDING Seat cushion, armrests and backrests are made in polyurethane foam with varying density. All of the above parts are covered with a Dacron layer.
Seat cushions: Front and back part in polyurethane foam 35 kg/m3. Cetral part in polyurethane foam 30 kg/mc. Dacron layer 350 gr/m2.
Backrests: In polyurethane foam 25 kg/m3 covered on the sides by a dacron layer 200 gr/m2 and subsequently wrapped with a 350 gr/m2 dacron layer.
Frame padding: 21 kg/m3
COVERING Leather or microfiber. Not removable. Please check covering details for care instructions.
FEET In wood H 16 cm, covered in leather in the following colours:
0001B black / C130N dark brown / I152N cuoio / F135N tortora
NOTE The model is made by modular elements that can be assembled between them with ease, by means of hooks placed laterally under each module. The backrests are equipped with a manual "rocker" mechanism that allows you to move their position so that you can change the seating direction, thus making a double-sided sofa.

STRUCTURE En bois, multiplies et particules habillés d'une couche de dacron.
REMBOURRAGE Coussins d'assise, accoudoirs, et dossiers en polyuréthane expansé à double densité. Toutes parties susdites sont recouvertes avec une couche de dacron.
Coussins d'assise : Partie antérieure et postérieure en polyuréthane expansé 35 kg/m3. Partie centrale densité 30 kg/m3. Dacron 350 gr/m2.
Dossiers: en polyuréthane expansé 25 kg/m3 couvert sur le cotés avec du dacron 200 gr/m2 et habillé avec couche de dacron 350 gr/m2.
Rembourrage de complément : densité 21 kg/m3.
REVETEMENT Cuir ou microfibre non déhoussable. Pour les caractéristique du revêtement aussi bien que pour l'entretien veuillez consulter les fiches techniques appropriés.
PIEDS En bois, H 16 cm habillé avec cuir/cuoietto dans les couleurs suivants: 0001B noir / C130N tête de nègre / I152N cuoio / F135N tortora
NOTES Le modèle est conçu avec des éléments modulaires qui peuvent être assemblés entre eux avec facilité, au moyen de crochets placés latéralement en dessous de chaque module. Les dossiers sont équipés d'une mécanique «à bascule» qui permet de les déplacer tout en réalisant un modèle avec direction d'assise double face.

cod. 0104
POLTR. GRANDE CENTRALE




cod. 0223
2 POSTI CENTRALE GRANDE




cod. 0103
POLTRONA CENTRALE




cod. 0203
2 POSTI CENTRALE




cod. 0682
DORMOSA




cod. 0683
DORMOSA GRANDE




cod. 0820
POUF QUADRATO GRANDE




cod. 0801
POUF QUADATO



cod. 0851
POUF TAVOLINO








LIZZY
www.egoitaliano.com


LIZZY

STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.
IMBOTTITURE Cuscino schienale realizzato in poliuretano espanso di densità 30 kg/mc. con zona poggiareni di densità 23 kg/mc. Cuscino di seduta realizzato in poliuretano espanso di densità 30 kg/mc. Schienale e seduta sono ricoperti entrambi da una termofalda di dacron autoestinguente da 350 gr/ mq. Le imbottiture di completamento sono realizzate in poliuretano espanso di densità 21 kg/mc.
RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.
PIEDI la poltroncina poggia su una base girevole a stella e misura cm 19 in altezza e cm 60 di diametro. E' possibile richiedere la base realizzata nelle finiture: acciaio lucidato, titanio, ottone spazzolato.


FRAME Hardwood combined with plywood and particle board covered by a layer of polyurethane foam.
PADDING Backrests are made in polyurethane foam 30kg/m3 with lumbar support with density 23 kg/m3. Seat cushion in polyurethane foam density 30 Kg/m3. All the above parts are covered by a layer of Dacron 350gr/m2. Frame padding in polyurethane foam density 21 kg/m2.
COVERING Leather or microfiber. Not removable. Please check covering details for care instructions.
FEET The chair is characterized by a star shaped swivel base measuring 19 cm height and 60cm of diameter. The base is available in shiny chrome finish, titanium or brushed bras.

STRUCTURE En bois, multiplies et particules habillés d'une couche de polyuréthane expansé.
REMBOURRAGE Dossier en mousse de polyuréthane expansé 30Kg/mc avec cales reins densité 23Kg/mc. Assise en mousse de polyuréthane expansé 30Kg/mc. Toutes parties sont couvertes par une couche de dacron 350gr/m2. Rembourrage de complément en polyuréthane expansé 21Kg/mc.
REVETEMENT Cuir ou microfibre non déhoussable. Pour les caractéristique du revêtement aussi bien que pour l'entretien veuillez consulter les fiches techniques appropriés.
PIEDS Le fauteuil est caractérisé par une base pivotante en forme d'étoile ayant 19cm d'hauteur et 60 cm de diamètre. La base est disponible dans les finitions acier brillant, titane et cuivre brossé.

cod. 0133
POLTRONA BERGÈRE GIREVOLE



cod. 0123
POLTRONCINA GIREVOLE







EGOITALIANO S.r.l. - Via - I° Maggio, 4 - 75100 Matera MT- Italy - tel +39 0835 382096 - fax +39 0835 269934

www.egoitaliano.com

LORYAN



www.egoitaliano.com





LORYAN



www.egoitaliano.com


LORYAN

Rev. 072014

STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.
IMBOTTITURE Cuscini di seduta, braccioli e schienali sono realizzati in poliuretano espanso a densità differenziate.
Cuscini di seduta: densità 30 kg/mc ricoperti con una termofalda di dacron autoestinguente da 350 gr/mq.
Braccioli : densità 23 kg/mc ricoperti con una termofalda di dacron autoestinguente da 350 gr/mq.
Spalliere : realizzati in fibra poliestere siliconata in fiocchi.
Imbottiture di completamento: densità 21 kg/mc.
RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.
PIEDI In legno massello di faggio evaporato tinto con vernici ecologiche ad acqua, nei colori: noce brunito, wengè, H: cm 4
NOTE Nella variante relax il modello è realizzato con meccanismo combinato con movimento schienale poggiapiedi. Disponibile sia manuale che elettrico con comando posizionato sul bracciolo laterale. L'elemento relax è sempre staccato da quello fisso e viene agganciato con apposito sistema a baionetta.

FRAME Hardwood combined with plywood and particle board covered by a layer of polyurethane foam.
PADDING Seat cushion, armrests and backrests are made in polyurethane foam with varying density.
Seat cushions: Density 30 Kg/m3, covered with a layer of self extinguishing dacron 350 gr/m2
Armrests: Density 23 Kg/m3, covered with a layer of self extinguishing dacron 350 gr/m2
Backrests: Polyester silicon Hollowfibre.
Frame padding: 21 kg/m3
COVERING Leather or microfiber. Not removable. Please check covering details for care instructions.
FEET Made of solid beech wood stained with ecological water based paints available in the following colours: burnished walnut, wenge, H: 4 cm
NOTE The relax version is made with combined mechanism: footrest-backrest. Available with manual or electric mechanism, with controls placed on the armrest side. The part with relax is always delivered separately and connected to the fixed part by made for purpose bayonet fittings.

STRUCTURE En bois, multiplies et particules habillés d'une couche de polyuréthane expansé.
REMBOURRAGE Coussins d'assise, accoudoirs, et dossiers en polyuréthane expansé à double densité.
Coussins d'assise : Densité 30 kg/m3 et couverts d'une couche en dacron 350 gr/m2.
Accoudoirs: Densité 23 kg/m3 et couverts d'une couche en dacron 350 gr/m2.
Dossiers: Flocons de polyester siliconé creux.
Rembourrage de complément : densité 21 kg/m3.
REVETEMENT Cuir ou microfibre non déhoussable. Pour les caractéristique du revêtement aussi bien que pour l'entretien veuillez consulter les fiches techniques appropriés.
PIEDS En hêtre massif teinté avec vernis écologiques à base d'eau, disponible dans les couleurs noyer bruni et wengé. H 4 cm.
NOTE En version relax le modèle est réalisé avec mécanique combinée repose pieds/dossiers. Disponible en version manuelle ou électrique avec commande située sur le coté de l'accoudoir. L'élément avec relax est toujours séparé des éléments fixes et relié avec un système à baïonnette.



EGOITALIANO S.r.l. - Via - I° Maggio, 4 - 75100 Matera MT- Italy - tel +39 0835 382096 - fax +39 0835 269934

www.egoitaliano.com

MADELYN





MADELYN


Rev. 042014


STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.
IMBOTTITURE Cuscini di seduta, braccioli, poggiareni e spalliere poggiatesta reclinabili sono realizzate in poliuretano espanso. Tutte le parti sopraelencate sono ricoperte da una termofalda di dacron autoestinguente.
Cuscini di seduta a densità differenziata: parte superiore di densità 35 kg/mc soffice, parte inferiore di densità 35 kg/mc portante, ricoperti da una termofalda da 350 gr/mq.
Braccioli: densità 30 kg/mc con inserti di sensità 40 Kg/mc. Termofalda da 400 gr/mq.
Poggiareni: densità 25 kg/mc. Termofalda da 450 gr/mq.
Spalliere poggiatesta: densità 25 kg/mc. Termofalda da 450 gr/mq.
Imbottiture di completamento: densità 21 kg/mc.
RIVESTIMENTO Pelle non sfoderabile, microfibra o tessuto sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.
PIEDI In acciaio inox lucidato oppure in legno massello di faggio evaporato, nei colori wengè, noce brunito, noce o con finitura in vernici a polvere epossidica, nei colori bianco perla, grigio ombra o marrone scuro. H: cm. 13.
NOTE le versioni letto sono dotate di reti a due pieghe elettrosaldate, realizzate in acciaio ad alta resistenza, verniciate a forno con polveri epossidiche.
Reti : divano 3 posti: 180 x 201; divano 2 posti maxi: 160 x 201; 2 posti: 140 x 201; poltrona: 90 x 201.
Materassi : a molle (optional in poliuretano espanso) divano 3 posti: 160 x 193 x 13; divano 2 posti maxi: 140 x 193 x 13; divano 2 posti: 120 x 193 x 13; poltrona: 70 x 193 x 13.

FRAME Hardwood combined with plywood and particle board.
PADDING Seat cushion, armrests, lumbar supports and backrests-headrests are made in polyurethane foam. Every part mentioned is covered with a layer of self extinguishing dacron.
Seat cushions with varying density: Upper part 35 kg/m3 soft, bottom part 35 kg/m3 supporting. Dacron layer 350 gr/m2.
Armrests: Polyurethane foam 30 kg/m3 with part in density 40 kg/m3. Dacron layer 400 gr/m2.
Lumbar supports: Polyurethane foam 25 kg/m3. Dacron layer 450 gr/m2.
Backrests-headrests: Polyurethane foam 25 kg/m3. Dacron layer 450 gr/m2.
Frame padding: Polyurethane foam 21 kg/m3.
COVER Leather not removable. Fabric or microfiber fully removable. Please check covering details for care instructions.
FEET In polished steel or in beech wood coloured wengé, walnut or dark walnut or epoxy powder finish, colour pearl white, shadow grey o dark brown. H 13 cm.
NOTE Bed versions are equipped with two folds electro-welded bed mechanisms made of steel painted with epoxy powder finishes baked.
Mechanisms: 3 seater 180 x 201 ; 2 seater maxi 160 x 201 ; 2 seater 140 x 201 ; Armchair 90 x 201.
Mattress : Sprung (optional mattress in polyurethane foam) 3 seater 160 x 193 x 13 ; 2 seater maxi 140 x 193 x 13 ; 2 seater 120 x 193 x 13 ; Armchair 70 x 193 x 13.

STRUCTURE En bois, multiplies et particules habillés d'une couche de dacron.
REMBOURRAGE Coussins d'assise, accoudoirs, cale reins et dossiers appui-tête en polyuréthane expansé.
Toutes les partie indiquées sont couverte par une couche de dacron autoextinguible.
Coussins d'assise à densité différenciée: Partie supérieure 35 kg/m3 souple, partie inferieure 35 kg/m3 portante. Couche en dacron 350 gr/m2.
Accoudoirs: Polyuréthane expansé 30 kg/m3 avec parties en densité 40 kg/mc recouvert avec une couche de dacron 400 gr/m2.
Cale reins: Polyuréthane expansé 25 kg/m3 recouvert avec une couche de dacron 450 gr/m2.
Dossiers appui-tête: Polyuréthane expansé 25 kg/m3 recouvert avec une couche de dacron 450 gr/m2.
Rembourrage de complément : densité 21 kg/m3.
REVETEMENT Cuir non déhoussable. Microfibre ou tissu déhoussable. Pour les caractéristique du revêtement aussi bien que pour l'entretien veuillez consulter les fiches techniques appropriées.
PIEDS En acier poli ou en hêtre massif teinté wengés, noyer ou noyer foncé ou bien avec finition peinture à poudre epoxy coloris blanc perle, gris ombre ou marron foncé. H 13 cm.
NOTE Les versions lit sont équipées avec sommier deux plis électro-soudé, réalisé en acier à haute résistance , peint avec des poudres époxy au four.
Sommiers : 3 places 180 x 201 ; 2places maxi 160 x 201 ; 2 places 140 x 201; Fauteuil 90 x 201.
Matelas : à ressorts (en option matelas en polyuréthane) 3 places 160 x 193 x 13 ; 2places maxi 140 x 193 x 13 ; 2 places 120 x 193 x 13 ; Fauteuil 70 x 193 x 13.









EGOITALIANO S.r.l. - Via - I° Maggio, 4 - 75100 Matera MT- Italy - tel +39 0835 382096 - fax +39 0835 269934

www.egoitaliano.com

MAIA





www.egoitaliano.com



MAIA


Rev. 052013

STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.
IMBOTTITURE Cuscino schienale realizzato in poliuretano espanso di densità 30 kg/mc. con zona poggiareni di densità 23 kg/mc. Cuscino di seduta realizzato in poliuretano espanso di densità 30 kg/mc.
Schienale e seduta sono ricoperti entrambi da una termofalda di dacron autoestinguente da 350 gr/ mq. Le imbottiture di completamento sono realizzate in poliuretano espanso di densità 21 kg/mc.
RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.
PIEDI In ABS da cm 2.

FRAME Hardwood combined with plywood and particle board.
PADDING Back cushion in polyurethane foam 30 kg/m3, with lumbar support area in foam density 23 kg/mc.
Seat cushions in polyurethane foam 30 kg/m3.
Seat and back cushion covered with dacron layer 350 gr/m2.
Frame padding: 21 kg/m3
COVERING Leather or microfiber. Not removable. Please check covering details for care instructions.
FEET In black ABS- H 2 cm.

STRUCTURE En bois, multiplies et particules habillés d'une couche de dacron.
REMBOURRAGE Coussin de dossier en polyuréthane expansé densité 30 kg/m3 avec cales-reins densité 23 kg/m3. Dacron 350 gr/m2.
Coussins d'assise en polyuréthane expansé densité 30 kg/m3. Dacron 350 gr/m2.
Rembourrage de complément : densité 21 kg/m3.
REVETEMENT Cuir ou microfibre non déhoussable. Pour les caractéristique du revêtement aussi bien que pour l'entretien veuillez consulter la fiches techniques appropriés.
PIEDS En ABS noir, H 2 cm.

cod. 0164
POLTRONCINA FISSA



EGOITALIANO S.r.l. - Via - I° Maggio, 4 - 75100 Matera MT- Italy - tel +39 0835 382096 - fax +39 0835 269934 www.egoitaliano.com

MAISIE





MAISIE



www.egoitaliano.com

MAISIE

Rev. 04/2016

STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.
IMBOTTITURE Cuscini di seduta, braccioli, poggiareni e spalliere poggiatesta reclinabili sono realizzate in poliuretano espanso. Tutte le parti sopraelencate sono ricoperte da una termofalda di dacron autoestinguente.
Cuscini di seduta: densità 30 kg/mc soffice, ricoperti da una termofalda da 200 gr/mq.
Braccioli: densità 30 kg/mc soffice, ricoperti da una termofalda da 200 gr/mq.
Poggiareni: densità 23 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.
Spalliere poggiatesta: densità 23 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.
Imbottiture di completamento: densità 21 kg/mc.
RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.
PIEDI In legno massello di faggio evaporato tinto con vernici ecologiche ad acqua, color noce TOFFEE, con inserto portante in acciaio color titanio. H. 13
NOTE Nella versione relax il modello è dotato esclusivamente di meccanismo elettrico con comando posizionato sul lato interno del divano tra seduta e bracciolo, mentre le sedute centrali sono dotate di comandi "touch sensor" posti sul fianco interno della seduta. Gli elementi relax sono sempre staccati da quelli fissi e vengono agganciati con apposito sistema a baionetta. In tutte le versioni, sia fisse che relax, è presente il cricchetto nelle testiere che è regolabile manualmente e permette di creare l'assetto ideale a seconda del tipo di comfort desiderato.

FRAME Hardwood combined with plywood and particle board.
PADDING Seat cushion, armrests, lumbar supports, backrests and headrests are made in polyurethane foam with varying density. All of the above parts are covers with a Dacron layer.
Seat cushions: Polyurethane foam 40 kg/m3. Dacron layer 200 gr/m2.
Armrest: Polyurethane foam 40 kg/m3. Dacron layer 200 gr/m2.
Lumbar support: 23 kg/m3. Dacron layer 350 gr/m2.
Backs and headrests: 23 kg/m3. Dacron layer 350 gr/m2.
Frame padding: 21 kg/m3
COVERING Leather or microfiber. Not removable. Please check covering details for care instructions.
FEET In beech wood stained with ecological water based paints, available in walnut or Toffee colour, with supporting inlay metal bar in titanium colour.
H. 13 cm
NOTE When with recliner seats, the model is always equipped with electric mechanisms. Control panel are placed on the inside part of the armrest. The central seats, when recliner, are equipped with "touch sensor" buttons placed on the seat side. Recliner elements are always detached from fixed elements and can be assembled by means of a bayonet fixing hook.
Headrests are always equipped with manual adjustable mechanism.

STRUCTURE En bois combiné avec du bois non traité et biodégradables et des panneaux de fibres de bois dur.
REMBOURRAGE Coussins d'assise, accoudoirs, et dossiers en polyuréthane expansé à double densité. Toutes parties susdites sont recouvertes avec une couche de dacron.
Coussins d'assise : Polyuréthane expansé 30 kg/m3 . Dacron 200 gr/m2.
Accoudoirs: Polyuréthane expansé 30 kg/m3 . Dacron 200 gr/m2.
Cales-reins : 23 kg/m3. Dacron 350 gr/m2.
Dossiers et appuie-tête : 23 kg/m3. Dacron 350/m2.
Rembourrage de complément : densité 21 kg/m3.
REVETEMENT Cuir ou microfibre non déhoussable. Pour les caractéristique du revêtement aussi bien que pour l'entretien veuillez consulter les fiches techniques appropriés.
PIEDS En bois de hêtre évaporé teinté avec peintures à l'eau écologique, disponible en coloris noyer et toffee, avec un détail en en acier coloris titanium.
H 13 cm.
NOTES Dans les versions relax, les assises sont équipés uniquement avec des moteurs électriques avec commandes situées sur le côté interne des accoudoirs, alors que les assises centrales sont équipées avec des boutons « touch sensor » placés sur côté interne de l'assise. Les éléments ave relax sont toujours séparés et peuvent être assemblés entre eux au moyen d'un crochet de fixation à baïonnette.
Toute version est toujours équipée d'un mécanisme de réglage des têtières manuel qui permet de trouver la position de confort souhaité.

EGOITALIANO S.r.l. - Via - I° Maggio, 4 - 75100 Matera MT- Italy - tel +39 0835 382096 - fax +39 0835 269934

www.egoitaliano.com

MALIKA







www.egoitaliano.com





MALIKA

Rev. 112014

STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.
IMBOTTITURE Braccioli, poggiareni e spalliere poggiatesta reclinabili sono realizzate in poliuretano espanso a densità differenziate. Tutte le parti sopraelencate sono ricoperte da una termofalda di dacron autoestinguente. I cuscini di seduta sono realizzati con molle elicoidali insacchettate, posizionate tra due strati di poliuretano espanso.
Cuscini di seduta: strato superiore: densità 30 kg/mc. soffice. Strato inferiore: densità 30 kg/mc. portante. Termofalda da 350 gr/mq. All'interno dei cuscini di seduta è presente una sistema di molleggio realizzato con molle elicoidali insacchettate da cm. 8.
Braccioli e poggiareni: densità 25 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.
Spalliere poggiatesta: densità 23 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.
Imbottiture di completamento: densità 21 kg/mc.
RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.
PIEDI Slitta in tubolare d'acciaio lucidato a sezione rettangolare, H: cm 17
NOTE Gli schienali sono dotati di meccanismo manuale a cricchetto, reclinabili a seconda del comfort desiderato.

FRAME Hardwood combined with plywood and particle board.
PADDING Armrests, lumbar supports, backrests and headrests are made in polyurethane foam with varying density. All of the above parts are covers with a Dacron layer. Seat cushions are equipped with pocketed springs inserted between two layers of polyurethane foam.
Seat cushions: upper part: 30 kg/m3 "soft comfort". Bottom part: 30 kg/m3 "normal comfort". Dacron layer 350 gr/m2. Cushion are equipped with inner 8cm pocketed springs.
Armrest and lumbar supports: Polyurethane foam 25 kg/m3 covered in dacron 350 gr/m2.
Backs and headrests: 23 kg/m3. Dacron layer 350 gr/m2.
Frame padding: 21 kg/m3
COVERING Leather or microfiber. Not removable. Please check covering details for care instructions.
FEET Shiny metal H 17 cm.
NOTE Headrests are equipped with manual adjustable mechanism.

STRUCTURE En bois, multiplies et particules habillés d'une couche de dacron.
REMBOURRAGE Accoudoirs, cales-reins, dossiers et appuie-tête en polyuréthane expansé à double densité. Toutes les parties susdites sont recouvertes avec une couche de dacron. Coussins d'assise réalisés avec ressorts en sachets positionnées entre deux couches de polyuréthane expansé.
Coussins d'assise : Partie supérieure polyuréthane expansé 30 kg/m3 (souple), partie inferieure polyuréthane expansé 30 kg/m3 portante. Dacron 350 gr/m2. A l'intérieur des coussins il y a un système de ressorts en sachet de 8 cm.
Accoudoirs et cales-reins: Polyuréthane expansé 25 kg/m3 recouvert en dacron 350 gr/m2.
Dossiers et appuie-tête : 23 kg/m3. Dacron 350/m2.
Rembourrage de complément : densité 21 kg/m3.
REVETEMENT Cuir ou microfibre non déhoussable. Pour les caractéristique du revêtement aussi bien que pour l'entretien veuillez consulter les fiches techniques appropriés.
PIEDS En métal brillant, H 17 cm.
NOTES Les appuie-têtes sont équipé d'une mécanique manuelle à crémaillère.

cod. 0310
DIVANO 3P MAXI
236

cod. 0305
DIVANO 3P 2C
216

cod. 0345/0344
DIV. 3P 2C LAT. SX-DX
193

cod.0117/0116
POLTR. 2C SX-DX
109

cod. 0763/0762
ANG. POL. PENISOLA SX-DX
234

cod. 0210
DIVANO 2 P MAXI
206

cod. 0212/0211
2 P MAXI SX-DX
183

cod. 0112/0111
POLTR. MAXI SX-DX
104

cod. 0705/0704
DORM. MAXI SX-DX
165
104

cod. 0200
DIVANO 2 POSTI
186

cod. 0202/0201
2 POSTI SX-DX
163

cod. 0100
POLTRONA
120

cod. 0103/0101
POLTR. SX-DX
94

cod. 0604
ANGOLO QUADRO
112
112

cod. 0802
POUF RETTANG.
45
65
85

94
70
h63
h45
h17
107

EGOITALIANO S.r.l. - Via - I° Maggio, 4 - 75100 Matera MT- Italy - tel +39 0835 382096 - fax +39 0835 269934

www.egoitaliano.com

MARINA



www.egoitaliano.com



MARINA

Rev. 02/2012

RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e la manutenzione vedere relative schede tecniche.
IMBOTTITURA Cuscini di seduta e braccioli in poliuretano espanso ecologico a densità differenziata. Cuscini di seduta di densità 30 kg/mc ricoperti con falda di dacron resinato da 100 gr/mq. Cuscini schienali realizzati in fibra di poliestere siliconata in fiocchi. Braccioli di densità 22 Kg/mc ricoperti da una termofalda di dacron autoestinguente da 350 gr/mq.
PIEDI In Legno massello di faggio evaporato tinto con vernici ecologiche ad acqua, nei colori: Noce brunito, Wengè. H 4 cm.
STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.
RETE due pieghe elettrosaldata (3 POSTI 150x186), (2 P MAX 120x186).
MATERASSO a molle, optional in poliuretano espanso (3 POSTI 130x180x12), (2 P MAX 100x180x12).
NOTE Nella versione relax il modello è realizzato con meccanismo combinato con movimento schienale poggiapiedi. Disponibile sia manuale che elettrico con comando posizionato sul bracciolo laterale. L'elemento relax è sempre staccato da quello fisso e viene agganciato con apposito sistema a baionetta.

COVERING Leather, microfiber or fabric. Not removable.
PADDING Ecologic polyurethane foam.
Seat cushion 30kg/m3 covered with a dacron layer 100gr/m2
Armrest 22kg/m3 covered with dacron layer 350gr/m2
Backrest cushion: siliconed polyester fibre
FEET Beech feet color dark walnut, wengé. H4cm
FRAME Hard wood combined with plywood and particle board covered with a dacron layer.
BASE Electro-welded 2-ply (3 seater 150x186cm, 2 seater maxi 120x186cm)
MATTRESS Spring, polyurethane on demand (3 seater 130x180x12cm, 2 seater maxi 100x180x12cm)
NOTE Manual and electric recliner available.

REVETEMENT Cuir, microfibre ou tissu non déhoussable.
REMBOURRAGE Coussins d'assise et accoudoirs: polyuréthane écologique à densité différenciée. Coussins d'assise: 30kg/m3 recouverts d'une couche de Dacron résiné 100gr/m2. Dossiers: flocons de mousse. Accoudoirs: densité 22kg/m3 recouverts d'une couche de dacron 350gr/m2.
PIED hêtre massif, vernis écologiques: noyer bruni ou Wengé. H 4cm.
STRUCTURE Bois recouvert d'une couche de dacron.
SOMMIER Électro-soudé à 2 plis (3 places 150x186, 2p.max 120x186).
MATELAS À ressorts, sur demande en polyuréthane (3 places 130x180x12, 2p.max 100x180x12).
NOTE Dans la version relax le modèle est réalisé avec un mécanisme combiné dossier/repose-pieds. Disponible en manuel ou électrique avec commande sur l'accoudoir. L'élément relax est toujours détaché du fixe et est attaché à ce dernier par un sistème spécifique à baionette.

cod. 0305
3 P 2C
204

cod. 0345/0344
3 P 2C SX DX
182

cod. 0117/0116
POLT 2C SX/DX
102

cod. 0115
POLT CENTR 2C
80

cod. 0203
2 P CENTRALE
110

cod. 0300
DIVANO 3 P
209

cod. 0302/0301
DIV. 3 P SX-DX
187

cod. 0210
DIVANO 2 P MAXI
178

cod. 0212/0211
DIV. 2 P MAXI SX-DX
156

cod. 0200
DIVANO 2 POSTI
154

cod. 0202/0201
2 POSTI SX-DX
132

cod. 0203
2 P CENTRALE
110

cod. 0602
ANGOLO
123
123

cod. 0100
POLTRONA
99

cod. 0102/0101
POLTR. SX-DX
77

cod. 0103
POLTR. CENTRALE
55

cod. 0112/0111
POL. MAXI SX-DX
89

cod. 0113
POL. MAXI CENTRALE
67

cod. 0801
POUF
46
60
60

cod. 0802
POUF RETT.
46
88
54

cod. 0701/0700
DORM. SX-DX
158
77

cod. 0705/0704
DORM. MAXI SX-DX
158
89

cod. 0342 RLX MANUALE
cod. 1342 RLX ELETTRICO
3 POSTI 2C
204

cod. 0341/0340 RLX MANUALE
cod. 1341/1340 RLX ELETTRICO
3 P 2C 1 RLX SX DX
204

cod. 1337/1336 RLX MANUALE
cod. 1339/1338 RLX ELETTRICO
3 POSTI 2C SX DX
182

cod. 1141/1140 RLX MANUALE
cod. 1143/1142 RLX ELETTRICO
POLT 2C SX/DX
102

cod. 1300 RLX MANUALE
cod. 1230 RLX ELETTRICO
DIVANO 3 P 2 RLX
209

cod. 1314/1313 RLX MANUALE
cod. 1322/1321 RLX ELETTRICO
DIV 3 P 1 RLX SX DX
209

cod. 1302/1301 RLX MANUALE
cod. 1304/1303 RLX ELETTRICO
DIV 3 P SX DX 1 RLX
187

cod. 1210 RLX MANUALE
cod. 1320 RLX ELETTRICO
DIVANO 2 P MAXI 2 RLX
178

cod. 1214/1213 RLX MANUALE
cod. 1216/1215 RLX ELETTRICO
DIV 2 P MAXI 1 RLX SX DX
178

cod. 1212/1211 RLX MANUALE
cod. 1232/1231 RLX ELETTRICO
2 P MAXI SX DX 1 RLX
156

cod. 1200 RLX MANUALE
cod. 1220 RLX ELETTRICO
2 POSTI 2 RLX
154

cod. 1204/1203 RLX MANUALE
cod. 1206/1205 RLX ELETTRICO
2 POSTI 1 RLX SX DX
152

cod. 1202/1201 RLX MANUALE
cod. 1222/1221 RLX ELETTRICO
2 POSTI SX DX 1 RLX
132

cod. 1100 RLX MANUALE
cod. 1120 RLX ELETTRICO
POLTRONA RLX
99

cod. 1105/1104 RLX MANUALE
cod. 1122/1221 RLX ELETTRICO
POL. SX-DX RLX
77

cod. 1112/1111 RLX MANUALE
cod. 1125/1124 RLX ELETTRICO
POL. MAXI SX-DX RLX
89

106
h64
h46
98

160

EGOITALIANO S.r.l. - Via - I° Maggio, 4 - 75100 Matera MT- Italy - tel +39 0835 382096 - fax +39 0835 269934

www.egoitaliano.com

MARNI






MARNI

Rev. **04**/2017


STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.
IMBOTTITURE Cuscini di seduta e poggiareni sono realizzati in poliuretano espanso a densità differenziate, ricoperti da un materassino realizzato in piuma d'oca. Schienali e braccioli sono realizzati in poliuretano espanso a densità differenziate, ricoperti da una termofalda di dacron autoestinguente.
Cuscini di seduta: densità 30 kg/mc. Con parte anteriore di densità 35 kg/mc. Copertura con materassino in piuma. Braccioli: densità 40 kg/mc. Termofalda da 200 gr/mq. Schienali parte anteriore di densità 23 kg/mc. parte posteriore di densità 40 kg/mc. ricoperti con termofalda in doppio strato: inferiore da 200 gr/mq, superiore da 350 gr/mq. Poggiareni: parte anteriore di densità 23kg/mc. parte posteriore densità 40 kg/mc. Copertura con materassino in piuma. Imbottiture di completamento: densità 21 kg/mc.
RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.
PIEDI in ABS da cm 4
NOTE Il modello, sia nelle versioni relax che in quelle fisse, è dotato di schienali ad altezza variabile sino ad un massimo di cm 18, regolabili tramite motori elettrici posti all'interno del divano. I motori sono azionabili con semplici ed intuitivi pulsanti posti sui lati interni delle sedute. Nelle versioni relax , con sedute dotate esclusivamente di motori elettrici, accanto ai pulsanti che agiscono sugli schienali, vi sono quelli che comandano la regolazione di apertura/chiusura della seduta.
Il movimento delle sedute è indipendente da quello degli schienali. Sedute e schienali motorizzati, con la loro azione combinata possono assecondare qualsiasi esigenza di comfort. Tutti gli elementi, sia fissi che con meccanismo relax sono modulari ed assemblabili tra di loro per mezzo di appositi agganci a baionetta.

FRAME Hardwood combined with plywood and particle board.
PADDING Seat cushions and lumbar supports are made in polyurethane foam with varying density, covered with a layer of duck feathers. Backrests and armrests are made in polyurethane foam with varying density covered with a Dacron layer.
Seat cushions: Polyurethane foam 30 kg/m3 with front part in polyurethane foam density 35 kg/m3. Duck feathers layer.
Armrests: Polyurethane foam 40 kg/m3. Dacron layer 200 gr/m2.
Backrests: front part in polyurethane foam density 23 kg/m3 and back part in polyurethane foam density 40 kg/m3 covered by a double Dacron layer: bottom part 200 gr/ m2 and top part 350 gr/m2.
Lumbar supports: front part in polyurethane foam density 23 kg/m3 and back part in polyurethane foam density 40 kg/m3 covered by a duck feathers layer.
Frame padding: 21 kg/m3
COVERING Leather or microfiber. Not removable. Please check covering details for care instructions.
FEET In black ABS 4 cm.
NOTE The model is always equipped with variable height backrests up to a maximum of 18 cm, adjustable by electric motors located inside the sofa. The engines can be operated with simple and intuitive buttons located on the inner sides of the seats.
Relax versions have seats fitted with electric motors only, and its controls are placed next to the buttons that act on the backrests.
The seats movement is independent of that of the backrests. Motorized seats and backs, with their combined action can satisfy any need of comfort.
All the elements, both fixed and with relax mechanism, are modular and can be assembled by means of a bayonet fixing hook.

STRUCTURE En bois, multiplies et particules habillés d'une couche de dacron.
REMBOURRAGE Coussins d'assise et cales-reins en polyuréthane expansé à double densité couvert par une couche de plumes d'oie. Dossiers et accoudoirs en polyuréthane expansé à double densité. Toutes parties susdites sont recouvertes avec une couche de dacron. Coussins d'assise: Polyuréthane expansé 30 kg/m3 avec partie antérieure 35 kg/m3. Couche en plumes d'oie. Accoudoirs: Polyuréthane expansé 40 kg/m3. Dacron 200 gr/m2. Dossiers: Partie antérieure en polyuréthane expansé 23 kg/m3 avec partie postérieure 40 kg/m3 recouvert par une double couche de dacron : Inférieure 200 gr/mq, supérieure 350 gr/mq. Cales-reins: Partie antérieure en polyuréthane expansé 23 kg/m3 et partie postérieure 40 kg/m3 recouvert par une couche en plumes d'oie. Rembourrage de complément: densité 21 kg/m3.
REVÊTEMENT Cuir ou microfibre non déhoussable. Pour les caractéristique du revêtement aussi bien que pour l'entretien veuillez consulter les fiches techniques appropriés.
PIEDS En ABS de 4 cm.
NOTES Le modèle, en version relax ou en version fixe, est équipé de dossiers ayant une hauteur variable jusqu'à un maximum de 18 cm, réglable par des moteurs électriques situés à l'intérieur du canapé. Les moteurs peuvent être actionnés par des boutons simples et intuitifs situés sur les côtés intérieurs des assises.
Dans les versions relax, les assises sont équipés uniquement avec des moteurs électriques, à côté des boutons qui agissent sur les dossiers, il ya ceux qui contrôlent le réglage de l'ouverture / fermeture de l'assise. Le mouvement des assises est indépendant de celui des dossiers. Assises et dossiers motorisés, avec leur action combinée peuvent satisfaire toutes les exigences de confort.
Tous les éléments, à la fois fixe et avec un mécanisme de relaxation sont modulaires et peuvent être assemblés entre eux au moyen d'un crochet de fixation à baïonnette.



N.B. LE SEDUTE SENZA MOTORE RELAX DEVONO ESSERE COMUNQUE DOTATE DI MOTORE LIFT



EGOITALIANO S.r.l. - Via - I° Maggio, 4 - 75100 Matera MT- Italy - tel +39 0835 382096 - fax +39 0835 269934
www.egoitaliano.com

MARTINE







www.egoitaliano.com





MARTINE


STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.
IMBOTTITURE Cuscini di seduta, braccioli, poggiareni e spalliere poggiatesta reclinabili sono realizzate in poliuretano espanso a densità differenziate. Tutte le parti sopraelencate sono ricoperte da una termofalda di dacron autoestinguente.
Cuscini di seduta: densità 30 kg/mc. falda di dacron da 200 gr/mq.
Braccioli: densità 30 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.
Spalliere poggiatesta e poggiareni: densità 25 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.
Imbottiture di completamento: densità 21 kg/mc.
RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.
PIEDI In acciaio finitura titanio o nei colori previsti sulle palette disponibili. H alla base del divano: cm 13
NOTE Nella versione relax il modello è dotato esclusivamente di meccanismo elettrico con comando posizionato sul lato esterno del divano, mentre le sedute centrali sono dotate di pulsanti touch control. Gli elementi relax sono sempre staccati da quelli fissi e vengono agganciati con apposito sistema a baionetta. Nelle versioni fisse senza meccanismo relax in ogni caso è presente il cricchetto manuale nelle testiere.


FRAME Hardwood combined with plywood and particle board.
PADDING Seat cushion, armrests, lumbar supports and backrests-headrests are made in polyurethane foam with varying density. Every part mentioned above is covered by a Dacron layer.
Seat cushions: In polyurethane foam 30 kg/m3. Covered by a dacron layer 200 gr/m2.
Armrests: Polyurethane foam 30 kg/m3. Dacron layer 350 gr/m2.
Backrests-headrests and lumbar supports: Polyurethane foam 25 kg/m3. Dacron layer 350 gr/m2.
Frame padding: Polyurethane foam 21 kg/m3.
COVERING Leather or microfiber. Not removable. Please check covering details for care instructions.
FEET In metal colour titanium or in the optional colours available in its palette. Height to the base of the sofa 13cm.
NOTE The relax version comes with electric movements only. Controls are placed on the armrest side, whilst armless units are equipped with practical touch sensor buttons placed on the side of the seat cushion itself. Elements with relax mechanism always delivered separately and connected to the fixed parts by made for purpose bayonet fittings. Fixed versions are always equipped with mechanical headrests mechanism.


STRUCTURE En bois, multiplies et particules habillés d'une couche de dacron.
REMBOURRAGE Coussins d'assise, accoudoirs, cale reins et dossiers appui-tête en polyuréthane expansé à densité différenciée. Toutes les partie indiquées sont couverte par une couche de dacron.
Coussins d'assise: en polyuréthane expansé 30 kg/m3. Couche en dacron 200 gr/m2.
Accoudoirs: Polyuréthane expansé 30 kg/m3 recouvert avec une couche de dacron 350 gr/m2.
Dossiers appui-tête et cale reins: Polyuréthane expansé 25 kg/m3 recouvert avec une couche de dacron 350 gr/m2.
Rembourrage de complément : densité 21 kg/m3.
REVETEMENT Cuir ou microfibre non déhoussable. Pour les caractéristique du revêtement aussi bien que pour l'entretien veuillez consulter les fiches techniques appropriées.
PIEDS En métal couleur titanium ou dans les finition prévue dans sa palette. Hauteur à la base du canapé 13 cm
NOTE En version relax le modèle est réalisé exclusivement avec relax électrique ayant sa commande située sur la partie latérale extérieure de l'accoudoir, alors que les assises centrales sont équipées avec bouton Touch control placé sur le coté de l'assise. Les éléments avec relax sont toujours séparés des éléments fixes et reliés avec un système à baïonnette. Les versions fixes sans relax sont en tout cas toujours équipées avec mécanique à crémaillère des appui tête.































VERSIONI CON MECCANISMO RELAX AZIONABILE SOLO ELETTRICAMENTE.
























www.egoitaliano.com

MARYLOU

Rev. 052013


STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.
IMBOTTITURE Cuscini di seduta, braccioli e schienali sono realizzati in poliuretano espanso a densità differenziate. Tutte le parti sopraelencate sono ricoperte da una termofalda di dacron autoestinguente.
Cuscini di seduta: densità 30 SC e 30 NC kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.
Schienali: densità 30 SS e 30 SC kg/mc. Termofalda da 450 gr/mq.
Imbottiture di completamento: densità 21 kg/mc.
RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.
BASE la poltroncina poggia su una base girevole realizzata in acciaio lucido e misura cm 17 in altezza e cm 58 di diametro. E' possibile richiedere la base realizzata con finitura in vernici a polvere epossidica, nei colori bianco perla, grigio ombra o marrone scuro.
NOTE Gli schienali sono dotati di meccanismo manuale a cricchetto, reclinabili a seconda del comfort desiderato.
La poltrone è inoltre disponibile corredata da braccioli in metallo con finitura assortita a quella della base girevole.


FRAME Hardwood combined with plywood and particle board.
PADDING In polyurethane foam with double density, covered by a Dacron layer.
Seat cushions in polyurethane foam 30 SC and 30 NC kg/m3. Covered in Dacron 350 gr/m2.
Back cushion in polyurethane foam 30 SC and 30 NC kg/m3. Covered in Dacron 450 gr/m2.
Frame padding: 21 kg/m3
COVERING Leather or microfiber. Not removable. Please check covering details for care instructions.
BASE Swivel base in shiny stainless steel H17 cm and 58 cm diameter. Also available in epoxy powder finish, colour pearl white, shadow grey o dark brown.
NOTE Backrests come with adjustable headrest mechanism. Altea is also available with metal armrests, having the same finish as the base.

STRUCTURE En bois, multiplies et particules habillés d'une couche de dacron.
REMBOURRAGE Les rembourrages sont réalisés en polyuréthane expansé avec densité différenciée. Les mousses sont couvertes par une couche de dacron ouatiné.
Coussins d'assise en polyuréthane expansé densité 30 SC et 30 NC kg/m3. Dacron 350 gr/m2
Coussin de dossier en polyuréthane expansé densité 30 SS et 30 NC kg/m3. Dacron 450 gr/m2.
Rembourrage de complément : densité 21 kg/m3.
REVETEMENT Cuir ou microfibre non déhoussable. Pour les caractéristique du revêtement aussi bien que pour l'entretien veuillez consulter la fiches techniques appropriés.
BASE Base pivotante en acier brillant ayant 17 cm de hauteur et 58 cm de diamètre. Il est aussi disponible en acier peint aux vernis époxy au four coloris blanc perle, gris ombre ou marron foncé.
NOTE Les dossiers sont équipés de têtière manuelle inclinable selon le besoin.
Le fauteuil est aussi disponible avec accoudoirs en métal ayant la même finition que la base pivotante

cod. 0123
POLTRONCINA GIREVOLE
CON CRICCHETTO TIRAPELLE








cod. 0122
POLTRONCINA GIREVOLE
CON BRACCIOLI









VERSIONE SOLO SU RICHIESTA CON BASE GIREVOLE A RAZZE



VERSIONE STANDARD CON BASE PIATTO GIREVOLE

EGOITALIANO S.r.l. - Via - I° Maggio, 4 - 75100 Matera MT- Italy - tel +39 0835 382096 - fax +39 0835 269934 www.egoitaliano.com

MATT 1



MATT 2



MATT 1 - MATT 2

Rev. 12/2013

STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.
IMBOTTITURE Cuscini di seduta, braccioli, poggiareni e spalliere poggiatesta reclinabili sono realizzate in poliuretano espanso. Tutte le parti sopraelencate sono ricoperte da una termofalda di dacron autoestinguente.
Cuscini di seduta a densità differenziata: parte superiore di densità 30 kg/mc soffice, parte inferiore di densità 30 kg/mc portante, ricoperti da una termofalda da 350 gr/mq.
Braccioli: densità 30 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.
Poggiareni: densità 25 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.
Spalliere poggiatesta: densità 25 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.
Imbottiture di completamento: densità 21 kg/mc.
RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.
PIEDI In acciaio lucidato oppure in legno massello di faggio evaporato tinto con vernici ecologiche ad acqua, nei colori noce, noce brunito o wengè, oppure verniciati con tinte RAL coordinate con il rivestimento del modello.
NOTE Nella versione relax il modello è dotato esclusivamente di meccanismo elettrico con comando posizionato sul lato esterno del divano, mentre le sedute centrali sono dotate di un pratico telecomando. Gli elementi relax sono sempre staccati da quelli fissi e vengono agganciati con apposito sistema a baionetta. Nelle versioni fisse senza meccanismo relax in ogni caso è presente il cricchetto manuale nelle testiere.

FRAME Hardwood combined with plywood and particle board.
PADDING Seat cushion, armrests, lumbar supports and backrests-headrests are made in polyurethane foam. Every part mentioned is covered by a Dacron layer. Seat cushions with varying density: Upper part 30 kg/m3 soft, bottom part 30 kg/m3 supporting. Dacron layer 350 gr/m2.
Armrests: Polyurethane foam 30 kg/m3. Dacron layer 350 gr/m2.
Lumbar supports: Polyurethane foam 25 kg/m3. Dacron layer 350 gr/m2.
Backrests-headrests: Polyurethane foam 25 kg/m3. Dacron layer 350 gr/m2.
Frame padding: Polyurethane foam 21 kg/m3.
COVERING Leather or microfiber. Not removable. Please check covering details for care instructions.
FEET In polished steel or in beech wood coloured with water based paint in wengé, walnut or dark walnut or in RAL colours combined with the covering.
NOTE The relax version comes with electric movements only. Controls are placed on the armrest side, whilst armless units are equipped with a remote control. Elements with relax mechanism always delivered separately and connected to the fixed parts by made for purpose bayonet fittings. Fixed versions are always equipped with mechanical headrests mechanism.

STRUCTURE En bois, multiplies et particules habillés d'une couche de dacron.
REMBOURRAGE Coussins d'assise, accoudoirs, cale reins et dossiers appui-tête en polyuréthane expansé. Toutes les partie indiquées sont couverte par une couche de dacron. Coussins d'assise à densité différenciée: Partie supérieure 30 kg/m3 souple, partie inferieure 30 kg/m3 portante. Couche en dacron 350 gr/m2.
Accoudoirs: Polyuréthane expansé 30 kg/m3 recouvert avec une couche de dacron 350 gr/m2.
Cale reins: Polyuréthane expansé 25 kg/m3 recouvert avec une couche de dacron 350 gr/m2. Dossiers appui-tête: Polyuréthane expansé 25 kg/m3 recouvert avec une couche de dacron 350 gr/m2.
Rembourrage de complément : densité 21 kg/m3.
REVETEMENT Cuir ou microfibre non déhoussable. Pour les caractéristique du revêtement aussi bien que pour l'entretien veuillez consulter les fiches techniques appropriées.
PIEDS En acier poli ou en hêtre massif teinté avec vernis écologiques à base d'eau, dans les coloris wengés, noyer e noyer foncé ou bien avec des couleurs RAL combinées avec le revêtement.
NOTE En version relax le modèle est réalisé exclusivement avec relax électrique ayant sa commande située sur la partie latérale extérieure de l'accoudoir, alors que les assises centrales sont équipées avec une pratique télécommande. Les éléments avec relax sont toujours séparés des éléments fixes et reliés avec un système à baïonnette. Les versions fixes sans relax sont en tout cas toujours équipées avec mécanique à crémaillère des appui tête.

cod. 0305 DIVANO 3P 2C — 198
cod. 0345/0344 DIV. 3P 2C LAT. SX-DX — 178
cod. 0117/0116 POLTR. 2C SX-DX — 108
cod. 0115 POLTR. 2C CENTRALE — 79

cod. 0210 DIVANO 2 P MAXI — 178
cod. 0212/0211 DIV. 2 P MAXI LAT. SX-DX — 158
cod. 0112/0111 POL. MAXI SX-DX — 89
cod. 0113 POLTR. MAXI CENTRALE — 69

cod. 0200 DIVANO 2 POSTI — 156
cod. 0202/0201 2 POSTI SX-DX — 136
cod. 0203 2 POSTI CENTRALE — 116

cod. 0100 POLTRONA — 98
cod. 0102/0101 POLTR. LAT. SX-DX — 78
cod. 0103 POLTR. CENTRALE — 58
cod. 0712/0711 POLTR. PENIS. SX-DX — 116
cod. 0701/0700 DORM. LAT. SX-DX — 165 / 78
cod. 0705/0704 DORM. MAXI SX-DX — 165 / 89

cod. 0722/0721 2 P PENISOLA SX-DX — 174
cod. 0773/0772 ANG. POL. PENISOLA SX-DX — 221
cod. 0608 ANG. QUADRO CON MECC. — 107
cod. 0802 POUF RETTANGOLARE — 60 / 80

MATT 1
ACCIAIO / STEEL / ACIER
14,5

MATT 2
ACCIAIO / STEEL / ACIER
LEGNO / WOOD / BOIS
13

VERSIONI CON MECCANISMO RELAX AZIONABILE SOLO ELETTRICAMENTE.

cod. 1342 DIV. 3P 2C - 2 RLX — 198
cod. 1341/1340 DIV. 3P 2C - 1 RLX SX-DX — 198
cod. 1339/1338 DIV. 3P 2C SX-DX - 1 RLX — 178
cod. 1378/1377 DIV. 3P 2C SX-DX - 2 RLX — 178

cod. 1230 DIV. 2 P MAXI - 2 RLX — 178
cod. 1216/1215 2 P MAXI - 1 RLX SX-DX — 178
cod. 1232/1231 2 P MAXI SX-DX - 1 RLX — 158
cod. 1228/1227 2 P MAXI SX-DX - 2 RLX — 158

cod. 1220 DIV. 2 P - 2 RLX — 156
cod. 1206/1205 DIVANO 2 P - 1 RLX SX-DX — 156
cod. 1222/1221 2 P SX-DX - 1RLX — 136
cod. 1225/1224 2 P SX-DX - 2 RLX — 136

cod. 1120 POLTR. RLX — 98
cod. 1122/1121 POLTR. SX-DX - RLX — 78
cod. 1125/1124 POL. MAXI SX-DX RLX — 89
cod. 1143/1142 POL. 2C SX-DX RLX — 99

cod. 1118 POLTR. CENTRALE - RLX — 58
cod. 1128 POLTR. MAXI CENTR - RLX — 69
cod. 1162 POLTR. CENTR 2C - RLX — 79

100 / 78 / h63 / h45 / 107

A — cod. 1232 cod. 0704 — 165 / 247
B — cod. 1339 cod. 0772 — 221 / 285
C — cod. 1339 cod. 0608 cod. 1231 — 265 / 285
D — cod. 1232 cod. 0608 cod. 1231 — 265 / 265

MAURINE



MAURINE BRACCIOLO STANDARD



MAURINE BRACCIOLO LARGE



MAURINE


Rev. 042014

STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.
IMBOTTITURE Cuscini di seduta, braccioli e schienali sono realizzati in poliuretano espanso a densità differenziate. Tutte le parti sopraelencate sono ricoperte da una termofalda di dacron autoestinguente.
Cuscini di seduta: densità 30 SC (30 kg/mc.) Termofalda da 350 gr/mq.
Braccioli : parte superiore, densità 30 kg/mc. con inserti di densità 40 kg/mc. Termofalda da 400 gr/mq.
Spalliere : densità 25 kg/mc. Termofalda da 450 gr/mq.
Imbottiture di completamento: densità 21 kg/mc.
RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.
PIEDI In acciaio effetto smerigliato o con finitura in vernice a polvere epossidica, nei colori bianco perla, grigio ombra o marrone scuro. H: cm. 4.
NOTE Nella variante relax il modello è realizzato con meccanismo combinato con movimento schienale poggiapiedi. Nello schienale è inserita una coppia di barre in acciaio armonico che si flettono nel movimento di apertura del meccanismo e permettono di configurare la seduta nel suo comfort ottimale. Disponibile esclusivamente in versione con motore elettrico dotato di comando a sfioramento posto sul lato interno del bracciolo. L'elemento relax è sempre staccato da quello fisso e viene agganciato con apposito sistema a baionetta.


FRAME Hardwood combined with plywood and particle board covered by a layer of polyurethane foam.
PADDING Seat cushion, armrests and backrests are made in polyurethane foam with varying density covered with a layer of self extinguishing dacron
Seat cushions: Density 30 SC kg/m3. Dacron layer 350 gr/m2.
Armrests: Upper part in polyurethane foam 30 kg/m3 with parts in 40 kg/m3 .
Armrests are covered with a Dacron layer 400 gr/mq.
Backrests: Polyurethane foam 25 kg/m3. Dacron layer 450 gr/m2.
Frame padding: 21 kg/m3
COVERING Leather or microfiber. Not removable. Please check covering details for care instructions.
FEET In brushed steel or in epoxy powder finish, colour pearl white, shadow grey o dark brown. H 4 cm.
NOTE The relax version is made with combined mechanism: footrest-backrest. Backrests are equipped with a pair of harmonic steel bars that flex during the opening movement. These bars allow you to block the seat into your desired comfort position. Available only with electric mechanism, with touch sensor controls placed on the armrest side. The part with relax is always delivered separately and connected to the fixed part by made for purpose bayonet fittings.

STRUCTURE En bois, multiplies et particules habillés d'une couche de polyuréthane expansé.
REMBOURRAGE Coussins d'assise, accoudoirs, et dossiers en polyuréthane expansé à double densité recouvert par une couche de dacron autoextinguible.
Coussins d'assise : Densité 30 SC kg/m3 et dacron 350 gr/m2.
Accoudoirs: Partie supérieure en polyuréthane expansé 30 kg/mc avec parties en densité 40 kg/mc. Couche de dacron 400 gr/m2.
Dossiers: Polyuréthane expansé 25 kg/mc recouvert avec une couche de dacron 450 gr/m2.
Rembourrage de complément : densité 21 kg/m3.
REVETEMENT Cuir ou microfibre non déhoussable. Pour les caractéristique du revêtement aussi bien que pour l'entretien veuillez consulter les fiches techniques appropriés.
PIEDS En acier effet brossé ou avec finition peinture à poudre epoxy coloris blanc perle, gris ombre ou marron foncé. H 4 cm.
NOTE En version relax le modèle est réalisé avec mécanique combinée repose pieds/dossiers. Dans les dossiers une paire de barres d'acier harmonique se plient dans le mouvement d'ouverture du mécanisme vous permettant de bouger l'assise à votre plaisance. Disponible exclusivement en version électrique avec commande « touch sensor » située sur le coté de l'accoudoir. L'élément avec relax est toujours séparé des éléments fixes et relié avec un système à baionnette.


VERSIONE **STANDARD**



VERSIONE **STANDARD** BRACCIO DA CM **27**



VERSIONE **LARGE** BRACCIO DA CM **37**



EGOITALIANO S.r.l. - Via - I° Maggio, 4 - 75100 Matera MT- Italy - tel +39 0835 382096 - fax +39 0835 269934 www.egoitaliano.com

MAXIM











www.egoitaliano.com





MAXIM


STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.
IMBOTTITURE Cuscini di seduta, braccioli, poggiareni e spalliere poggiatesta reclinabili sono realizzate in poliuretano espanso. Tutte le parti sopraelencate sono ricoperte da una termofalda di dacron autoestinguente. Cuscini di seduta a densità differenziata: parte superiore di densità 30 kg/mc soffice, parte inferiore di densità 35 kg/mc portante, ricoperti da una termofalda da 350 gr/mq.
Braccioli: densità 35 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.
Poggiareni: densità 25 kg/mc. Termofalda da 450 gr/mq.
Spalliere poggiatesta: densità 25 kg/mc. Termofalda da 450 gr/mq.
Imbottiture di completamento: densità 21 kg/mc.
RIVESTIMENTO Pelle o microfibra, non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.
PIEDI In legno massello di faggio evaporato con profilo in metallo, tinto con vernici ecologiche ad acqua, nei colori wengè, noce brunito, noce. H: cm. 5.
NOTE Gli schienali sono dotati di meccanismo manuale a cricchetto, reclinabili a seconda del comfort desiderato.
le versioni letto sono dotate di reti a due pieghe elettrosaldate, realizzate in acciaio ad alta resistenza, verniciate a forno con polveri epossidiche.
Reti: divano 3 posti: 180x201; divano 2 posti maxi: 160x201; 2 posti: 140x201; poltrona: 90x201.
Materassi: a molle (optional in poliuretano espanso) divano 3 posti: 160x196x16; divano 2 posti maxi: 140x196x16; divano 2 posti: 120x196x16; poltrona: 70x196x16.

FRAME Hardwood combined with plywood and particle board.
PADDING Seat cushion, armrests, lumbar supports and backrests-headrests are made in polyurethane foam. Every part mentioned is covered with a layer of self extinguishing dacron.
Seat cushions with varying density: Upper part 35 kg/m3 soft, bottom part 35 kg/m3 supporting. Dacron layer 350 gr/m2.
Armrests: Polyurethane foam 30 kg/m3 with part in density 40 kg/m3. Dacron layer 400 gr/m2.
Lumbar supports: Polyurethane foam 25 kg/m3. Dacron layer 450 gr/m2.
Backrests-headrests: Polyurethane foam 25 kg/m3. Dacron layer 450 gr/m2.
Frame padding: Polyurethane foam 21 kg/m3.
COVER Leather not removable. Fabric or microfiber fully removable. Please check covering details for care instructions.
FEET In polished steel or in beech wood coloured wengé, walnut or dark walnut. H 5 cm.
NOTE Bed versions are equipped with two folds electro-welded bed mechanisms made of steel painted with epoxy powder finishes baked.
Mechanisms: 3 seater 180x201; 2 seater maxi 160x201; 2 seater 140x201; Armchair 90x201.
Mattress : Sprung (optional mattress in polyurethane foam) 3 seater 160x193x16; 2 seater maxi 140x193x16 ; 2 seater 120x193x16 ; Armchair 70x193x16.

STRUCTURE En bois, multiplies et particules habillés d'une couche de dacron.
REMBOURRAGE Coussins d'assise, accoudoirs, cale reins et dossiers appui-tête en polyuréthane expansé.
Toutes les partie indiquées sont couverte par une couche de dacron autoextinguible.
Coussins d'assise à densité différenciée: Partie supérieure 35 kg/m3 souple, partie inferieure 35 kg/m3 portante. Couche en dacron 350 gr/m2.
Accoudoirs: Polyuréthane expansé 30 kg/m3 avec parties en densité 40 kg/mc recouvert avec une couche de dacron 400 gr/m2.
Cale reins: Polyuréthane expansé 25 kg/m3 recouvert avec une couche de dacron 450 gr/m2.
Dossiers appui-tête: Polyuréthane expansé 25 kg/m3 recouvert avec une couche de dacron 450 gr/m2.
Rembourrage de complément : densité 21 kg/m3.
REVETEMENT Cuir non déhoussable. Microfibre ou tissu déhoussable. Pour les caractéristique du revêtement aussi bien que pour l'entretien veuillez consulter les fiches techniques appropriées.
PIEDS En acier poli ou en hêtre massif teinté wengés, noyer ou noyer foncé. H 5 cm.
NOTE Les versions lit sont équipées avec sommier deux plis électro-soudé, réalisé en acier à haute résistance , peint avec des poudres époxy au four.
Sommiers : 3 places 180 x 201 ; 2places maxi 160 x 201 ; 2 places 140 x 201; Fauteuil 90 x 201.
Matelas : à ressorts (en option matelas en polyuréthane) 3 places 160x193x16; 2 places maxi 140x193x16 ; 2 places 120x193x16 ; Fauteuil 70x193x16.







EGOITALIANO S.r.l. - Via - I° Maggio, 4 - 75100 Matera MT- Italy - tel +39 0835 382096 - fax +39 0835 269934
www.egoitaliano.com

MEGANE



www.egoitaliano.com



MEGANE

Rev. 10/2011


RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e la manutenzione, vedere relative schede tecniche.
IMBOTTITURA Cuscini di seduta, schienali e braccioli in poliuretano espanso a densità differenziata ricoperti da una doppia falda di dacron da 400 gr/mq. Cuscini di densità 35 kg/mc per lo strato inferiore e 30 kg/mc per lo strato superiore. Schienale poggiareni di densità 22 kg/mc. Schienale testiera di densità 30 kg/mc. Parte superiore braccioli di densità 30 kg/mc. Parte anteriore e posteriore dei braccioli di densità 40 kg/mc.
PIEDI In legno wenge con profilo cromato, h 4 cm.
STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.
NOTE Gli schienali sono dotati di meccanismo manuale a cricchetto, reclinabili a seconda del comfort desiderato. Nella versione relax il modello è realizzato con meccanismo combinato movimento schienale poggiapiedi, azionabile esclusivamente con comando elettrico a sfioramento, posizionato sul fianco interno del bracciolo. L'elemento relax è sempre staccato da quello fisso e viene agganciato con apposito sistema a baionetta. L'aspetto volutamente "vissuto" e morbido è una caratteristica studiata sin dalla prima idea di progetto. Eventuali ed apparenti irregolarità nell'aspetto dell'imbottitura ed in generale dell'estetica dei divani sono quindi da considerarsi come il risultato della ricerca su materiali e lavorazioni artigianali altamente specializzate.


COVERING Leather, microfiber or fabric. Not removable.
PADDING Varying density ecologic polyurethane foam covered with a double dacron layer 400 gr/m2. Seat cushion: Bottom part: 35 kg/m3. Upper part 30kg/m3. Backrest cushion: Bottom part: 22 kg/m3. Upper part 30kg/m3. Armrest: Upper part: 30kg/m3. Front and back 40kg/m3.
FEET Wengé feet with chromium-plated profile, h 4 cm.
FRAME Hard wood combined with plywood and particle board covered with a dacron layer.
NOTE Dominic is equipped with a manually adjustable headrest and an independent electric recliner mechanism with "soft-touch" button.
The soft and "vintage look" of the model is strictly related to the research on materials and highly specialized craftsmanship.

REVETEMENT Cuir, microfibre ou tissu non déhoussable.
REMBOURRAGE Coussins d'assise, dossiers et accoudoirs en polyuréthane à densité différencié et recouverts d'une double couche de Dacron 400 gr/m2
Coussins d'assise: densité 35 kg/m3 pour la partie inférieure et 30 kg/m3 pour la partie supérieure. Dossier: densité 22 kg/m3, partie appui-tête 30 kg/m3.
Accoudoir: partie supérieure 30 kg/m3, partie antérieur et postérieur 40 kg/m3.
PIED En bois wengé avec profil chromé, h 4 cm.
STRUCTURE En bois massif, multiplis et particules habillés d'un couche de dacron.
NOTE Les dossiers sont équipés d'un mécanisme manuel au niveau des appuie-tête, réclinables selon le confort désiré. La version relax est réalisée avec un mécanisme combiné, mouvement dossier-repose pieds, actionable exclusivement avec commande électrique à effleurement positionné sur le coté interne de l'accoudoir. L'aspect voulu "vécu" et moelleux est une caractéristique étudiée depuis le début du projet. Eventuelles et apparentes irrégolarités dans l'aspect du rembourrage et en génerale de l'estetique des canapés sont donc à considérer comme le résultat de la recherche sur les materiaux et le travail artisanal hautement spécialisé.

cod. 0300
DIVANO 3 P

245

cod. 0302/0301
DIV. 3 P SX-DX

220






160

N.B. MECCANISMO RELAX AZIONABILE SOLO ELETTRICAMENTE.

cod. 0380
DIVANO 3P MINI

218

cod. 0210
DIVANO 2 P MAXI

200

cod. 0212/0211
DIV. 2 P MAXI SX-DX

175

cod. 0203
2 P CENTRALE

130

cod. 0213
2 P MAXI CENTRALE


150


cod. 0103
POLTR. CENTRALE


65

cod. 0113
POLTR. MAXI CENTRALE

75

cod. 1322 -1321
3P RELAX SX-DX

245

cod. 1320
3P 2 RELAX

245

cod. 1304 -1303
3P SX-DX CON RELAX

220

cod. 0200
DIVANO 2 POSTI

180

cod. 0202/0201
2 POSTI SX-DX

155

cod. 0100
POLTRONA


110


cod. 0102/0101
POLTR. SX-DX


90

cod. 0112/0111
POLTR. MAXI SX-DX


100

cod. 1382 -1381
3 P MINI 1REL. SX-DX

218


cod. 1380
3 P MINI 2RELAX

218


cod. 0701/0700
DORM. SX-DX



90


cod. 0705/0704
DORM. MAXI SX-DX



100


cod. 0773/0772
ANG. POL. PENISOLA SX-DX

240


cod. 0777/0776
ANG. PENISOLA SX-DX

175


cod. 0781/0780
LAT. POLTR. ANG. SX-DX

170


cod. 0712/0711
POLTR. PENISOLA SX-DX

135


cod. 1206 -1205
2 P 1REL. SX-DX

180

cod. 1220
2 P 2RELAX

180


cod. 1222/1221
2P SX-DX 1 RLX

155

cod. 1225/1224
2P SX-DX 2 RLX

155

cod. 0802
POUF


cod. 0801
POUF


cod. 0608
ANGOLO QUADRO


cod. 0164 FISSA cod. 0123 GIREVOLE
POLTRONCINA FISSA O GIREVOLE


78

cod. 1120
POL. RELAX


110

cod. 1122/1121
POLTR. SX-DX RELAX

90

cod. 1125/1124
POLTR. MAXI SX-DX RLX

100

cod. 1231


cod. 0202 cod. 0772

cod. 0202 cod. 0700

cod. 1232 cod. 0704

EGOITALIANO S.r.l. - Via - I° Maggio, 4 - 75100 Matera MT- Italy - tel +39 0835 382096 - fax +39 0835 269934
www.egoitaliano.com

MERIEM







www.egoitaliano.com



MERIEM

STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.
IMBOTTITURE Cuscini di seduta, braccioli e schienali sono realizzati in poliuretano espanso.
Tutte le parti sopraelencate sono ricoperte da una termofalda di dacron autoestinguente.
Cuscini di seduta: densità 30 kg/mc. Termofalda da 200 gr/mq.
Braccioli: densità 30 kg/mc. Termofalda da 200 gr/mq.
Schienali (poggiareni e poggiatesta): densità 23 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.
Imbottiture di completamento: densità 21 kg/mc.
RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.
PIEDI Il modello è caratterizzato da elementi portanti posti a sostegno dei braccioli, realizzati in legno massello di frassino, nelle colorazioni rovere naturale o rovere noce canaletto. H alla base del divano: cm 15
NOTE Gli schienali sono dotati di meccanismo manuale a cricchetto, reclinabili a seconda del comfort desiderato.

FRAME Hardwood combined with plywood and particle board.
PADDING Seat cushions, armrests and backrests are made in polyurethane foam. All of the above parts are covered with a Dacron layer.
Seat cushions: Polyurethane foam 30 kg/m3. Dacron layer 200 gr/m2.
Armrests: Polyurethane foam 30 kg/m3. Dacron layer 200 gr/m2.
Backrests (lumbar supports and headrests) : Polyurethane foam 30 kg/m3. Dacron layer 200 gr/m2.
Frame padding: 21 kg/m3
COVERING Leather or microfiber. Not removable. Please check covering details for care instructions.
FEET The model is characterized by a structure made of solid ash, available in the colors; natural oak or walnut canaletto. H to the base of the sofa: 15 cm.
NOTE Backrests are equipped with a manual adjustable mechanism, allowing to attain the desired comfort.

STRUCTURE En bois combiné avec du bois non traité et biodégradables et des panneaux de fibres de bois dur.
REMBOURRAGE Coussins d'assise , accoudoirs et dossiers en mousse de polyuréthane expansé. Toutes parties susdites sont recouvertes avec une couche de dacron.
Coussins d'assise: En polyuréthane expansé 30 kg/m3 recouvert de Dacron 200 gr/m2.
Accoudoirs: Polyuréthane expansé 30 kg/m3. Dacron 200 gr/m2.
Dossiers (cales reins et appuie-tête): Polyuréthane expansé 23 kg/m3. Dacron 350/m2.
Rembourrage de complément : densité 21 kg/m3.
REVETEMENT Cuir ou microfibre non déhoussable. Pour les caractéristique du revêtement aussi bien que pour l'entretien veuillez consulter les fiches techniques appropriés.
PIEDS Le modèle est caractérisé par une structure portante en frêne massif, soutenant les accoudoirs dans les couleurs chêne naturel ou noyer canaletto. H à la base du canapé: 15 cm.
NOTES Les dossiers sont équipé avec un mécanisme manuel, inclinable selon le confort souhaité.

cod. 0430
DIVANO 3 POSTI GRANDE




246

cod. 0432/431
DIV. 3 P GRANDE SX-DX




203

cod. 0305
DIVANO 3 POSTI 2C



226

cod. 0345/0344
DIV. 3 P 2C SX-DX




183

cod. 0200
DIVANO 2 POSTI



206

cod. 0202/0201
DIV. 2 P SX-DX



163

cod. 0117/0116
POLTR. 2C SX-DX



113

cod. 0115
POLTR. 2C CENTRALE



70

cod. 0308
3 P 2C CENTRALE



140

cod. 0740/0739
3 P 2C PENISOLA SX-DX



201

cod. 0716/0715
POLTR. 2C PENIS. SX-DX



131

cod. 0102/0101
POLTR. SX-DX



103

cod. 0103
POLTR. CENTRALE




60

cod. 0203
2 P CENTRALE




120

cod. 0722/0721
2P PENISOLA SX-DX



181

cod. 0712/0711
POLTR. PENIS. SX-DX



121

cod. 0697/696
DORM. 2C LAT. SX-DX



113

cod. 0701/0700
DORM. LAT. SX-DX




103

cod. 0699/0698
DIV. DORMOSA SX-DX



183

cod. 0602
ANGOLO




cod. 0608
ANG. QUADRO



cod. 0802
POUF





EGOITALIANO S.r.l. - Via - I° Maggio, 4 - 75100 Matera MT- Italy - tel +39 0835 382096 - fax +39 0835 269934

MICHELLE






MICHELLE


Rev. 11/2013


STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.
IMBOTTITURE Cuscini di seduta, braccioli, poggiareni e spalliere poggiatesta reclinabili sono realizzate in poliuretano espanso a densità differenziate. Tutte le parti sopraelencate sono ricoperte da una termofalda di dacron autoestinguente.
Cuscini di seduta: strato superiore: densità 30 kg/mc. Strato inferiore: densità 35 kg/mc. Termofalda da 450 gr/mq.
Braccioli: densità 35 kg/mc. Termofalda da 200 gr/mq.
Poggiareni: densità 25 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.
Spalliere poggiatesta: densità 25 kg/mc. Termofalda da 450 gr/mq.
Imbottiture di completamento: densità 21 kg/mc.
RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.
PIEDI Struttura in acciaio lucidato, H alla base del divano: cm 12,5
NOTE La versione standard del modello ha le sedute fisse. In opzione è possibile richiedere il modello provvisto di meccanismi scorrevoli applicati alle sedute, le quali, con il semplice movimento del corpo in avanti aumentano la profondità di seduta e la adattano a diverse esigenze di comfort. N.B.: Nel caso di richiesta di sedute scorrevoli, non è possibile produrre sullo stesso divano una sola seduta scorrevole. Sull'elemento angolo poltrona penisola sx-dx non è possibile inserire il meccanismo di seduta scorrevole. Gli schienali sono dotati di meccanismo manuale a cricchetto, reclinabili a seconda del comfort desiderato.


FRAME Hard wood combined with plywood and particle board covered with a dacron layer.
PADDING Seat cushion, backrest, kidney rest and armrest: double density polyurethane foam covered with a Dacron layer.
Seat cushion: bottom part 35kg/m3, upper part 30 kg/m3. Dacron layer: 450 gr/m2.
Armrest: 35 kg/m3. Dacron layer: 200 gr/m2
Kidney rest: 25 kg/m3. Dacron layer: 350 gr/m2
Backrest cushion 25kg/m3. Dacron layer: 450 gr/m2
COVERING Leather, microfiber or fabric. Not removable.
FEET Chromium-plated steel structure. Height: 12.5 cm
NOTE Model available with fixed or sliding seats. Both the seats of a sofa must be fixed or sliding. Option with one sliding seat and one fixed seat is not available. Version 0763/0762 is available only with fixed seat.


STRUCTURE En bois massif, multiplis et particules habillés d'une couche de dacron.
REMBOURRAGE Coussins d'assise, accoudoirs, cale-reins et appuie-tête realisés en polyuréthane écologique avec double densité recouvert avec une couche de dacron.
REVÊTEMENT Cuir, microfibre ou tissu non déhoussable.
ASSISE Partie inférieure: 35 kg/m3. Partie supérieure: 30kg/m3. Couche de dacron 450 gr/m2
Accoudoir: 35 kg/m3 Dacron : 200 gr/m2
Cale-reins : 25 kg/m3 Dacron : 350 gr/m2
Appuie-tête: 25 kg/m3 Dacron: 450 gr/m2
PIEDS Base en acier chromé. Hauteur 12.5 cm.
NOTE Modèle disponible avec assise fixe ou coulissante. Il n'est pas possible de produire un canapé avec une assise fixe et une assise coulissante. Les versions 0763/0762 ne sont pas disponibles avec assises coulissantes.




















EGOITALIANO S.r.l. - Via - I° Maggio, 4 - 75100 Matera MT- Italy - tel +39 0835 382096 - fax +39 0835 269934
www.egoitaliano.com

MICOL








MICOL


Rev. 042014


STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.
IMBOTTITURE Cuscini di seduta, braccioli e schienali reclinabili sono realizzati in poliuretano espanso, ricoperte da una termofalda di dacron autoestinguente.
Cuscini di seduta: strato superiore di densità 30 kg/mc soffice, strato inferiore di densità 30 kg/mc portante. Termofalda da 350 gr/mq.
Braccioli: densità 30 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.
Schienali reclinabili: densità 23 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.
Imbottiture di completamento: densità 21 kg/mc.
RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.
PIEDI In acciaio inox lucido o con finitura in vernici a polvere epossidica, nei colori bianco perla, grigio ombra o marrone scuro. H: cm 13.
NOTE Nella versione relax il modello è dotato esclusivamente di un doppio meccanismo elettrico con comando posizionato nello spazio interno tra seduta e bracciolo, mentre le sedute centrali sono dotate di un pratico telecomando. I comandi possono agire indipendentemente tra di loro variando solo l'inclinazione della testiera oppure permettendo di distendere solo le gambe offrendo infinite possibilità di comfort. Gli elementi relax sono sempre staccati da quelli fissi e vengono agganciati con apposito sistema a baionetta. Nelle versioni fisse senza meccanismo relax in ogni caso è presente il cricchetto manuale nelle testiere.


FRAME Hardwood combined with plywood and particle board covered by a layer of polyurethane foam.
PADDING Seat cushion, armrests and backrests are made in polyurethane foam with varying density covered with a layer of self extinguishing dacron
Seat cushions: Upper part density 30 kg/m3 soft, bottom part density 30 kg/m3 strong. Dacron layer 350 gr/m2.
Armrests: Polyurethane foam 30 kg/m3 . Armrests are covered with a Dacron layer 350 gr/mq.
Backrests: Polyurethane foam 23 kg/m3. Dacron layer 350 gr/m2.
Frame padding: 21 kg/m3
COVERING Leather or microfiber. Not removable. Please check covering details for care instructions.
FEET In brushed steel or in epoxy powder finish, colour pearl white, shadow grey o dark brown. H 13 cm.
NOTE The relax version is exclusively available with double electric mechanism having the controls placed on the seat cushion side, between the seat and the armrest. The armless seats are equipped with a practical remote control. The mechanisms are independent, allowing you to adjust to the desired comfort position either the headrest or the footrest. The version without mechanism always carries the mechanical headrest. The part with relax is always delivered separately and connected to the fixed part by made for purpose bayonet fittings.


STRUCTURE En bois, multiplies et particules habillés d'une couche de polyuréthane expansé.
REMBOURRAGE Coussins d'assise, accoudoirs, et dossiers en polyuréthane expansé à double densité recouvert par une couche de dacron autoextinguible.
Coussins d'assise : Partie supérieure densité 30 kg/m3 souple et partie inférieure densité 30 kg/m3 portant. Dacron 350 gr/m2.
Accoudoirs: Polyuréthane expansé 30 kg/m3 . Couche de dacron 350 gr/m2.
Dossiers: Polyuréthane expansé 23 kg/mc recouvert avec une couche de dacron 350 gr/m2.
Rembourrage de complément : densité 21 kg/m3.
REVETEMENT Cuir ou microfibre non déhoussable. Pour les caractéristique du revêtement aussi bien que pour l'entretien veuillez consulter les fiches techniques appropriés.
PIEDS En acier effet brossé ou avec finition peinture à poudre epoxy coloris blanc perle, gris ombre ou marron foncé. H 13 cm.
NOTE En version relax le modèle est disponible exclusivement avec dubler mécanique électrique avec commande située sur le coté interne entre coussin d'assise et accoudoir, alors que les assises sans bras sont équipées d'une pratique télécommande. Les mécaniques peuvent agir de façon indépendante, permettant de bouger uniquement la têtière ou l'assise pour obtenir votre confort idéal. Les versions sans relax ont toujours la têtière mécanique. L'élément avec relax est toujours séparé des éléments fixes et relié avec un système à baionnette.























EGOITALIANO S.r.l. - Via - I° Maggio, 4 - 75100 Matera MT- Italy - tel +39 0835 382096 - fax +39 0835 269934

www.egoitaliano.com

MILA







www.egoitaliano.com





MILA



www.egoitaliano.com

MILA

Rev. **10**/2014

STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.
IMBOTTITURE Cuscini di seduta, braccioli e schienali sono realizzati in poliuretano espanso a densità differenziate. Tutte le parti sopraelencate sono ricoperte da una termofalda di dacron autoestinguente.
Cuscini di seduta: densità 30 SC (30 kg/mc.) Termofalda da 350 gr/mq.
Braccioli : densità 23 kg/mc. Termofalda da 450 gr/mq.
Spalliere : densità 25 kg/mc. Termofalda da 450 gr/mq.
Imbottiture di completamento: densità 21 kg/mc.
RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.
PIEDI In legno massello di faggio evaporato, tinto con vernici all'acqua ecologiche, nei colori wengè, noce brunito, noce.
NOTE Nella variante relax il modello è realizzato con meccanismo combinato con movimento schienale poggiapiedi. Nello schienale è inserita una coppia di barre in acciaio armonico che si flettono nel movimento di apertura del meccanismo e permettono di configurare la seduta nel suo comfort ottimale. Disponibile esclusivamente in versione con motore elettrico dotato di comando a sfioramento posto sul lato interno del bracciolo. L'elemento relax è sempre staccato da quello fisso e viene agganciato con apposito sistema a baionetta.

FRAME Hardwood combined with plywood and particle board covered by a layer of polyurethane foam.
PADDING Seat cushion, armrests and backrests are made in polyurethane foam with varying density covered with a layer of self extinguishing dacron
Seat cushions: Density 30 SC kg/m3. Dacron layer 350 gr/m2.
Armrests: Upper in polyurethane foam 23 kg/m3. Armrests are covered with a Dacron layer 450 gr/mq.
Backrests: Polyurethane foam 25 kg/m3. Dacron layer 450 gr/m2.
Frame padding: 21 kg/m3
COVERING Leather or microfiber. Not removable. Please check covering details for care instructions.
FEET In beech wood coloured with water based paint in wengué, walnut or dark walnut.
NOTE The relax version is made with combined mechanism: footrest-backrest. Backrests are equipped with a pair of harmonic steel bars that flex during the opening movement. These bars allow you to block the seat into your desired comfort position. Available only with electric mechanism, with touch sensor controls placed on the armrest side. The part with relax is always delivered separately and connected to the fixed part by made for purpose bayonet fittings.

STRUCTURE En bois, multiplies et particules habillés d'une couche de polyuréthane expansé.
REMBOURRAGE Coussins d'assise, accoudoirs, et dossiers en polyuréthane expansé à double densité recouvert par une couche de dacron autoextinguible.
Coussins d'assise : Densité 30 SC kg/m3 et dacron 350 gr/m2.
Accoudoirs: En polyuréthane expansé 23 kg/mc. Couche de dacron 450 gr/m2.
Dossiers: Polyuréthane expansé 25 kg/mc recouvert avec une couche de dacron 450 gr/m2.
Rembourrage de complément : densité 21 kg/m3.
REVETEMENT Cuir ou microfibre non déhoussable. Pour les caractéristique du revêtement aussi bien que pour l'entretien veuillez consulter les fiches techniques appropriés.
PIEDS En hêtre massif teinté avec vernis écologiques à base d'eau, dans les coloris wengués, noyer e noyer foncé.
NOTE En version relax le modèle est réalisé avec mécanique combinée repose pieds/dossiers. Dans les dossiers une paire de barres d'acier harmonique se plient dans le mouvement d'ouverture du mécanisme vous permettant de bouger l'assise à votre plaisance. Disponible exclusivement en version électrique avec commande « touch sensor » située sur le coté de l'accoudoir. L'élément avec relax est toujours séparé des éléments fixes et relié avec un système à baionnette.

cod. 0305 DIVANO 3P 2C — 228
cod. 0345/0344 DIV. 3P 2C LAT. SX-DX — 197
cod.0117/0116 POLTR. 2C SX-DX — 114
cod. 0115 POLTR. 2 C CENTRALE — 83
cod. 0697/0696 DORM. 2C SX-DX — 172 × 114
cod. 0210 DIVANO 2 P MAXI — 212
cod. 0212/0211 2 P MAXI SX-DX — 181
cod. 0112/0111 POLTR. MAXI SX-DX — 106
cod. 0113 POLTR. MAXI CENTRALE — 75
cod. 0705/0704 DORM. MAXI SX-DX — 172 × 106
cod. 0200 DIVANO 2 POSTI — 188
cod. 0202/0201 2 POSTI SX-DX — 157
cod. 0102/0101 POLTR. SX-DX — 94
cod. 0103 POLTR. CENTRALE — 63
cod. 0100 POLTRONA — 120
cod. 0604 ANGOLO QUADRO — 120 × 120
cod. 0773/0772 ANG. POL. PENISOLA SX-DX — 231
cod. 0801 POUF — 45 × 70
cod. 0802 POUF RETTANG. — 45 × 65

VERSIONE BRACCIO DA CM 31



cod. 1342 DIV. 3P 2C - 2 RLX — 228
cod. 1341/1340 3P 2C - RLX SX-DX — 228
cod. 1339/1338 3P 2C SX-DX - RLX — 197
cod. 1378/1377 3P 2C SX-DX - 2RLX — 197
cod. 1143/1142 POL. 2 C SX-DX - RLX — 118
cod. 1162 POL. 2C CENTR. RLX — 83
cod. 1230 DIV. 2 P MAXI - 2 RLX — 212
cod. 1216/1215 2 P MAXI - RLX SX-DX — 212
cod. 1232/1231 2 P MAXI SX-DX - RLX — 181
cod. 1229/1227 2 P MAXI SX-DX - 2RLX — 181
cod. 1125/1124 POL. MAXI SX-DX - RLX — 106
cod. 1128 POL. MAXI CENTR. RLX — 75
cod. 1220 DIV. 2 P - 2 RLX — 188
cod. 1206/1205 DIV. 2 P - RLX SX-DX — 188
cod. 1222/1221 2 P SX-DX RLX — 157
cod. 1225/1224 2 P SX-DX 2RLX — 157
cod. 1122/1121 POL. SX-DX - RLX — 94
cod. 1118 POL. CENTR. RLX — 63



cod. 1120 POLTRONA RELAX — 120 × 100 × 106 × 160 × h61 × h45

EGOITALIANO S.r.l. - Via - I° Maggio, 4 - 75100 Matera MT- Italy - tel +39 0835 382096 - fax +39 0835 269934

www.egoitaliano.com

MONICA DECÒ

MONICA DECÒ



MONICA

Rev. 01/2014

STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.
IMBOTTITURE Cuscini di seduta, braccioli e schienali sono realizzati in poliuretano espanso ecologico a densità differenziate.
Cuscini di seduta: Per le sedute relax: a densità differenziata: strato superiore 30 kg/mc (SS), strato inferiore 30 kg/mc (SC), il tutto ricoperto con una termofalda di dacron autoestinguente da 350 gr/mq. Per le sedute standard: unica densità, 30 kg/mc (SC).
Braccioli: Parte anteriore e superiore, densità 30 kg/mc (NC). Le fiancate dei braccioli sono ricoperte da poliuretano espanso di completamento. I braccioli sono rivestiti con una falda di dacron resinato da 200 gr/mq. Cuscini schienali: densità 23 kg/mc (S) ricoperti con una termofalda di dacron autoestinguente da 350 gr/mq. Imbottiture di completamento: densità 21 kg/mc.
RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.
PIEDI In ABS cromato, H cm 4.
NOTE Nella versione relax il modello è realizzato con meccanismo combinato con movimento schienale poggiapiedi. Disponibile sia manuale che elettrico con comando posizionato sul bracciolo laterale. L'elemento relax è sempre staccato da quello fisso e viene agganciato con apposito sistema a baionetta.

FRAME Hardwood combined with plywood and particle board covered by a layer of polyurethane foam.
PADDING Seat cushion, armrests and backrests are made in polyurethane foam with varying density.
Seat cushions: Relax seats - Upper part 30 (ss) kg/m3, bottom part 30 (sc) kg/m3. Dacron layer 350 gr/m2. Standard seats – density 30 (sc) kg/m3.
Armrests: Front and upper part in polyurethane foam 30 kg/m3 (nc). Armrests are covered with a Dacron layer 200 gr/mq.
Backrests: Polyurethane foam 23 (s) kg/m3. Dacron layer 350 gr/m2.
Frame padding: 21 kg/m3
COVERING Leather or microfiber. Not removable. Please check covering details for care instructions.
FEET In ABS metal effect, H 4.
NOTE The relax version is made with combined mechanism: footrest-backrest available both manual or electric, with controls placed on the armrest side. The part with relax is always delivered separately and connected to the fixed part by made for purpose bayonet fittings.

STRUCTURE En bois, multiplies et particules habillés d'une couche de polyuréthane expansé.
REMBOURRAGE Coussins d'assise, accoudoirs, et dossiers en polyuréthane expansé à double densité. Coussins d'assise : Pour les version avec relax, partie supérieure 30 (ss) kg/m3, partie inferieure 30 (sc) kg/m3 portante. L'ensemble couvert d'une couche en dacron 350 gr/m2. Pour les versions fixes : Densité 30 (sc) kg/m3.
Accoudoirs: Partie antérieure et supérieure en polyuréthane expansé 30 (nc) kg/mc recouvert avec une couche de dacron 200 gr/m2.
Dossiers: Polyuréthane expansé 23 (s) kg/mc recouvert avec une couche de dacron 350 gr/m2.
Rembourrage de complément : densité 21 kg/m3.
REVETEMENT Cuir ou microfibre non déhoussable. Pour les caractéristique du revêtement aussi bien que pour l'entretien veuillez consulter les fiches techniques appropriés.
PIEDS En ABS effet métal brillant, H 4 cm.
NOTE En version relax le modèle est réalisé avec mécanique combinée repose pieds/dossiers. Disponible en version manuelle ou électrique avec commande située sur le coté de l'accoudoir. L'élément avec relax est toujours séparé des éléments fixes et relié avec un système à baïonnette.

cod. 0300
DIVANO 3 POSTI
212

cod. 0302/0301
3 P LAT. SX-DX
190

cod. 1300
cod. 1320 RLX ELETTR.
3 P 1RLX SX-DX
212

cod. 1314/1313
cod. 1322/1321 RLX ELETTR.
3 P 1RLX SX-DX
212

cod. 1302/1301
cod. 1304/1303 RLX ELETTR.
3 P SX-DX - 1 RLX
190

cod. 0305
DIVANO 3P 2C
194

cod. 0345/0344
DIV. 3P 2C LAT. SX-DX
172

cod. 0115
POLTR. 2C
CENTRALE
75

cod. 0342
cod. 1342 RLX ELETTR.
DIV. 3P 2C - 2 RLX
194

cod. 0341/0340
cod. 1341/1340 RLX ELETTR.
DIV. 3P 2C - 1 RLX SX-DX
194

cod. 1337/1336
cod. 1339/1338 RLX ELETTR.
DIV. 3P 2C SX-DX - 1 RLX
172

cod. 0200
DIVANO 2 POSTI
156

cod. 0202/0201
2 POSTI SX-DX
134

cod. 0203
2 POSTI CENTRALE
112

cod. 1200
cod. 1220 RLX ELETTR.
DIV. 2 P - 2 RLX
156

cod. 1204/1203
cod. 1206/1205 RLX ELETTR.
DIVANO 2 P - 1 RLX SX-DX
156

cod. 1202/1201
cod. 1222/1221RLX ELETTR.
2 P SX-DX - 1RLX
134

cod. 0100
POLTRONA
102

cod. 0102/0101
POLTR. LAT. SX-DX
78

cod. 0103
POLTR.
CENTRALE
56

cod. 1100
cod. 1120 RLX ELETTR.
POLTR. RLX
102


cod. 1105/1104
cod. 1122/1121 RLX ELETTR.
POLTR. SX-DX - RLX
78

cod. 1141/1140
cod. 1143/1142 RLX ELETTR.
POL. 2C SX-DX
RLX
97

cod. 0701/0700
DORM. LAT. SX-DX
150
78

cod. 0697/0696
DORM. 2C SX-DX
150
97

cod. 0801
POUF
60
60



EGOITALIANO S.r.l. - Via - I° Maggio, 4 - 75100 Matera MT- Italy - tel +39 0835 382096 - fax +39 0835 269934
www.egoitaliano.com

MYA


A


B


C


D




MYA

Rev. 06/2013


DESIGN Arch. Giulio Manzoni
STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro. Le strutture del bracciolo e delle basi delle sedute girevoli sono realizzate in acciaio verniciato.
IMBOTTITURE Cuscini di seduta, braccioli, schienali e poggiatesta reclinabili sono realizzati in poliuretano espanso a densità differenziate. Tutte le parti sopraelencate sono ricoperte da una termofalda di dacron autoestinguente.
Cuscini di seduta: strato superiore: densità 30 kg/mc. Strato inferiore: densità 35 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.
Braccioli: densità 30 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.
Schienali e poggiatesta: densità 23 kg/mc con rinforzi laterali da30 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.
Imbottiture di completamento: densità 21 kg/mc.
RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.
PIEDI In alluminio satinato con parte terminale in plexiglass da cm. 7,5
Le sedute girevoli sono corredate di rotelle in metallo ed ABS.
NOTE Gli elementi modulari danno la possibilità di creare composizioni variabili nelle dimensioni a seconda degli spazi. Il sedile della poltrona laterale, inoltre, ruota di 90° , dando la possibilità di usare la seduta come una comoda chaise longue. Gli schienali sono dotati di meccanismo manuale a cricchetto, reclinabili a seconda del comfort desiderato.

DESIGN Architect Giulio Manzoni
FRAME Hard wood combined with plywood and particle board covered with a dacron layer. Armrest structure and spinning seat structure made of painted stainless steel
PADDING Seat cushion, armrest, backrest and headrest: double density polyurethane foam covered with a Dacron layer.
Seat cushion: bottom part 35kg/m3, upper part 30kg/m3. Dacron layer 350gr/m2
Armrest: 30kg/m3. Dacron layer 350gr/m2
Backrest and headrest: 23kg/m3 with strengthened 30kg/m3. sides. Dacron layer 350gr/m2
COVERING Leather, microfiber or fabric. Not removable
FEET Plexiglas and aluminium feet. Height: 7,5 cm
Spinning seat equipped with ABS plastic and metal wheels
NOTE Rhf/lhf armchair is a spinning seat which becomes a chaiselongue
Backrest always equipped with adjustable headrest

DESIGN Arch. Giulio Manzoni
STRUCTURE En bois massif, multiplis et particules habillés d'une couche de dacron. Les stuctures de l'accoudoir et de la base des assises pivotantes sont réalisées en acier vernis.
REMBOURRAGE Coussins d'assise, accoudoirs, dossiers et appuie-tête réclinables réalisés en polyuréthane écologique à double densité recouvert avec une couche de dacron.
Assise: Partie superieure 30 Kg/m3. Partie inferieure: 35 Kg/m3. Couche de Dacron 350gr/m2
Accoudoirs: densité 30 Kg/m3. Dacron 350 gr/m2
Dossiers et Appuie-tête: densité 23 Kg/m3 avec renforts lateraux 30Kg/m3. Dacron 350 gr/m2
Rembourrage de complément: densité 21 Kg/m3
REVETEMENT Cuir ou microfibre non déhoussable.
PIEDS En aluminium satiné et plexiglass. H 7,5 cm.
Les assises pivotantes sont dotées de roulettes en métal et ABS.
NOTE Les éléments modulaires offrent la possibilité de créer des compositions variables en taille selon l'espace. L'assise du siège latéral pivote de 90°, donnant la possibilité d'utiliser l'assise comme confortable chaise longue. Les dossiers sont équipés d'un mécanisme manuel au niveau des appuie-têtes, réclinables selon le confort désiré.







EGOITALIANO S.r.l. - Via - I° Maggio, 4 - 75100 Matera MT- Italy - tel +39 0835 382096 - fax +39 0835 269934
www.egoitaliano.com

MYLENE






MYLENE

STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.
Struttura della base, portante con funzione di piede, realizzata in legno massello di faggio evaporato con telaio in ferro integrato all'interno.
IMBOTTITURE Cuscini di seduta, braccioli, poggiareni e spalliere poggiatesta reclinabili sono realizzati in poliuretano espanso a densità differenziate. Tutte le parti sopraelencate sono ricoperte da una termofalda di dacron autoestinguente.
Cuscini di seduta: densità 35 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.
Braccioli: densità 30 kg/mc. Termofalda da 200 gr/mq.
Spalliere e poggiatesta: densità 25 kg/mc. Termofalda di dacron da 350 gr/mq
Cuscinetto poggiareni : densità 25 kg/mc. Termofalda da 450 gr/mq.
Imbottiture di completamento: densità 21 kg/mc.
RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.
PIEDI Base portante con funzione di piede, realizzata in legno massello di faggio evaporato con telaio in ferro integrato ed esclusivamente rivestita in pelle.
H 29.5 cm
NOTE Gli schienali del modello sono dotati di un meccanismo manuale che permette facilmente di spostarli in posizione arretrata ottenendo una maggiore profondità di seduta ed offrendo la possibilità di distendere le gambe per un comfort superiore. Le testiere sono corredate di meccanismi manuali a cricchetto, reclinabili a seconda del comfort desiderato.


FRAME Hardwood combined with plywood and particle board. The base serving as supporting feet is made in beech wood with an integrated metal frame.
PADDING Seat cushions, armrests, lumbar supports and backrests are made in polyurethane foam with varying density. All of the above parts are covered with a Dacron layer.
Seat cushions: In polyurethane foam 35 kg/m3. Dacron layer 350 gr/m2.
Armrests: In polyurethane foam 30 kg/m3. Dacron layer 200 gr/m2.
Backrests and headrests: In polyurethane foam 25 kg/m3. Dacron layer 350 gr/m2.
Lumbar supports: In polyurethane foam 25 kg/m3. Dacron layer 450 gr/m2.
Frame padding: 21 kg/m3
COVERING Leather or microfiber. Not removable. Please check covering details for care instructions.
FEET base serving as supporting feet in beech wood with an integrated metal frame totally covered in leather. H 29.5 cm
NOTE The backrests of the model are equipped with a manual mechanism which makes it possible to easily vary the depth of the seating to gain more place for a greater comfort.
The headrests are equipped with manual ratchet mechanism, tilting according to the desired comfort.

STRUCTURE En bois, multiplies et particules habillés d'une couche de dacron. La structure de la base portante ayant fonction de piétement, est réalisée en bois de hêtre et cadre en fer intégré à son intérieur.
REMBOURRAGE Coussins d'assise, accoudoirs, cales reins et dossiers en polyuréthane expansé à double densité. Toutes parties susdites sont recouvertes avec une couche de dacron.
Coussins d'assise: En polyuréthane expansé 35 kg/m3. Dacron 350 gr/m2.
Accoudoirs: En polyuréthane expansé 30 kg/m3. Dacron 200 gr/m2.
Dossiers et têtières: En polyuréthane expansé 25 kg/m3 habillé avec une couche de dacron 350 gr/m2.
Coussin cales reins: En polyuréthane expansé 25 kg/m3 habillé avec une couche de dacron 450 gr/m2.
Rembourrage de complément : densité 21 kg/m3.
REVETEMENT Cuir ou microfibre non déhoussable. Pour les caractéristique du revêtement aussi bien que pour l'entretien veuillez consulter les fiches techniques appropriés.
PIEDS Base portante ayant fonction de piètement en bois de hêtre et cadre en fer intégré, totalement habillé en cuir. H 29.5 cm
NOTES Les dossiers du modèle sont équipés d'un mécanisme manuel qui permet de varier facilement la profondeur de la place assise pour un plus grand confort.
Les têtières sont équipées de mécanique manuelles à crémaillère, inclinable selon le confort souhaité.


cod. 0305
DIV. 3P 2C




cod. 0345/0344
DIV. 3P 2C LAT. SX-DX




cod. 0308
DIV. 3P 2C CENTRALE




cod. 0100
POLTRONA




cod. 0102/0101
POL. LAT. SX-DX




cod. 0103
POL. CENTRALE




cod. 0801
POUF




cod. 0851
POUF
TAVOLINO









NANETTE

Rev. 042014

STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.
IMBOTTITURE Cuscino di seduta realizzato in poliuretano espanso di densità 30 kg/mc. Poggiareni realizzato in poliuretano espanso di densità 23 kg/mc. con poggiatesta di densità 30 kg/mc.
Seduta, poggiareni e poggiatesta sono ricoperti da una termofalda di dacron autoestinguente da 350 gr/ mq. Braccioli di densità 30 kg/mc. ricoperti di dacron resinato da 200 gr/mq. Le imbottiture di completamento sono realizzate in poliuretano espanso di densità 21 kg/mc.
RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.
PIEDI La poltroncina è dotata di una base circolare realizzata in tubolare d'acciaio verniciato, ruotante a 360°, oppure di piedini in legno massello di faggio evaporato, verniciati nelle tinte bianco perla, grigio ombra, marrone scuro. H base /piedini: cm 5.
NOTE La poltroncina Nanette è dotata di una testiera con cricchetti a snodo, regolabile a seconda del tipo di comfort desiderato.

FRAME Hardwood combined with plywood and particle board.
PADDING Seat cushion in polyurethane foam 30 kg/m3, with lumbar support area in foam density 23 kg/mc and head rest in foam density 23 kg/mc.
Seat cushion, lumbar support and headrest are covered with a layer of self extinguishing Dacron of 350 gr /sq m.
Armrest in polyurethane foam 30 kg/m3 covered with a layer of Dacron of 200 gr /sq m.
Frame padding: 21 kg/m3
COVERING Leather or microfiber. Not removable. Please check covering details for care instructions.
FEET The chair is equipped with a tubular steel circular base, swivelling at 360°, or on wooden feet colour pearl white, shadow grey o dark brown. H base / feet 5 cm.
NOTE Armchair Nanette is equipped with an adjustable headrest.

STRUCTURE En bois, multiplies et particules habillés d'une couche de dacron.
REMBOURRAGE Coussin d'assise en polyuréthane expansé densité 30 kg/m3 avec cales-reins densité 23 kg/m3 et têtière en densité 30 kg/mc. Asisse, cales-reins et tetière son couvert par une couche de dacron autoextinguible 350 gr/m2.
Accoudoirs en polyuréthane expansé densité 30 kg/m3 couvert par une couche de dacron autoextinguible 200 gr/m2.
Rembourrage de complément : densité 21 kg/m3.
REVETEMENT Cuir ou microfibre non déhoussable. Pour les caractéristique du revêtement aussi bien que pour l'entretien veuillez consulter la fiches techniques appropriés.
PIEDS Le fauteuil est équipé avec une base circulaire en tubulaire en acier paint, pivotant sur 360°, ou bien sur pieds en bois de hêtre coloris blanc perle, gris ombre ou marron foncé.
NOTE Le fauteuil Nanette est équipé d'un appui-tête réglable à crémaillère.


NANETTE PLUS

NOTE In Nanette plus c'è l'innovazione in grado di offrire all'utente una nuova esperienza di comfort attraverso l'unione di tre "plus":
+ergonomia, garantita da una particolare imbottitura, scavata sia sulla seduta che sullo schienale e la cui forma è frutto di studi ergonomici, che si armonizza al peso e al comfort ricercato dall'utente. Nanette plus è inoltre dotata di una testiera regolabile tramite cricchetti a snodo.
+durata, grazie alla presenza di un pannello traspirante, utilizzato per la struttura della seduta ed inclinato secondo precise angolazioni, che sostituisce le classiche cinghie, soggette a maggiore usura e a perdita di elasticità.
+sostegno, assicurato dall'implementazione di un dispositivo ammortizzante in grado di smorzare le forze in fase di seduta, anche in presenza di "taglie forti", e quelle di ritorno elastico quando ci si alza.

NOTE In Nanette plus there is innovation able to offer to its user a new experience of comfort through the union of three "pluses":
+ ergonomics, which is guaranteed by a special carved padding on the seat and on the back. Its shape is the result of ergonomic studies, allowing the padding to adapt to the weight and comfort sought by the user. Nanette plus is also equipped with an adjustable headrest.
+ duration, thanks to the presence of a breathable panel, used for the structure of the seat and tilted according to precise angles, which replaces the classical belts, subject to greater wear and loss of elasticity.
+ support, ensured by the implementation of a damping device able to dampen the forces during sitting, even in the presence of "XL Sizes", and those of the elastic return when rising.

NOTE En Nanette plus il ya de l'innovation capable d'offrir à l'utilisateur une nouvelle expérience de confort grâce à l'union de trois «plus»:
+ d'ergonomie, qui est garantie par un rembourrage spécial, creusé sur le siège et sur le dos et dont la forme est le résultat d'études ergonomiques. Ce rembourrage s'adapte au poids et au confort recherché par l'utilisateur. Nanette plus est également équipée d'un appui-tête réglable à crémaillère.
+ de durée, grâce à la présence d'un panneau perméable à l'air, utilisé pour la structure du siège et inclinée selon des angles précis, qui remplace les sangles élastiques classiques qui subissent une plus grande usure et perte d'élasticité.
+ de Support, assurée par la mise en œuvre d'un dispositif d'amortissement apte à amortir les forces en position assise, même en présence de "Poids lourds", et celles du retour élastique en se levant.

cod. 0123
POLTRONCINA GIREVOLE



EGOITALIANO S.r.l. - Via - I° Maggio, 4 - 75100 Matera MT- Italy - tel +39 0835 382096 - fax +39 0835 269934 www.egoitaliano.com

NANCY



www.egoitaliano.com



NANCY


Rev. 10/2011


RIVESTIMENTO In tessuto, microfibra completamente sfoderabile. In pelle non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e la manutenzione vedere relative schede tecniche.
IMBOTTITURA Schienali realizzati con poliuretano espanso di densità 23 kg/mc ricoperti di dacron resinato autoestinguente. Cuscini di seduta realizzati con poliuretano espanso di densità 35 kg/mc, ricoperti con falda di dacron resinato autoestinguente da 350 gr/mq.
PIEDI In metallo, legno noce brunito e wengè. H 13,5 cm
STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.

COVERING Leather (not removable), fabric or microfiber, (removable).
PADDING Backrest cushion: ecologic polyurethane foam 23 kg/mc covered with a dacron layer. Seat cushion ecologic polyurethane foam 35 kg/mc covered with a dacron layer 450gr/m2.
FEET Metal base or wood feet available with dark walnut or wengé finishing.
Height: 13.5 cm
FRAME Hard wood combined with plywood and particle board covered with a dacron layer.


REVÊTEMENT Cuir (revêtement fixe). Microfibre ou tissu (revêtement déhoussable)
REMBOURRAGE Dossier en polyuréthane écologique densité 23 kg/mc habillé d'un couche de dacron. Assise en polyuréthane écologique densité 35 kg/mc habillé d'un couche de dacron densité 350 gr/m2.
PIED Base en métal ou pied en bois couleurs disponibles noyer bruni ou wengé, H 13,5 cm
STRUCTURE En bois massif, multiplis et particules habillés d'une couche de dacron.

cod. 0310
DIVANO 3 P MAXI








cod. 0300
DIVANO 3 P




cod. 0302/0301
DIVANO 3 P








cod. 0200
DIVANO 2 POSTI



cod. 0202/0201
DIVANO 2 POSTI





cod. 0100
POLTRONA



cod. 0763/0762
ANG. POLTR. PENISOLA SX-DX




cod. 9991
GUANCIALE CON



cod. 0736/0735
DIVANO PENISOLA SX-DX



cod. 0701/0700
DORM. SX-DX



EGOITALIANO S.r.l. - Via - I° Maggio, 4 - 75100 Matera MT- Italy - tel +39 0835 382096 - fax +39 0835 269934

www.egoitaliano.com

NIVES



www.egoitaliano.com

NIVES











EMILIA

DIMENSIONI BRACCIOLO
Altezza: 66 cm
Larghezza: 22 cm




NIVES

DIMENSIONI BRACCIOLO
Altezza: 53 cm
Larghezza: 26 cm



SILVIA

DIMENSIONI BRACCIOLO
Altezza: 66 cm
Larghezza: 27 cm



GIULIA

DIMENSIONI BRACCIOLO
Altezza: 66 cm
Larghezza: 22 cm



VALENTINA

DIMENSIONI BRACCIOLO
Altezza: 47 cm
Larghezza: 5 cm



GIULIA MINI

DIMENSIONI BRACCIOLO
Altezza: 66 cm
Larghezza: 16 cm



CECILIA

DIMENSIONI BRACCIOLO
Altezza: 53 cm
Larghezza: 26 cm



GIULIETTA

DIMENSIONI BRACCIOLO
Altezza: 66 cm
Larghezza: 12 cm


CECILIA - EMILIA - GIULIA - GIULIA MINI - GIULIETTA - NIVES - SILVIA - VALENTINA

Rev. 10/2011


STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.
IMBOTTITURE In poliuretano espanso ecologico a densità differenziate. Cuscino di seduta versione fissa di densità 28 kg/mc, versione letto 30 kg/mc. Cuscini schienali di densità 30 kg/mc. Braccioli di densità 40 kg/mc. Il cuscino di seduta è ricoperto da una termofalda di dacron autoestinguente da 350 gr/mq. La struttura ed i cuscini schienali sono rivestiti da una falda di tomana (ovatta resinata accoppiata con tessuto non tessuto).
VERSIONE LETTO Le versioni letto sono dotate di reti a 2 pieghe elettrosaldate, realizzate in acciaio ad alta resistenza, verniciate a forno con polveri epossidiche.
Reti divano 3 posti: 180 x 201; divano 2 posti maxi: 160 x 201;
2 posti: 140 x 201; poltrona: 90 X 201;
Materassi a molle (optional in poliuretano espanso) 3 posti: 160 x 193 x 13; 2 posti maxi: 140 x 193 x 13; 2 posti: 120 x 193 x 13; poltrona: 70 X 193 X 13;
RIVESTIMENTO Pelle non sfoderabile, tessuto e microfibra sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e la manutenzione vedere relative schede tecniche.
PIEDINI In legno massello di faggio evaporato, tinto con vernici ecologiche all'acqua, nei colori noce, noce brunito o wengè. h cm 5.
Per il mod. Cecilia piede in acciao cromato.

FRAME Hard wood combined with plywood and particle board covered with a dacron layer.
PADDING Seat cushion, backrest cushion and armrest: double density polyurethane foam covered with dacron layer 450gr/m2
Seat cushion 28 kg/m3 fix version – 30 kg/m3 sofabed version
Backrest cushion 30kg/m3
Armrest cushion 40kg/m3
Seat cushion covered with dacron layer 350gr/m2
Frame and backrest cushions covered a layer of cotton wood coupled with "non-woven" fabric
SOFABED Electro-welded orthopaedic bed base with elastic belts support in the seating area. Mechanism equipped with pillows storage space
Bed Base 3 seater: 180 x 201; 2 seater maxi: 160 x 201;
2 seater: 140 x 201; armchair: 90 X 20
Mattress 3 seater: 160 x 193 x 13; 2 seater maxi: 140 x 193 x 13;
2 seater: 120 x 193 x 13; armchair: 70 X 193 X 13;
COVERING Leather (not removable), fabric or microfiber, (removable).
FEET Wood 5cm - Colours available: walnut, dark walnut, wengé.
For the mod. Cecilia chrome-plated steel feet.


CARCASSE En bois massif, multiplis et particules habillés d'un couche de dacron.
REMBOURRAGE en polyuréthane écologique a densité différenciée. Assise version fixe densité 28 kg/mc (version avec lit 30 kg/mc) habillé d'un couche de dacron (densité 350 gr/m2). Dossier: densité 30 kg/mc. Accoudoir: 40 kg/mc. Coussin de dossier et accoudoir habillé par une couche de dacron accouplé avec tissu "non-woven"
CANAPÉ-LIT Convertible à mailles éléctrosoudées, Espace de rangement ses oreillers. Assises sur sangles elastiques croisées.
Sommier 3 places 180 x 201; 2 places maxi: 160 x 201;
2 places 140 x 201; fauteuil: 90 X 201;
Couchage 3 places: 160 x 193 x 13; 2 places maxi: 140 x 193 x 13;
2 places: 120 x 193 x 13; fauteuil: 70 X 193 X 13;
REVÊTEMENT: Cuir (revêtement fixe). Microfibre ou tissu (revêtement déhoussable)
PIED: En bois teinté wengé, noyer et noyer bruni. Hauteur 5 cm.
Pour le mod. Cecilia pied en acier chromé.




	182	162	142	92	186	166	146
SILVIA	236	216	196	146	213	193	173
NIVES - CECILIA	234	214	194	144	212	192	172
GIULIA - EMILIA	226	206	186	136	208	188	168
GIULIA MINI	214	194	174	124	202	182	162
GIULIETTA	206	186	166	116	198	178	160
VALENTINA	192	172	152	102	191	171	151



	236	216	196	146	213	193	173
SILVIA	236	216	196	146	213	193	173
NIVES - CECILIA	234	214	194	144	212	192	172
GIULIA - EMILIA	226	206	186	136	208	188	168
GIULIA MINI	214	194	174	124	202	182	162
GIULIETTA	206	186	166	116	198	178	160
VALENTINA	192	172	152	102	191	171	151



	115
SILVIA	115
NIVES - CECILIA	114
GIULIA - EMILIA	110
GIULIA MINI	104
GIULIETTA	100
VALENTINA	93



EGOITALIANO S.r.l. - Via - I° Maggio, 4 - 75100 Matera MT- Italy - tel +39 0835 382096 - fax +39 0835 269934
www.egoitaliano.com

NORA







www.egoitaliano.com



NORA

STRUTTURA In acciaio.
IMBOTTITURE Cuscino di seduta, braccioli e schienale sono realizzati in poliuretano espanso a densità differenziata. Tutte le parti sopraelencate sono ricoperte da una termofalda di dacron autoestinguente da 200 gr/mq.
Cuscino di seduta: densità 35 kg/mc.
Braccioli : densità 30 kg/mc.
Schienale: zona poggiareni densità 25 kg/mc. Zona spalliera densità 23 kg/mc.
Imbottiture di completamento: densità 21 kg/mc.
RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.
PIEDI Base girevole in acciaio lucido. H: cm 14
NOTE La struttura della poltrona è costituita da un doppio telaio in acciaio denominato "frame in frame"con molle greche sulla seduta, dotato di due motori elettrici che agiscono indipendentemente l'uno dall'altro ed azionano il movimento dello schienale e della seduta.
I comandi sono posti sul fianco interno del bracciolo e comprendono i tasti di apertura/chiusura della seduta e dello schienale oltre al tasto reset che riporta la poltrona in posizione iniziale. I tasti si illuminano durante il funzionamento.
I meccanismi operano grazie a batterie al litio a lunga durata ricaricabili che ne permettono l'utilizzo anche lontano da una presa di corrente.
La parte superiore dello schienale può essere reclinata manualmente in avanti, tramite un cricchetto a scatti con ritorno a molla integrato nel telaio della spalliera, che rende più confortevole la lettura o la visione della TV.

STRUCTURE Stainless Steel.
PADDING Seat cushion, armrests and backrest are made of polyurethane foam with varying densities. All parts listed are covered with an acrylic layer of self-extinguishing dacron from 200 gr / mq.
Seat cushion: density 35 kg / mc.
Arms: density 30 kg / mc.
Backrest: Lumbar area density 25 kg / mc. Upper back density 23 kg / mc.
Frame Padding: density 21 kg / mc.
COVER Leather or non-removable microfiber. For the covering characteristics and maintenance instructions see relative data sheet.
FEET polished steel swivel base. H: 14 cm
NOTES The armchair structure is constituted by a double steel frame called "frame in frame" with no sags springs on the seat, equipped with two electric motors which act independently of one another and actuate the movement of the backrest and the seat.
The controls are located on the inner side of the armrest and include the opening / closing buttons for the seat and backrest in addition to the reset button which brings the chair back in its initial position. The control panel lights up during operation.
The mechanisms operate thanks to rechargeable long-life lithium battery that allow its use also away from a power outlet.
The upper part of the backrest can be reclined forward manually, via a ratchet mechanism with integrated return spring integrated into the backrest frame, thus making reading or watching TV more comfortable.

STRUCTURE Acier Inoxydable.
REMBOURRAGE Coussin d'assise, accoudoirs et dossier sont en mousse de polyuréthane à densités différenciée. Toutes les pièces énumérées sont recouvertes d'une couche acrylique de dacron anti-feu de 200 gr / mq.
Coussin d'assise: densité 35 kg / mc.
Accoudoir: densité 30 kg / mc.
Dossier: Partie cales reins densité 25 kg / mc. Partie supérieure dossier densité 23 kg / mc.
Rembourrage de complément: densité 21 kg / mc.
REVETEMENT Cuir ou microfibre non déhoussable. Pour les caractéristiques du revêtement et l'entretien voir la fiche de données relatives.
PIEDS base pivotante en acier poli. H: 14 cm
NOTES La structure du fauteuil est constitué par un double cadre d'acier nommé « frame in frame » ayant des ressorts nossags sous l'assise, équipé de deux moteurs électriques qui agissent indépendamment l'un de l'autre et actionnent le mouvement du dossier et de l'assise.
Le clavier de fonctionnement est situé sur le côté interne de l'accoudoir et comprend les touches d'ouverture / fermeture du siège et du dossier, aussi bien que de la touche de remise à zéro qui remet le fauteuil dans sa position initiale. Les touches s'allument pendant le fonctionnement.
Les mécanismes fonctionnent grâce à des batteries rechargeables au lithium à longue durée qui permettent son utilisation aussi loin d'une prise de courant.
La partie supérieure du dossier peut être incliné vers l'avant manuellement, grâce à une mécanique cliquet avec ressort de retour intégré dans l'armature du dossier, ce qui rend la lecture ou regarder la télévision plus confortable.

POLTRONA GIREVOLE RELAX

EGOITALIANO S.r.l. - Via - I° Maggio, 4 - 75100 Matera MT- Italy - tel +39 0835 382096 - fax +39 0835 269934

OCEANE







OCEANE


STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.
IMBOTTITURE Cuscini di seduta, braccioli, poggiareni e spalliere poggiatesta reclinabili sono realizzate in poliuretano espanso a densità differenziate. Tutte le parti sopraelencate sono ricoperte da una termofalda di dacron autoestinguente.
Cuscini di seduta: densità 30 kg/mc con parte anteriore di densità 35 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.
Braccioli: densità 30 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.
Poggiareni e poggiatesta: densità 23 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.
Imbottiture di completamento: densità 21 kg/mc.
RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.
PIEDI In acciaio verniciato nei colori previsti sulle palette disponibili oppure in legno massello di faggio evaporato, tinto con vernici ecologiche ad acqua, color noce toffee. H alla base del divano: cm 13
NOTE Nella versione relax il modello è dotato esclusivamente di meccanismo elettrico con comandi touch sensor posizionati nello spazio interno tra seduta e bracciolo. Anche sulle sedute centrali i tasti touch sensor sono posizionati sul fianco interno della seduta. Gli elementi relax sono sempre staccati da quelli fissi e vengono agganciati con apposito sistema a baionetta. Nelle versioni fisse senza meccanismo relax in ogni caso è presente il cricchetto manuale nelle testiere.


FRAME Hard wood combined with plywood and particle board covered with a Dacron layer.
PADDING Seat cushion, armrest, kidney rest and headrest: double density polyurethane foam covered with a Dacron layer.
Seat cushion: polyurethane foam 30kg/m3 and front part in 35 kg/m3. Dacron layer 350 gr/m2
Armrests : polyurethane foam 30kg/m3. Dacron layer 350 gr/m2
Headrests and Kidney rests : polyurethane foam 23 kg/m3. Dacron layer 350 gr/m2.
Frame padding: 21 kg/m3
COVERING Leather, microfiber or fabric. Not removable. Please check covering details for care instructions.
FEET In metal varnished in the available colour palette or in wooden coloured with ecologic finishes, toffee walnut. Height to the base of the sofa 13 cm.
NOTE In the relax version the model is equipped exclusively with electrical mechanism having its touch button controls positioned between the seat side and the armrest. Also on the armless units the touch button controls are positioned on the seats sides. The relax elements are always separated from the fixed ones and are hooked together with an appropriate bayonet system. Fixed versions without relax mechanism are always equipped with adjustable manual headrests.


STRUCTURE En bois massif, multiplis et particules habillés d'une couche de dacron.
REMBOURRAGE Coussins d'assise, cales reins, accoudoirs et dossiers/appuie-tête réclinables réalisés en polyuréthane expansé écologique à double densité recouvert avec une couche de dacron.
Coussins d'assise: En polyuréthane expansé 30 Kg/m3. Partie frontale: 35 Kg/m3. Recouvert d'une couche de Dacron 350gr/m2
Accoudoirs: : En polyuréthane expansé 30 Kg/m3. Dacron 350 gr/m2
Cale-reins et Appuie-tête: En polyuréthane expansé 23Kg/m3. Dacron 350 gr/m2
Rembourrage de complément: densité 21 Kg/m3
REVETEMENT Cuir ou microfibre non déhoussable. Pour les caractéristique du revêtement aussi bien que pour l'entretien veuillez consulter les fiches techniques appropriés.
PIEDS En metal disponible dans les couleurs en aplette ou bien en bois massif teinté avec vernis écologiques noyer toffee. Hauteur à l abese du canapé 13 cm.
NOTE Dans les versions avec relax le modèle est équipé exclusivement d'un mécanique électrique ayant son contrôle touch sensor (touche tactile) placé sur le côté interne entre accoudoir et assise. Les éléments batards sont aussi équipés de contrôle touch sensor (touche tactile) insérés sur le côté des assises. Les éléments avec relax sont toujours séparés de ceux fixes et sont accrochés avec le système à baïonnette appropriée. Dans la version fixe sans mécanisme de relaxation les têtières sont en tout cas équipées avec mécanique manuelle.














































EGOITALIANO S.r.l. - Via - I° Maggio, 4 - 75100 Matera MT- Italy - tel +39 0835 382096 - fax +39 0835 269934

www.egoitaliano.com

OSLO








La poltrona Oslo ha una struttura in legno massello frassino o rovere, disponibile in due tinte, rovere naturale o noce canaletto.
I due cuscini sono realizzati in poliuretano espanso ricperti con un materassino in piuma d'oca. Il cuscino schienale è realizzato nella parte posteriore con una speciale pelle microforata la quale grazie all'effetto traspirante dei microfori permette al cuscino di rendere l'effetto seduta più accogliente e morbido.

The Oslo chair has a solid ash or oak wooden structure, available in two colors, natural oak or Canaletto walnut.
The two cushions are made in polyurethane foam covered with a layer of goose down. The back cushion has a special perforated leather in the back allowing a smoother flow of the air thus improving the overall comfort of the seat.



EGOITALIANO S.r.l. - Via - I° Maggio, 4 - 75100 Matera MT- Italy - tel +39 0835 382096 - fax +39 0835 269934

www.egoitaliano.com

ERIKA

CLIO

GRACE

MARILYN

RONDO’

POUFF



POUFF


Rev. 10/2011

MARYLIN

STRUTTURA Particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.
IMBOTTITURE Cuscino di seduta realizzato in poliuretano espanso di densità 35 kg/mc.
RIVESTIMENTO In pelle, ecopelle lucida con possibilità di stampa serigrafica, tessuto e microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e la manutenzione vedere relative schede tecniche.
PIEDINI In ABS.

COVERING Leather, microfiber, fabric or shining polyurethane covering available with serigraphy. Not removable.
PADDING Seat cushion: 35kg/m3 polyurethane foam
FEET Plastic material
FRAME Hard wood combined with plywood and particle board covered with a dacron layer.

REVÊTEMENT Cuir, microfibre, tissu ou revêtement en polyuréthane disponible avec sérigraphie. Non déhoussable.
REMBOURRAGE Coussins d'assise en polyuréthane écologique densité 35kg/m3
PIEDS en matériel plastique
STRUCTURE Bois recouvert d'une couche de dacron




Rev. 10/2011

GRACE & CLIO

STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.
IMBOTTITURE Cuscino di seduta realizzato con poliuretano espanso di densità 30 kg/mc, ricoperti con falda di dacron resinato autoestinguente da 350 gr/mq.
RIVESTIMENTO In pelle e microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e la manutenzione vedere relative schede tecniche.
PIEDI In ABS.
NOTE Il pouff è dotato di contenitore con meccanismo alza cuscino.

COVERING Leather, microfiber or fabric. Not removable.
PADDING Seat cushion 30kg/m3 polyurethane foam covered with a dacron layer 350gr/m2
FEET Plastic material
FRAME Hard wood combined with plywood and particle board covered with a dacron layer.
NOTE storage stool equipped with manual opening system

REVÊTEMENT Cuir, microfibre ou tissu non déhoussable.
REMBOURRAGE Coussins d'assise en polyuréthane écologique densité 30kg/m3 habillé d'un couche de dacron 350 gr/m2.
PIEDS en matériel plastique.
STRUCTURE Bois recouvert d'une couche de dacron
NOTE pouf coffre équipé avec mécanisme d'ouverture manuel.




Rev. 10/2011

RONDÒ

STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.
IMBOTTITURA Seduta in poliuretano espanso di densità 30 kg/mc ricoperto da una falda di dacron da 200 gr/mq
RIVESTIMENTO Pelle, tessuto o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e la manutenzione, vedere relative schede tecniche.
PIEDI In ABS da cm 2.
NOTE Seduta trapuntata. Disponibile nella misura 103 cm (rondò) e 88cm (rondò mini).

COVERING Leather, microfiber or fabric. Not removable.
PADDING Seat cushion 30kg/m3 polyurethane foam covered with a dacron layer 200gr/m2
FEET Plastic material, h 2 cm.
FRAME Hard wood combined with plywood and particle board covered with a dacron layer.
NOTE storage stool equipped with manual opening system

REVÊTEMENT Cuir, microfibre ou tissu non déhoussable.
REMBOURRAGE Coussins d'assise en polyuréthane écologique densité 30kg/m3 habillé d'un couche de dacron 200 gr/m2.
PIEDS en matériel plastique. Hauteur 2cm.
STRUCTURE Bois recouvert d'une couche de dacron
NOTE assise matelassé. Disponible en deux dimensions - Rondò: diamètre 103cm et Rondò mini: diamètre 88 cm




Rev. 10/2011

ERIKA

RIVESTIMENTO In pelle, tessuto o microfibra. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione, vedere relative schede tecniche.
IMBOTTITURA Realizzata con polistirolo in palline racchiuso in un involucro sagomato in tela di cotone.

COVERING Leather, microfiber or fabric. Not removable.
PADDING Shaped cotton covering filled with polystyrene little balls.

REVÊTEMENT Cuir, microfibre ou tissu non déhoussable.
REMBOURRAGE Billes de polystyrène dans une toile de coton modelée



EGOITALIANO S.r.l. - Via - I° Maggio, 4 - 75100 Matera MT- Italy - tel +39 0835 382096 - fax +39 0835 269934

www.egoitaliano.com

PRINCESS







www.egoitaliano.com




PRINCESS

Rev. 11/2015


STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.
IMBOTTITURE Braccioli, poggiareni e spalliere poggiatesta reclinabili sono realizzate in poliuretano espanso a densità differenziate. Tutte le parti sopraelencate sono ricoperte da una termofalda di dacron autoestinguente.
Cuscini di seduta: strato superiore: densità 30 kg/mc. soffice. Strato inferiore: densità 35 kg/mc. portante. Tampone anteriore: densità 40 kg/mc. Falda in dacron resinato da 100 gr/mq.
Braccioli: densità 30 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.
Poggiareni: densità 25 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.
Spalliere poggiatesta: densità 25 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.
Imbottiture di completamento: densità 21 kg/mc.
RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.
PIEDI Struttura in acciaio, H alla base del divano: cm 14. Disponibili nelle finiture: cromato, ottone spazzolato, titanio.
NOTE Gli schienali ed i braccioli sono dotati di meccanismo manuale a cricchetto, reclinabili a seconda del comfort desiderato.
I braccioli, grazie agli speciali cricchetti a frizione di cui sono dotati, possono essere riportati in posizione di chiusura semplicemente premendo verso il basso.
Il modello può essere corredato con il nuovo Sofaudio39x, che permette di trasformare il vostro divano in uno straordinario elemento Hi-Tech, ideale per ascoltare musica o ricaricare i vostri dispositivi mobili.

FRAME Hardwood combined with plywood and particle board.
PADDING Armrests, lumbar supports, backrests and headrests are made in polyurethane foam with varying density. All of the above parts are covers with a Dacron layer.
Seat cushions: upper part: 30 kg/m3 “soft comfort”. Bottom part: 35 kg/m3 “hard comfort”. Front pad: 40 kg/m3. Dacron layer 100 gr/m2.
Armrests: Polyurethane foam 30 kg/m3 covered in dacron 350 gr/m2.
Lumbar supports: Polyurethane foam 25 kg/m3 covered in dacron 350 gr/m2.
Headrests: 25 kg/m3. Dacron layer 350 gr(m2.
Frame padding: 21 kg/m3
COVERING Leather or microfiber. Not removable. Please check covering details for care instructions.
FEET Polished stainless steel. Height 14cm. Available in chrome, titanium or brushed brass finish
NOTE Headrests and armrests are equipped with manual adjustable mechanism that allows you to find the desired comfort position.
Armrests are equipped with a special friction mechanism that allows you bring them back to the starting position by simply pushing them down.
The model can be equipped with the new Sofaudio39x, that allows you to transform your sofa in an extraordinary Hi-Tech piece, ideal for listening to your music or to charge your mobile devices.

STRUCTURE En bois, multiplies et particules habillés d’une couche de dacron.
REMBOURRAGE Accoudoirs, cales-reins, dossiers et appuie-tête en polyuréthane expansé à double densité. Toutes les parties susdites sont recouvertes avec une couche de dacron.
Coussins d’assise : Partie supérieure polyuréthane expansé 30 kg/m3 (souple), partie inferieure polyuréthane expansé 35 kg/m3 portante. Tampon en façade 40 kg/m3. Dacron 100 gr/m2.
Accoudoirs: Polyuréthane expansé 30 kg/m3 recouvert en dacron 350 gr/m2.
Cales-reins: Polyuréthane expansé 25 kg/m3 recouvert en dacron 350 gr/m2.
Appuie-tête : 25 kg/m3. Dacron 350/m2.
Rembourrage de complément : densité 21 kg/m3.
REVETEMENT Cuir ou microfibre non déhoussable. Pour les caractéristique du revêtement aussi bien que pour l’entretien veuillez consulter les fiches techniques appropriés.
PIEDS Structure en acier, base du canapé H: 14 cm. Disponible en coloris chrome, titanium ou cuivre brossé
NOTES Les appuie-têtes et les accoudoirs sont équipés d’une mécanique manuelle qui permet de trouver la position désirée.
Les accoudoirs, grâce à la mécanique spéciale à friction, peuvent revenir à la position fermée simplement en appuyant dessus.
Le modèle peut être équipé avec le nouveau Sofaudio39x, vous permettant de transformer votre canapé dans en élément extrêmement Hi-Tech, idéal pour écouter votre musique ou bien pour recharger vos appareils mobiles







EGOITALIANO S.r.l. - Via - I° Maggio, 4 - 75100 Matera MT- Italy - tel +39 0835 382096 - fax +39 0835 269934

www.egoitaliano.com

QUEENIE





MUSIC PLAY AND CHARGE FOR iOS AND ANDROID DEVICE
GLASS SURFACE TOUCH FUNCTION

SOFAUDIO 39X

Made for iPod iPhone iPad Bluetooth

Sofaudio 39X è il kit audio per eccellenza da integrare in divani, poltrone, scrivanie, comodini, tavoli, librerie o in qualsiasi altro arredo. La nuova generazione di kit Sofaudio cresce nella tecnologia e potenza, stupendo con il nuovo design nei colori bianco e nero. La nuova dock station ha una superficie in vetro con tasti retroilluminati e presenta numerose tecnologie: lithing pin per iPhone 5/6 e iPad di ultime generazioni; BT per connettersi con qualsiasi device; NFC per abbinare velocemente il tuo telefono alla dock (se dotato di funzione NFC); USB per caricare smartphone, tablet e riprodurre brani; porta jack per riprodurre musica anche da PC; HF (hand free) che quando arriva una telefonata permette di ascoltare la voce nelle casse. La potenza delle casse e del subwoofer è stata incrementata così da raggiungere performance al top nel suo genere.

Sofaudio 39X is the new generation audio system, specially designed to integrate into sofas, armchairs, desks, nightstands, tables, bookcases, or any other furniture.
The Sofaudio 39X Kit is of audio excellence with a contemporary stylish design which comes in colours black or white. The dock has a glass surface with backlight keys and a lightning connector for your iPhone, iPod or iPad. The new kit has a Bluetooth high frequency (RFID reader) which allows you to connect your device on approaching the dock. By connecting your device, the Sofaudio 39X kit plays music directly through the speakers and the subwoofer, while simultaneously charging the device. The power of the speakers and the subwoofer has been increased to achieve the highest level of performance of its kind.

www.egoitaliano.com








QUEENIE

Rev. 09/2015

STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.
IMBOTTITURE Braccioli, poggiareni e spalliere poggiatestа reclinabili sono realizzate in poliuretano espanso a densità differenziate. Tutte le parti sopraelencate sono ricoperte da una termofalda di dacron autoestinguente.
Cuscini di seduta: strato superiore: densità 30 kg/mc. soffice. Strato inferiore: densità 35 kg/mc. portante. Tampone anteriore: densità 40 kg/mc. Falda in dacron resinato da 100 gr/mq.
Braccioli: densità 30 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.
Poggiareni: densità 25 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.
Spalliere poggiatesta: densità 25 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.
Imbottiture di completamento: densità 21 kg/mc.
RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.
PIEDI Slitta in tubolare d'acciaio a sezione rettangolare, H: cm 17. Disponibili nelle finiture: cromato, ottone spazzolato, titanio.
NOTE Gli schienali ed i braccioli sono dotati di meccanismo manuale a cricchetto, reclinabili a seconda del comfort desiderato.
I braccioli, grazie agli speciali cricchetti a frizione di cui sono dotati, possono essere riportati in posizione di chiusura semplicemente premendo verso il basso.
Il modello può essere corredato con il nuovo Sofaudio39x, che permette di trasformare il vostro divano in uno straordinario elemento Hi-Tech, ideale per ascoltare musica o ricaricare i vostri dispositivi mobili.

FRAME Hardwood combined with plywood and particle board.
PADDING Armrests, lumbar supports, backrests and headrests are made in polyurethane foam with varying density. All of the above parts are covers with a Dacron layer.
Seat cushions: upper part: 30 kg/m3 "soft comfort". Bottom part: 35 kg/m3 "hard comfort". Front pad: 40 kg/m3. Dacron layer 100 gr/m2.
Armrests: Polyurethane foam 30 kg/m3 covered in dacron 350 gr/m2.
Lumbar supports: Polyurethane foam 25 kg/m3 covered in dacron 350 gr/m2.
Headrests: 25 kg/m3. Dacron layer 350 gr/m2.
Frame padding: 21 kg/m3
COVERING Leather or microfiber. Not removable. Please check covering details for care instructions.
FEET Shiny metal H 17 cm. Available in chrome, titanium or brushed brass finish
NOTE Headrests and armrests are equipped with manual adjustable mechanism that allows you to find the desired comfort position.
Armrests are equipped with a special friction mechanism that allows you bring them back to the starting position by simply pushing them down.
The model can be equipped with the new Sofaudio39x, that allows you to transform your sofa in an extraordinary Hi-Tech piece, ideal for listening to your music or to charge your mobile devices.

STRUCTURE En bois, multiplies et particules habillés d'une couche de dacron.
REMBOURRAGE Accoudoirs, cales-reins, dossiers et appuie-tête en polyuréthane expansé à double densité. Toutes les parties susdites sont recouvertes avec une couche de dacron.
Coussins d'assise : Partie supérieure polyuréthane expansé 30 kg/m3 (souple), partie inferieure polyuréthane expansé 35 kg/m3 portante. Tampon en façade 40 kg/m3. Dacron 100 gr/m2.
Accoudoirs: Polyuréthane expansé 30 kg/m3 recouvert en dacron 350 gr/m2.
Cales-reins: Polyuréthane expansé 25 kg/m3 recouvert en dacron 350 gr/m2.
Appuie-tête : 25 kg/m3. Dacron 350/m2.
Rembourrage de complément : densité 21 kg/m3.
REVETEMENT Cuir ou microfibre non déhoussable. Pour les caractéristique du revêtement aussi bien que pour l'entretien veuillez consulter les fiches techniques appropriés.
PIEDS En métal brillant, H 17 cm. Disponible en coloris chrome, titanium ou cuivre brossé
NOTES Les appuie-têtes et les accoudoirs sont équipés d'une mécanique manuelle qui permet de trouver la position désirée.
Les accoudoirs, grâce à la mécanique spéciale à friction, peuvent revenir à la position fermée simplement en appuyant dessus.
Le modèle peut être équipé avec le nouveau Sofaudio39x, vous permettant de transformer votre canapé dans en élément extrêmement Hi-Tech, idéal pour écouter votre musique ou bien pour recharger vos appareils mobiles



SPECIFICHE
lettore audio e carica iPhone/iPod/iPad - lightning pin
bluetooth • NFC • HF reader android • porta USB per lettura audio e carica dispositivi • porta AUX IN per audio • power 4Ω15W per cassa, 6Ω30W subwoofer
COMPOSIZIONE KIT
control box (W 105x105 mm, H 65 mm)
2 casse acustiche • 2 copricasse
subwoofer (L 370x180 mm, H 100 mm)
cavo jack - AUX • trasformatore • manuale d uso



SPECIFICATIONS
lightning dock for play music and recharge iPhone/iPod/iPad
bluetooth • NFC • HF reader • USB port • AUX IN port • charger iPhone/iPod • power 4Ω15W for speaker, 6Ω30W subwoofer
KIT COMPOSITION
control box (W 105x105 mm, H 65 mm)
2 speakers • 2 cover speakers
subwoofer (W 370x180 mm, H 100 mm)
Jack cable AUX • transformer • user manual





CARACTÉRISTIQUES
la foudre dock pour jouer de la musique et de recharger l'iPhone / iPod / iPad • Bluetooth • NFC • HF lecteur • port USB • port AUX IN • chargeur pour iPhone / iPod • 4Ω15W de puissance du haut-parleur, 6Ω30W subwoofer
COMPOSITION DU KIT
boîtier de commande (W 105x105 mm, H 65 mm)
2 haut-parleurs • Haut-parleurs 2 de couverture
subwoofer (W 370x180 mm, H 100 mm)
Câble Jack AUX • manuel d'utilisation de transformateur



ANGOLI CON KIT SOFAUDIO X39







EGOITALIANO S.r.l. - Via - I° Maggio, 4 - 75100 Matera MT- Italy - tel +39 0835 382096 - fax +39 0835 269934
www.egoitaliano.com

RAMONA



www.egoitaliano.com



RAMONA

Rev. 10/2011


RIVESTIMENTO In pelle e microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e la manutenzione vedere relative schede tecniche.
IMBOTTITURE Schienali e braccioli realizzati con poliuretano espanso di densità 25 kg/mc ricoperti con falda di dacron resinato autoestinguente.
Cuscini di seduta realizzati in poliuretano espanso di densità 35 kg/mc, ricoperti con falda di dacron resinato autoestinguente da 350 gr/mq.
PIEDINI In legno da cm 5 color noce brunito e wengè.
STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.
VERSIONE LETTO Rete 2 pieghe elettrosaldata con aletta poggia guanciale. Divano 3 posti cm 150 x 187 compresa aletta; divano 3 posti mini cm 140 x 187 compresa aletta. Materasso a molle (optional in poliuretano espanso): Divano 3 posti cm 130 x 165 x h 12; divano 3 posti mini cm 120 x 165 x h 12. Nota: questo meccanismo è dotato di una aletta che consente di avere una profondità complessiva di circa 187 cm.
VERSIONE RLX Realizzato con meccanismo combinato con movimento schienale e poggiapiedi. Disponibile sia manuale che elettrico con comando posizionato sul bracciolo laterale. L'elemento RLX è sempre staccato dall'elemento fisso e viene agganciato con apposito sistema a baionetta.

COVERING Leather, microfiber or fabric. Not removable.
PADDING Armrest and backrest cushion 25kg/m3 polyurethane foam covered with a dacron layer.
Seat cushion 35kg/m3 polyurethane foam covered with a dacron layer 350gr/m2.
FEET Wood 5cm - Finishing available dark walnut and wenge
FRAME Hard wood combined with plywood and particle board covered with a dacron layer.
Bed base Electro-welded 2-ply equipped with an extension for a total depth of 187cm. Bed base 3 seater 150x187*cm – bed base mini 3 seater 140x187*cm *including extension.
Mattress Spring or polyurethane foam mattress on demand (3 seater 130x165x12cm - mini 3 seater 120x165x12cm)
NOTE Manual or electric recliner available.

REVÊTEMENT Cuir, microfibre ou tissu non déhoussable.
REMBOURRAGE Dossier et accoudoir en polyuréthane écologique densité 25 kg/mc habillé d'un couche de dacron. Assise en polyuréthane écologique densité 35 kg/mc habillé d'un couche de dacron densitè 350 gr/m2.
PIEDS En bois de 5 cm, couleurs disponibles noyer bruni ou wengé.
STRUCTURE En bois massif, multiplis et particules habillés d'un couche de dacron.
Sommier Électro-soudé à 2 plis equippé avec un extension pour un profondeur total de 187cm. Sommier 3 places 150x187* - Sommier 3places mini 140x187* *extension inclus
MATELAS À ressorts, sur demande en polyuréthane
Matelas 3 places: 130x165x12 - Matelas 3 places mini: 120x165x12
NOTE Mècanisme relax manuel ou èlectrique disponible.

cod. 0300
DIVANO 3 P
225

cod. 0302/0301
DIV. 3 P SX-DX
199



cod. 1300
DIVANO 3 P 2 RLX
229

cod. 1314/1313
DIVANO 3 P 1 RLX SX DX
229

cod. 1302/1301
DIVANO 3 P LAT SX DX 1 RLX
201

cod. 0380
DIVANO 3 P MINI
212

cod. 0382/0381
3 P MINI SX-DX
184



cod. 0210
DIVANO 2 P MAXI
192

cod. 0212/0211
2 P MAXI SX-DX
165

cod. 0701/0700
DORM. SX-DX
157
85

cod. 0705/0704
DORM. MAXI SX-DX
157
97

cod. 0200
DIVANO 2 POSTI
168

cod. 0202/0201
2 POSTI SX-DX
142

cod. 0203
2 P CENTRALE
116

cod. 0100
POLTRONA
111

cod. 0102/0101
POLTR. SX-DX
85

cod. 0103
POLTR. CENTRALE
59

cod. 0112/0111
POLTR. MAXI SX-DX
97

cod. 0113
POLTR. MAXI CENTRALE
71

cod. 1210
DIVANO 2 P MAXI 2 RLX
194

cod. 1214/1213
2 P MAXI 1 RLX SX DX
194

cod. 1212/1211
2 P MAXI LAT SX-DX 1RLX
168

cod. 0804/0803
POUFF SAGOMATO SX-DX
61
46
90

cod. 0602
ANGOLO
111
111

cod. 0761/0760
ANGOLO PENISOLA SX-DX
111
130

cod. 1200
2 POSTI 2 RLX
170

cod. 1204/1203
2 POSTI 1 RLX SX DX
170

cod. 1202/1201
2 POSTI LAT.1 RLX SX DX
144

cod. 0801
POUFF
43
60
60
60


cod. 0006
POGGIATESTA 50
50
3P - 2P - POLTR. cm 50

cod. 0007
POGGIATESTA 60
60
3P MINI - 2P MAX cm 60

cod. 1100
POLTRONA RLX
111

cod. 1105/1104
POLTR. LAT SX-DX RLX
85

cod. 1112/1111
POLTRONA MAXI
LAT. SX-DX RLX
97



EGOITALIANO S.r.l. - Via - I° Maggio, 4 - 75100 Matera MT- Italy - tel +39 0835 382096 - fax +39 0835 269934
www.egoitaliano.com

RAMONA 2



www.egoitaliano.com




RAMONA 2

Rev. 10/2011


RIVESTIMENTO In pelle e microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e la manutenzione vedere relative schede tecniche.
IMBOTTITURE Schienali e braccioli realizzati con poliuretano espanso di densità 25 kg/mc ricoperti con falda di dacron resinato autoestinguente.
Cuscini di seduta realizzati in poliuretano espanso di densità 35 kg/mc, ricoperti con falda di dacron resinato autoestinguente da 350 gr/mq.
PIEDINI In legno da cm 5 color noce brunito e wengè.
STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.
VERSIONE LETTO Rete 2 pieghe elettrosaldata con aletta poggia guanciale. Divano 3 posti cm 150 x 187 compresa aletta; divano 3 posti mini cm 140 x 187 compresa aletta. Materasso a molle (optional in poliuretano espanso): Divano 3 posti cm 130 x 165 x h 12; divano 3 posti mini cm 120 x 165 x h 12. Nota: questo meccanismo è dotato di una aletta che consente di avere una profondità complessiva di circa 187 cm.
VERSIONE RLX Realizzato con meccanismo combinato con movimento schienale e poggiapiedi. Disponibile sia manuale che elettrico con comando posizionato sul bracciolo laterale. L'elemento RLX è sempre staccato dall'elemento fisso e viene agganciato con apposito sistema a baionetta.


COVERING Leather, microfiber or fabric. Not removable.
PADDING Armrest and backrest cushion 25kg/m3 polyurethane foam covered with a dacron layer.
Seat cushion 35kg/m3 polyurethane foam covered with a dacron layer 350gr/m2.
FEET Wood 5cm - Finishing available dark walnut and wenge
FRAME Hard wood combined with plywood and particle board covered with a dacron layer.
Bed base Electro-welded 2-ply equipped with an extension for a total depth of 187cm. Bed base 3 seater 150x187*cm – bed base mini 3 seater 140x187*cm *including extension.
Mattress Spring or polyurethane foam mattress on demand (3 seater 130x165x12cm - mini 3 seater 120x165x12cm)
NOTE Manual or electric recliner available.


REVÊTEMENT Cuir, microfibre ou tissu non déhoussable.
REMBOURRAGE Dossier et accoudoir en polyuréthane écologique densité 25 kg/mc habillé d'un couche de dacron. Assise en polyuréthane écologique densité 35 kg/mc habillé d'un couche de dacron densité 350 gr/m2.
PIEDS En bois de 5 cm, couleurs disponibles noyer bruni ou wengé.
STRUCTURE En bois massif, multiplis et particules habillés d'un couche de dacron.
Sommier Électro-soudé à 2 plis equippé avec un extension pour un profondeur total de 187cm. Sommier 3 places 150x187* - Sommier 3places mini 140x187* *extension inclus
MATELAS À ressorts, sur demande en polyuréthane
Matelas 3 places: 130x165x12 - Matelas 3 places mini: 120x165x12
NOTE Mècanisme relax manuel ou èlectrique disponible.











EGOITALIANO S.r.l. - Via - I° Maggio, 4 - 75100 Matera MT- Italy - tel +39 0835 382096 - fax +39 0835 269934 www.egoitaliano.com

REGINA







www.egoitaliano.com



REGINA




Rev. 072014

STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.
IMBOTTITURE Cuscini di seduta, braccioli, poggiareni e spalliere poggiatesta reclinabili sono realizzate in poliuretano espanso. Tutte le parti sopraelencate sono ricoperte da una termofalda di dacron autoestinguente.
Cuscini di seduta a densità differenziata: parte superiore di densità 30 kg/mc soffice, parte inferiore di densità 30 kg/mc portante, ricoperti da una termofalda da 350 gr/mq.
Braccioli: densità 40 kg/mc. con completamenti da 21 kg/mc , ricoperti da una falda di dacron resinato da 200 gr/mq.
Poggiareni: densità 30 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.
Spalliere poggiatesta: densità 23 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.
Imbottiture di completamento: densità 21 kg/mc.
RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.
PIEDI A slitta in acciaio lucidato. H alla base del divano: cm 16,5
NOTE Gli schienali sono dotati di meccanismo manuale a cricchetto, reclinabili a seconda del comfort desiderato.

FRAME Hardwood combined with plywood and particle board.
PADDING Seat cushion, armrests, lumbar supports, backrests and headrests are made in polyurethane foam with varying density. All of the above parts are covers with a Dacron layer.
Seat cushions: upper part: 30 kg/m3 "soft comfort". Bottom part: 30 kg/m3 "normal comfort". Dacron layer 350 gr/m2.
Armrest: Polyurethane foam 40 kg/m3 with completion parts in 21 kg/m3 covered in dacron 350 gr/m2.
Lumbar support: 30 kg/m3. Dacron layer 350 gr/m2.
Backs and headrests: 23 kg/m3. Dacron layer 350 gr/m2.
Frame padding: 21 kg/m3
COVERING Leather or microfiber. Not removable. Please check covering details for care instructions.
FEET Shiny metal H 16,5 cm.
NOTE Headrests are equipped with manual adjustable mechanism.

STRUCTURE En bois, multiplies et particules habillés d'une couche de dacron.
REMBOURRAGE Coussins d'assise, accoudoirs, cales-reins, dossiers et appuie-tête en polyuréthane expansé à double densité. Toutes parties susdites sont recouvertes avec une couche de dacron.
Coussins d'assise : Partie supérieure polyuréthane expansé 30 kg/m3 (souple), partie inferieure polyuréthane expansé 30 kg/m3 portante. Dacron 350 gr/m2.
Accoudoirs: Polyuréthane expansé 40 kg/m3 avec rembourrage de complément densité 21 kg/m3 recouvert en dacron 350 gr/m2.
Cales-reins : 30 kg/m3. Dacron 350 gr/m2.
Dossiers et appuie-tête : 23 kg/m3. Dacron 350/m2.
Rembourrage de complément : densité 21 kg/m3.
REVETEMENT Cuir ou microfibre non déhoussable. Pour les caractéristique du revêtement aussi bien que pour l'entretien veuillez consulter les fiches techniques appropriés.
PIEDS En métal brillant, H 16,5 cm.
NOTES Les appuie-têtes sont équipé d'une mécanique manuelle à crémaillère.



EGOITALIANO S.r.l. - Via - I° Maggio, 4 - 75100 Matera MT- Italy - tel +39 0835 382096 - fax +39 0835 269934 www.egoitaliano.com

ROSE







www.egoitaliano.com





ROSE

Rev. 052013

RIVESTIMENTO In pelle e microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e la manutenzione vedere relative schede tecniche.
IMBOTTITURA Schienali e braccioli realizzati con poliuretano espanso di densità 25 kg/mc ricoperti di dacron resinato autoestinguente. Cuscini di seduta realizzati in poliuretano espanso di densità 35 kg/mc, ricoperti con falda di dacron resinato autoestinguente da 350 gr/mq.
STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.
VERSIONE RLX Realizzato con meccanismo combinato con movimento schienale e poggiapiedi. Disponibile sia manuale che elettrico con comando posizionato sul bracciolo laterale.
NOTE Il modello può essere realizzato in due versioni: fisso con cricchetto poggiatesta e RLX con cricchetto poggiatesta.

COVERING Leather, microfiber or fabric. Not removable.
PADDING Ecologic polyurethane foam. Armrest and backrest cushion 25 kg/m3 covered with a Dacron layer. Seat cushion 35 kg/m3 covered with a Dacron layer 350gr/m2.
FRAME Hard wood combined with plywood and particle board covered with a dacron layer.
NOTE Model equipped with adjustable headrest. Corner version not available with adjustable headrest.
Manual or electric recliner available.

REVÊTEMENT Cuir, microfibre ou tissu non déhoussable.
REMBOURRAGE Dossier et accoudoir en polyuréthane écologique densité 25 kg/mc habillé d'un couche de dacron. Assise en polyuréthane écologique densité 35 kg/mc habillé d'un couche de dacron densité 350 gr/m2.
STRUCTURE En bois massif, multiplis et particules habillés d'un couche de dacron.
NOTE Modèle equippé avec têtière reglable. Mécanisme relax manuel ou électrique disponible.

cod. 0300
DIVANO 3 P
218

cod. 1300
DIV. 3 P 2 RLX
218

cod. 1314/1313
DIV. 3 P 1 RLX SX DX
218

cod. 0302/0301
DIV. 3 P LAT. SX DX
194

cod. 1302/1301
cod. 1304/1303 RLX ELETTR.
DIV. 3 P LAT. SX DX
194

cod. 0210
DIVANO 2 P MAXI
198

cod. 1210
DIV 2P MAXI 2 RLX
198

cod. 1214/1213
DIV 2P MAXI 1 RLX SX-DX
198

cod. 0212/0211
DIV 2P MAXI LAT. SX-DX
176

cod. 1212/1211
cod. 1232/1231 RLX ELETTR.
DIV 2P MAXI LAT SX-DX
176

cod. 0200
DIVANO 2 POSTI
160

cod. 1200
DIV 2P 2 RLX
160

cod. 1204/1203
DIV 2P 1 RLX SX-DX
160

cod. 0202/0201
DIV 2P LAT. SX-DX
136

cod. 1202/1201
cod. 1222/1221 RLX ELETTR.
DIV 2P LAT SX-DX
136

cod. 0100
POLTRONA
102

cod. 1100
POLTRONA RLX
102

cod. 0103
POLTR. CENTR.
56

cod. 0102/0101
POLTRONA
80

cod. 1105/1104
cod. 1122/1121 RLX ELETTR.
POLTRONA RLX
80

104
85
h 63
h 46
103

cod. 0801
POUFF
60
60

cod. 0802
POUFF RETTANGOLARE
60
80

cod. 07012/0711
POLTR. PENISOLA SX-DX
108

cod. 0608
ANGOLO QUADRO
CON MECC.
110
110

EGOITALIANO S.r.l. - Via - I° Maggio, 4 - 75100 Matera MT- Italy - tel +39 0835 382096 - fax +39 0835 269934

www.egoitaliano.com

ROXANNE



www.egoitaliano.com




ROXANNE


Rev. 05/2012


RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.
IMBOTTITURA Cuscini di seduta, braccioli e schienali sono realizzati in poliuretano espanso a densità differenziate. Tutte le parti sopraelencate sono ricoperte da una termofalda di dacron autoestinguente. Cuscini di seduta: densità 35 kg/mc. Termofalda da 450 gr/mq. Braccioli: densità 30 kg/mc. Termofalda da 450 gr/mq. Schienali: densità 30 kg/mc. Termofalda da 450 gr/mq. Imbottiture di completamento: densità 30 kg/mc.
PIEDI Slitta in acciaio lucidato, H alla base del divano: cm 14
STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.
NOTE Gli schienali del modello sono dotati di un meccanismo manuale che permette facilmente di spostarli in posizione arretrata ottenendo una maggiore profondità di seduta ed offrendo la possibilità di distendere le gambe per un comfort superiore. Tale meccanismo non è presente sullo schienale della chaise longue e nella parte angolare dell'elemento angolo poltrona penisola.


COVERING Leather, microfiber or fabric. Not removable.
PADDING Seat cushion, armrest and backrest: polyurethane foam covered with a Dacron layer. Seat cushion 35kg/m3. Dacron layer: 450 gr/m2
Armrest and backrest: 30 kg/m3. Dacron layer: 450 gr/m2
FEET Polished stainless steel base. Height 14 cm
FRAME Hard wood combined with plywood and particle board covered with a Dacron layer.
NOTE Model equipped with a manual mechanism to adjust each sofa seat depth into a real chaiselongue.
Mechanism not available on 0701/0702 unit and on corner seat of 0763/0762 unit.

STRUCTURE En bois massif, multiplis et particules habillés d'une couche de dacron.
REMBOURRAGE Coussins d'assise, accoudoirs et dossiers réalisés en polyuréthane écologique à densité différenciée, recouvert avec une couche de dacron. Assise: 35 Kg/m3. Couche de dacron 450 gr/m2. Accoudoirs: 30 Kg/m3. Dacron 450 gr/m2. Dossiers: 30 Kg/m3. Dacron 450 gr/m2
Rembourrage de complement: 30 Kg/m3
REVETEMENT Cuir ou microfibre non déhoussable.
PIEDS Base en acier brillant , hauteur 14 cm
NOTE Les dossiers sont équipés d'un mécanisme manuel permettant de les déplacer facilement en position arriérée, obtenant une profondité d'assise plus importante et offrant la possibilité d'étendre les jambes pour un confort superieur. Ce mécanisme n'est présent ni sur le dossier de la dormeuse ni sur l'angle de l'élément batard 1 place angle peninsule.







































EGOITALIANO S.r.l. - Via - I° Maggio, 4 - 75100 Matera MT- Italy - tel +39 0835 382096 - fax +39 0835 269934

www.egoitaliano.com

ROXANNE 2
SUPER




ROXANNE 2 SUPER


Rev. 05/2012


RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.
IMBOTTITURA Cuscini di seduta, braccioli e schienali sono realizzati in poliuretano espanso a densità differenziate. Tutte le parti sopraelencate sono ricoperte da una termofalda di dacron autoestinguente. Cuscini di seduta: densità 35 kg/mc. Termofalda da 450 gr/mq. Braccioli: densità 30 kg/mc. Termofalda da 450 gr/mq. Schienali: densità 30 kg/mc. Termofalda da 450 gr/mq. Imbottiture di completamento: densità 30 kg/mc.
PIEDI Slitta in acciaio lucidato, H alla base del divano: cm 14
STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.
NOTE Gli schienali del modello sono dotati di un meccanismo manuale che permette facilmente di spostarli in posizione arretrata ottenendo una maggiore profondità di seduta ed offrendo la possibilità di distendere le gambe per un comfort superiore. Tale meccanismo non è presente nella parte angolare dell'elemento angolo poltrona penisola.


COVERING Leather, microfiber or fabric. Not removable.
PADDING Seat cushion, armrest and backrest: polyurethane foam covered with a Dacron layer. Seat cushion 35kg/m3. Dacron layer: 450 gr/m2
Armrest and backrest: 30 kg/m3. Dacron layer: 450 gr/m2
FEET Polished stainless steel base. Height 14 cm
FRAME Hard wood combined with plywood and particle board covered with a Dacron layer.
NOTE Model equipped with a manual mechanism to adjust each sofa seat depth into a real chaiselongue.
Mechanism not available on corner seat of 0763/0762 unit.


STRUCTURE En bois massif, multiplis et particules habillés d'une couche de dacron.
REMBOURRAGE Coussins d'assise, accoudoirs et dossiers réalisés en polyuréthane écologique à densité différenciée, recouvert avec une couche de dacron. Assise: 35 Kg/m3. Couche de dacron 450 gr/m2. Accoudoirs: 30 Kg/m3. Dacron 450 gr/m2. Dossiers: 30 Kg/m3. Dacron 450 gr/m2
Rembourrage de complement: 30 Kg/m3
REVETEMENT Cuir ou microfibre non déhoussable.
PIEDS Base en acier brillant , hauteur 14 cm
NOTE Les dossiers sont équipés d'un mécanisme manuel permettant de les déplacer facilement en position arriérée, obtenant une profondité d'assise plus importante et offrant la possibilité d'étendre les jambes pour un confort superieur. Ce mécanisme n'est pas présent sur l'angle de l'élément batard 1 place angle peninsule.



































EGOITALIANO S.r.l. - Via - I° Maggio, 4 - 75100 Matera MT- Italy - tel +39 0835 382096 - fax +39 0835 269934
www.egoitaliano.com

SALLY



www.egoitaliano.com



SALLY - SALLY 2 SUPER

Rev. **01**/2014

STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.
IMBOTTITURE Cuscino di seduta, braccioli e schienale sono realizzati in poliuretano espanso ecologico a densità differenziate.
Cuscino di seduta a densità differenziata: parte superiore 30 (sc) kg/mc, parte inferiore 30 (nc) kg/mc, ricoperto con una termofalda di dacron autoestinguente da 350 gr/mq.
Braccioli: Realizzati con una lastrina in poliuretano espanso, densità 30 (s) kg/mc ricoperti con dacron resinato da 200 gr/mq.
Cuscino schienale: Realizzato in poliuretano espanso, densità 18 (s) Kg/mc. ricoperto con termofalda di dacron autoestinguente da 350 gr/mq
Imbottiture di completamento: densità 21 kg/mc.
RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.
PIEDI Il modello può essere corredato da piedi in legno massello di faggio, disponibili nei colori noce, noce brunito, wenguè o verniciati; La poltroncina può essere corredata di una base girevole, in metallo verniciato nero. Altezza piedi o base: cm 5.
NOTE Nella versione relax il modello è realizzato con meccanismo combinato con movimento schienale poggiapiedi. Disponibile sia manuale che elettrico con comando posizionato sul bracciolo laterale. Il meccanismo elettrico non è disponibile sulla versione con base girevole.

STRUCTURE En bois, multiplies et particules habillés d'une couche de dacron.
REMBOURRAGE Coussins d'assise, accoudoirs, et dossiers en polyuréthane expansé à double densité. Toutes parties susdites sont recouvertes avec une couche de dacron.
Coussins d'assise : Partie supérieure 30 (sc) kg/m3, partie inferieure 30 (nc) kg/m3 portante. Dacron 350 gr/m2.
Accoudoirs: Polyuréthane expansé 30 (s) kg/mc recouvert avec une couche de dacron 200 gr/m2.
Dossiers: Polyuréthane expansé 18 (s) kg/mc recouvert avec une couche de dacron 350 gr/m2.
Rembourrage de complément : densité 21 kg/m3.
REVETEMENT Cuir ou microfibre non déhoussable. Pour les caractéristique du revêtement aussi bien que pour l'entretien veuillez consulter les fiches techniques appropriés.
PIEDS Le modèle peut être réalisé avec pieds bois coloris noyer, noyer foncé ou wengué; petit fauteuil peut être réalisé avec base en métal pivotante. Pieds ou base H 5cm.
NOTE En version relax le modèle est réalisé avec mécanique combinée repose pieds/dossiers. Disponible en version manuelle ou électrique avec commande située sur le coté de l'accoudoir. La mécanique électrique n'est pas disponible avec base pivotante.

FRAME Hardwood combined with plywood and particle board.
PADDING Seat cushion, armrests and backrests are made in polyurethane foam with varying density. All of the above parts are covers with a Dacron layer.
Seat cushions: Upper part 30 (sc) kg/m3, bottom part 30 (nc) kg/m3. Dacron layer 350 gr/m2.
Armrests: Polyurethane foam 30 kg/m3. Dacron layer 350 gr/m2.
Backrests: Polyurethane foam 18 (s) kg/m3. Dacron layer 350 gr/m2.
Frame padding: 21 kg/m3
COVERING Leather or microfiber. Not removable. Please check covering details for care instructions.
FEET The model can have wooden feet in walnut, dark walnut or wengue.
Little armchair can be equipped with swivel metal base. Feet or base height cm 5.
NOTE In the relax version it is made with combined mechanism: footrest-backrest.
Available both manual or electric with controls placed on the armrest side. With the electric mechanism the model is not available with swivel base.

cod. 0300
DIVANO 3 P
194

cod. 1314/1313 RLX MANUALE
cod. 1322/1321 RLX ELETTRICO
DIV 3 P 1 RLX SX DX
194

cod. 1300 RLX MANUALE
cod. 1320 RLX ELETTRICO
DIVANO 3 P 2 RLX
194

cod. 0200
DIVANO 2 POSTI
140

cod. 1204/1203 RLX MANUALE
cod. 1206/1205 RLX ELETTRICO
DIV 2 POSTI 1 RLX SX DX
140

cod. 1200 RLX MANUALE
cod. 1220 RLX ELETTRICO
DIVANO 2 POSTI 2 RLX
140

cod. 0164
POLTRONCINA
82


cod. 0130 RLX MANUALE
cod. 0132 RLX ELETTRICO
POLTRONCINA RLX
85

cod. 0123
POLTRONCINA GIREVOLE
82


cod. 0129
POLTRONCINA GIREVOLE RLX
85



SALLY



SALLY **2 SUPER**



cod. 0164 POLTRONCINA FISSA
cod. 0123 POLTRONCINA GIREVOLE
cod. 0129 POLTRONCINA GIREVOLE / RELAX MANUALE
cod. 0130 POLTRONCINA RELAX MANUALE
cod. 0132 POLTRONCINA RELAX ELETTRICO

www.egoitaliano.com

EGOITALIANO S.r.l. - Via - I° Maggio, 4 - 75100 Matera MT- Italy - tel +39 0835 382096 - fax +39 0835 269934

www.egoitaliano.com

SAUVANNE



www.egoitaliano.com



SAUVANNE

STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.
IMBOTTITURE Cuscini di seduta, braccioli, poggiareni e spalliere poggiatesta reclinabili sono realizzate in poliuretano espanso a densità differenziate. Tutte le parti sopraelencate sono ricoperte da una termofalda di dacron autoestinguente. Cuscini di seduta: strato superiore: densità 30 kg/mc. Strato inferiore: densità 35 kg/mc, rivestiti con falda di dacron in fibra di poliestere da 100 gr./mq.Braccioli: strato superiore: densità 30 kg/mc. Strato anteriore e posteriore: densità 40 kg/mc. Termofalda di dacron in fibra di poliestere da 400 gr/mq.Poggiareni: densità 30 kg/mc. Termofalda di dacron in fibra di poliestere da 450 gr/mq.Spalliere poggiatesta: densità 23 kg/mc. Termofalda di dacron in fibra di poliestere da 450 gr/mq.Imbottiture di completamento: densità 21 kg/mc.
RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.
PIEDI In legno massello tinto wengè con profilo cromato. H = cm 4
NOTE Nella versione relax il modello è dotato esclusivamente di meccanismo elettrico con comando posizionato sul lato interno del divano, mentre le sedute centrali sono dotate di tasti touch control inseriti sul fianco interno delle sedute stesse. I comandi possono agire indipendentemente tra di loro variando solo l'inclinazione della testiera oppure permettendo di distendere solo le gambe offrendo infinite possibilità di comfort. Gli elementi relax sono sempre staccati da quelli fissi e vengono agganciati con apposito sistema a baionetta. Nelle versioni fisse senza meccanismo relax in ogni caso è presente il cricchetto manuale nelle testiere.

FRAME Hard wood combined with plywood and particle board covered with a Dacron layer.
PADDING Seat cushion, armrest, kidney rest and headrest: double density polyurethane foam covered with a Dacron layer.
Seat cushion: upper part: 30kg/m3 "soft comfort". Bottom part: 35 kg/m3 "normal comfort". Dacron layer: 100 gr/m2
Armrests : upper part: 30kg/m3. Lower and front part: 40 kg/m3. Dacron layer 400 gr/m2
Kidney rests : 30kg/m3. Dacron layer 400 gr/m2
Headrest: 23 kg/m3. Dacron layer 450 gr/m2
Frame padding: 21 kg/m3
COVERING Leather, microfiber or fabric. Not removable. Please check covering details for care instructions.
FEET Wenge' wood with chromium-plated profile. Height 4 cm
NOTE In the relax version the model is equipped exclusively with electrical mechanism having its controls positioned on the inner side of the armrest, while the armless seats are equipped with touch button controls positioned on the seats sides. The controls can act independently of each other by varying only the tilt of the headrests or allowing to stretch only the footrests thus allowing many different comfort positions. The relax elements are always separated from the fixed ones and are hooked together with an appropriate bayonet system. Fixed versions without relax mechanism are always equipped with adjustable manual headrests.

STRUCTURE En bois massif, multiplis et particules habillés d'une couche de dacron.
REMBOURRAGE Coussins d'assise, cale-reins, accoudoirs et appuie-tête réclinables réalisés en polyuréthane écologique à double densité recouvert avec une couche de dacron.
Coussins d'assise: Partie supérieure 30 Kg/m3. Partie inferieure: 35 Kg/m3.
Recouvert d'une couche de Dacron 100gr/m2
Accoudoirs: Partie supérieure 30 Kg/m3. Partie inferieure et frontale 40 Kg/m3.
Dacron 400 gr/m2
Cale-reins: densité 30 Kg/m3. Dacron 450 gr/m2
Appuie-tête: densité 23 Kg/m3. Dacron 450 gr/m2
Rembourrage de complément: densité 21 Kg/m3
REVETEMENT Cuir ou microfibre non déhoussable. Pour les caractéristique du revêtement aussi bien que pour l'entretien veuillez consulter les fiches techniques appropriés.
PIEDS En bois massif teinté wengé avec profil chromé, h 4 cm
NOTE Dans les versions avec relax le modèle est équipé exclusivement d'un mécanique électrique ayant son clavier placé sur le côté interne de l'accoudoir, tandis que les batards sont équipés de contrôle touch sensor (touche tactile) insérés sur le côté des assises. Les commandes peuvent agir indépendamment les uns des autres en faisant varier seulement l'inclinaison de la têtière ou des repose pieds, permettant de nombreuses positions de confort. Les éléments avec relax sont toujours séparés de ceux fixes et sont accrochés.

cod. 0300
DIVANO 3 P
224

cod. 0302/0301
DIVANO 3 P LAT. SX-DX
199

cod. 0305
DIVANO 3P 2C
208

cod. 0345/0344
DIV. 3P 2C LAT. SX-DX
183

cod. 0117/0116
POLTR. 2C SX-DX
104

cod. 0115
POLTR. 2C
CENTRALE
79

cod. 0210
DIVANO 2 P MAXI
188

cod. 0212/0211
DIV. 2 P MAXI LAT. SX-DX
163

cod. 0112/0111
POL. MAXI SX-DX
94

cod. 0113
POLTR. MAXI
CENTRALE
69

cod. 0200
DIVANO 2 POSTI
166

cod. 0202/0201
2 POSTI SX-DX
141

cod. 0203
2 POSTI CENTRALE
116

cod. 0100
POLTRONA
108

cod. 0102/0101
POLTR. LAT. SX-DX
83

cod. 0103
POLTR.
CENTRALE
58

cod. 0701/0700
DORM. SX-DX
166
83

cod. 0705/0704
DORM. MAXI SX-DX
166
94

cod. 0697/0696
DORM. 2C SX-DX
166
104

cod. 0712/0711
POLTR. PENIS. SX-DX
126

cod. 0714/0713
POLTR. MAXI PENIS. SX-DX
137

cod. 0716/0715
POLTR. 2C PENIS. SX-DX
147

cod. 0801
POUF
44
85
85

VERSIONI CON MECCANISMO RELAX AZIONABILE SOLO ELETTRICAMENTE.

2 Motori - cod. 1359
DIVANO 3 P - 2 RLX
224

2 Motori - cod. 1372/1371
DIV. 3 P - 1 RLX SX-DX
224

2 Motori - cod. 1307/1306
3 P LAT. SX-DX - 1 RLX
199

2 Motori - cod. 1317
DIV. 3P 2C - 2 RLX
208

2 Motori - cod. 1374/1373
DIV. 3P 2C - 1 RLX SX-DX
208

2 Motori - cod. 1335/1334
DIV. 3P 2C SX-DX - RLX
183

2 M - cod. 1155/1154
POL. 2C SX-DX
RLX
104

2 M - cod. 1153
POLTR. CENTR
2C - RLX
79

2 Motori - cod. 1239
DIV. 2 P MAXI - 2 RLX
188

2 Motori - cod. 1218/1217
2 P MAXI - 1 RLX SX-DX
188

2 Motori - cod. 1246/1245
2 P MAXI SX-DX - 1 RLX
163

2 M - cod. 1158/1157
POL. MAXI SX-DX
RLX
94

2 M - cod. 1156
POLTR. MAXI
CENTR - RLX
69

2 Motori - cod. 1244
DIV. 2 P - 2 RLX
166

2 Motori - cod. 1236/1235
DIVANO 2 P - 1 RLX SX-DX
166

2 Motori - cod. 1238/1237
2 P SX-DX - RLX
141

2 M - cod. 1152/1151
POLTR. SX-DX - RLX
83

2 M - cod. 1159
POLTR.
CENTR - RLX
58

2 Motori - cod. 1126
POLTR. RLX
108

cod. 0602
ANGOLO
137
137

cod. 0608
ANG. QUADRO
117
117

h62
h45
100
76
110
160

EGOITALIANO S.r.l. - Via - I° Maggio, 4 - 75100 Matera MT- Italy - tel +39 0835 382096 - fax +39 0835 269934
www.egoitaliano.com


SCARLET







www.egoitaliano.com




SCARLET

Rev. 05/2015

IMBOTTITURE Braccioli e schienali sono realizzati in poliuretano espanso. I cuscini di seduta sono realizzati in poliuretano espanso a densità differenziata con un inserto centrale composto da molle elicoidali. Tutte le parti sopraelencate sono ricoperte da una termofalda di dacron autoestinguente.
Cuscini di seduta: parte superiore di densità 35 kg/mc. Parte inferiore di densità 40 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq. Inserto con molle elicoidali per ogni seduta.
Braccioli: densità 30 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.
Schienali: densità 23 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.
Imbottiture di completamento: densità 21 kg/mc.
RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.
PIEDI Il modello è caratterizzato da una struttura portante realizzata in legno massello di rovere, nelle colorazioni rovere naturale o rovere noce canaletto. La struttura è corredata di basette realizzate in metallo, aventi funzione di piedini. Tali basette sono disponibili nella finitura ottone spazzolato e su richiesta nella finitura titanio. H alla base del divano: cm 13.
STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.
NOTE Gli schienali sono dotati di meccanismo manuale a cricchetto, reclinabili a seconda del comfort desiderato.

FRAME Hardwood combined with plywood and particle board.
PADDING Armrests and backrests are made in polyurethane foam. Seat cushions are made in polyurethane foam with varying density and central core with coil springs. All of the above parts are covered with a Dacron layer.
Seat cushions: Upper part in Polyurethane foam 35 kg/m3. Lower part in Polyurethane foam 40 kg/m3. Dacron layer 350 gr/m2. Coil springs central insert on each seat cushion.
Armrests: Polyurethane foam 30 kg/m3. Dacron layer 350 gr/m2.
Backrests: 23 kg/m3. Dacron layer 350 gr/m2.
Frame padding: 21 kg/m3
COVERING Leather or microfiber. Not removable. Please check covering details for care instructions.
FEET The model is characterized by a structure made of solid oak, available in the colors; natural oak or walnut canaletto. The structure is accompanied by metal whiskers functioning as feet. These feet are available in brushed brass finish and on demand in titanium finish. H to the base of the sofa: 13 cm.
NOTE Backrests are equipped with a manual adjustable mechanism, allowing to attain the desired comfort.

STRUCTURE En bois, multiplies et particules habillés d'une couche de dacron.
REMBOURRAGE Accoudoirs et dossiers en mousse de polyuréthane expansé. Assises en mousse de polyuréthane expansé à densité différenciée ayant partie centrale avec ressorts hélicoïdaux. Toutes parties susdites sont recouvertes avec une couche de dacron.
Coussins d'assise : Partie supérieure en polyuréthane expansé 35 kg/m3. Partie inférieure en polyuréthane expansé 40 kg/m3. Dacron 350 gr/m2. Chaque assise avec partie centrale avec ressorts hélicoïdaux.
Accoudoirs: Polyuréthane expansé 30 kg/m3. Dacron 350 gr/m2.
Dossiers: Polyuréthane expansé 23 kg/m3. Dacron 350/m2.
Rembourrage de complément : densité 21 kg/m3.
REVETEMENT Cuir ou microfibre non déhoussable. Pour les caractéristique du revêtement aussi bien que pour l'entretien veuillez consulter les fiches techniques appropriés.
PIEDS Le modèle est caractérisé par une structure en chêne massif, dans les couleurs chêne naturel ou noyer canaletto. La structure et finie par des pieds en métal. Les pieds en métal sont disponibles en finition cuivre brossé et sur demande en finition titane. H à la base du canapé: 13 cm.
NOTES Les dossiers sont équipé avec un mécanisme manuel, inclinable selon le confort souhaité.





EGOITALIANO S.r.l. - Via - I° Maggio, 4 - 75100 Matera MT- Italy - tel +39 0835 382096 - fax +39 0835 269934

www.egoitaliano.com

SHAKIRA



www.egoitaliano.com

SHAKIRA





SHAKIRA

Rev. 10/2011

STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.
IMBOTTITURE Cuscino di seduta realizzato in poliuretano espanso di densità 35 kg/mc con sistema integrato di molle elicoidali " pocket spring ". Il cuscino di seduta è ricoperto da una falda di dacron da 450 gr/mq. Schienali e braccioli realizzati in poliuretano espanso di densità 22 kg/mc, ricoperti da una falda di dacron da 450 gr/mq.
RIVESTIMENTO Pelle o microfibra, non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e la manutenzione vedere relative schede tecniche.
PIEDI In alluminio lucidato o in legno massello di faggio evaporato, tinto con vernici ecologiche all'acqua, nei colori noce brunito o wengè, h 15 cm.
NOTE per ogni seduta, dove predisposto, è possibile richiedere un pratico poggiatesta removibile.

COVERING Leather, microfiber or fabric. Not removable.
PADDING Seat cushion: polyurethane foam (35kg/m3) combined with "pocket spring" and covered with a dacron layer 450gr/m2.
Backrest cushion and armrest polyurethane foam 22 kg/m3 covered with a dacron layer 450gr/m2.
FEET Aluminum or beech feet available with dark walnut or wengé finishing, h 15 cm.
FRAME Hard wood combined with plywood and particle board covered with a dacron layer.
NOTE Headrest available on demand.

REVETEMENT Cuir, microfibre ou tissu non déhoussable.
REMBOURRAGE Coussins d'assise en polyuréthane écologique 35kg/m3 avec un système de ressorts « pocket spring » recouverts d'une couche de Dacron de 450 gr/m2. Dossiers et accoudoirs en polyuréthane écologique 22 kg/m3 recouverts d'une couche de Dacron de 450 gr/m2.
PIED Aluminium brilliant ou hêtre massif teinté noyer bruni or wengé, h 15 cm.
STRUCTURE En bois massif, multiplis et particules habillés d'un couche de dacron.
NOTE Appuie-tête disponible sur demande.

cod. 0300
DIVANO 3 P
216

cod. 0302/0301
DIV. 3 P SX-DX
208

84
h62
h44
92

cod. 0210
DIVANO 2 P MAXI
196

cod. 0212/0211
DIV. 2 P MAXI SX-DX
168

cod. 0200
DIVANO 2 POSTI
176

cod. 0202/0201
2 POSTI SX-DX
148

cod. 0701/0700
DORM. SX-DX
152
88

cod. 0705/0704
DORM. MAXI SX-DX
152
98



QUESTO DIVANO MONTA SEDUTA CON SISTEMA INTEGRATO DI MOLLE ELICOIDALI **POCKET SPRING.**

POCKET SPRING SEAT.
ASSISE AVEC RESSORT.

cod. 0100
POLTRONA
116

cod. 0102/0101
POLTR. SX-DX
88

cod. 0112/0111
POLTR. MAXI SX-DX
98

cod. 0103
POLTR. CENTRALE
60

cod. 0113
POLTR. MAXI CENTRALE
70

cod. 0779/0778
ANG. POL. MAXI PENIS. SX-DX
222


cod. 0763/0762
ANG. POL. PENISOLA SX-DX
212


cod. 0761/0760
ANG. PENISOLA SX-DX
180

cod. 0602
ANGOLO
114
114


cod. 0802
POUF RETT.
44
92
62


cod. 0011 cod. 0012
POGGIATESTA SU RICHIESTA
58
64



PIEDE IN ALLUMINIO



PIEDE IN LEGNO


PIEDE VERSIONE SHAKIRA 2









EGOITALIANO S.r.l. - Via - I° Maggio, 4 - 75100 Matera MT- Italy - tel +39 0835 382096 - fax +39 0835 269934

www.egoitaliano.com

SIMONA

www.egoitaliano.com

SIMONA





SIMONA

Rev. 10/2011

RIVESTIMENTO In pelle e microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e la manutenzione vedere relative schede tecniche.
IMBOTTITURA Schienali e braccioli realizzati con poliuretano espanso di densità 25 kg/mc ricoperti con falda di dacron resinato autoestinguente. Cuscini di seduta realizzati con poliuretano espanso di densità 35 kg/mc, ricoperti con falda di dacron resinato autoestinguente da 350 gr/mq.
PIEDI In ABS da 5 cm color noce brunito e wengè.
STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.
VERSIONE LETTO Rete 2 pieghe elettrosaldata con aletta poggia guanciale: divano 3 posti cm 150 x 187 compresa aletta; divano 2 posti maxi cm 120 x 187 compresa aletta. Materasso a molle (optional in poliuretano espanso): divano 3 posti cm 130 x 165 x h 12; divano 2 posti maxi cm 100 x 165 x h 12. Nota: questo meccanismo è dotato di una aletta che consente di avere una profondità complessiva di circa 187 cm.

COVERING Leather, microfiber or fabric. Not removable.
PADDING Backrest and armrest: polyurethane foam 25kg/m3 covered with a dacron layer.
Seat cushion: 35kg/m3 density covered with a dacron layer 350gr/m2.
FEET ABS plastic material. Available finishings: dark walnut or wengé. Height: 5 cm
FRAME Hard wood combined with plywood and particle board covered with a Dacron layer.
Base Electro-welded 2-ply (3 seater 150x187*cm, 2 seater maxi 120x187*cm). *including flap.
MATTRESS Spring, polyurethane on demand (3 seater 130x165x12cm, 2 seater maxi 100x165x12cm)


REVÊTEMENT Cuir, microfibre ou tissu non déhoussable.
REMBOURRAGE Coussins d'assise et accoudoirs en polyuréthane écologique habillé d'un couche de dacron 450 gr/m2.
Coussins d'assise: 30kg/m3. Accoudoirs: 23 kg/m3
PIED En ABS de 5cm teinté noyer bruni ou wengé.
Sommier: Électro-soudé à 2 plis (3 places 150x187*, 2places maxi 120x187*), *ailette comprise.
Matelas: À ressorts, sur demande en polyuréthane (3 places 130x165x12, 2places maxi 100x165x12)

cod. 0300
DIVANO 3 P




cod. 0302/0301
DIVANO 3 P SX-DX






cod. 0001
POGGIATESTA



cod. 0210
DIVANO 2 P MAXI



cod. 0212/0211
2 P MAXI SX-DX




cod. 0112/0111
POLTR. MAXI SX-DX



cod. 0113
POLTR. MAXI CENTRALE




cod. 0761/0760
ANGOLO PENISOLA SX-DX




cod. 0200
DIVANO 2 POSTI



cod. 0202/0201
2 POSTI SX-DX




cod. 0203
2 POSTI CENTRALE



cod. 0103
POLTR. CENTRALE



cod. 0602
ANGOLO




cod. 0100
POLTRONA





cod. 0102/0101
POLTR. SX-DX





cod. 0801
POUF











EGOITALIANO S.r.l. - Via - I° Maggio, 4 - 75100 Matera MT- Italy - tel +39 0835 382096 - fax +39 0835 269934

www.egoitaliano.com

SOUL

www.egoitaliano.com











SOUL

Rev. **10**/2012

STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.
IMBOTTITURE Cuscini di seduta, braccioli, poggiareni e spalliere poggiatesta reclinabili sono realizzate in poliuretano espanso a densità differenziate. Tutte le parti sopraelencate sono ricoperte da una termofalda di dacron autoestinguente.
Cuscini di seduta: strato superiore: densità 30 kg/mc (soffice). Strato inferiore: densità 30 kg/mc (portante). Termofalda da 350 gr/mq.
Braccioli: densità 25 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.
Poggiareni: densità 25 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.
Spalliere poggiatesta: densità 23 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.
Imbottiture di completamento: densità 21 kg/mc.
RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.
PIEDI In alluminio lucidato, H alla base del divano: cm 12
NOTE Gli schienali sono dotati di meccanismo manuale a cricchetto, reclinabili a seconda del comfort desiderato.

FRAME Hardwood combined with plywood and particle board.
PADDING Seat cushion, armrests, lumbar supports, backrests and headrests are made in polyurethane foam with varying density. All of the above parts are covers with a Dacron layer.
Seat cushions: upper part: 30 kg/m3 "soft comfort". Bottom part: 30 kg/m3 "normal comfort". Dacron layer 350 gr/m2.
Armrest and lumbar support: 25 kg/m3. Dacron layer 350 gr/m2.
Backs and headrests: 23 kg/m3. Dacron layer 350 gr/m2.
Frame padding: 21 kg/m3
COVERING Leather or microfiber. Not removable. Please check covering details for care instructions.
FEET Shiny metal H 12cm.
NOTE Headrests are equipped with manual adjustable mechanism.

STRUCTURE En bois, multiplies et particules habillés d'une couche de dacron.
REMBOURRGE Coussins d'assise, accoudoirs, cales-reins, dossiers et appuie-tête en polyuréthane expansé à double densité. Toutes parties susdites sont recouvertes avec une couche de dacron.
Coussins d'assise : Partie supérieure 30 kg/m3 (souple), partie inferieure 30 kg/m3 portante. Dacron 350 gr/m2.
Accoudoirs et cales-reins : 25 kg/m3. Dacron 350 gr/m2.
Dossiers et appuie-tête : 23 kg/m3. Dacron 350/m2.
Rembourrage de complément : densité 21 kg/m3.
REVETEMENT Cuir ou microfibre non déhoussable. Pour les caractéristique du revêtement aussi bien que pour l'entretien veuillez consulter la fiches techniques appropriés.
PIEDS En métal brillant, H 12cm.
NOTES Les appuie-têtes sont équipé d'une mécanique manuelle à crémaillère.

cod. 0310 DIVANO 3 P MAXI
220

cod. 0305 DIVANO 3P 2C
200

cod. 0302/0301 DIVANO 3 P LAT. SX-DX
200

cod. 0210 DIVANO 2 P MAXI
180


cod. 0212/0211 DIV. 2 P MAXI LAT. SX-DX
160


cod. 0200 DIVANO 2 POSTI
160

cod. 0202/0201 2 POSTI SX-DX
140

cod. 0100 POLTRONA
100

cod. 0102/0101 POLTR. LAT. SX-DX
80







cod. 0701/0700 DORM. LAT. SX-DX
160
80

cod. 0705/0704 DORM. MAXI SX-DX
160
90

cod. 0771/0770 TERM. TRAPEZIO SX-DX
140
90


cod. 0773/0772 ANG. POL. PENISOLA SX-DX
106
221

cod. 0608 ANG. QUADRO
104
104

cod. 0802 POUF
44
60
90


SMALL

cod. 9050 (cod. 0201 + cod. 0701)
cod. 9051 (cod. 0202 + cod. 0700)




MEDIUM

cod. 9052 (cod. 0211 + cod. 0705)
cod. 9053 (cod. 0212 + cod. 0704)




LARGE

cod. 9054 (cod. 0201 + cod. 0773)
cod. 9055 (cod. 0202 + cod. 0772)



EXTRALARGE

cod. 9056 (cod. 0211 + cod. 0773)
cod. 9057 (cod. 0212 + cod. 0772)



EGOITALIANO S.r.l. - Via - I° Maggio, 4 - 75100 Matera MT- Italy - tel +39 0835 382096 - fax +39 0835 269934 www.egoitaliano.com

SUELI

www.egoitaliano.com

SUELI CON FIANCHI IN CUOIETTO






SUELI NAKED
GABETTI+ISOLA



SUELI NAKED PLUS



SUELI

Rev. 01/2012

RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile, con fiancate applicate realizzate in cuoio, pelle o microfibra. Per le caratteristiche del rivestimento e la manutenzione, vedere relative schede tecniche.
IMBOTTITURA Cuscini di seduta, schienali e braccioli in poliuretano espanso a densità differenziata ricoperti da una falda di dacron da 200 gr/mq. Cuscini di seduta di densità 35 kg/mc per lo strato inferiore e 30 kg/mc per lo strato superiore. Schienale poggiareni di densità 23 kg/mc ricoperto da una falda di dacron da 450 gr/mq. Schienale testiera di densità 30 kg/mc ricoperto da una falda di dacron da 350 gr/mq. Braccioli di densità 30 kg/mc ricoperti da una falda di dacron da 200 gr/mq.
PIEDI Mod. Flower (disegno esclusivo Egoitaliano), realizzati in alluminio lavorato dal pieno, lucidati e rifiniti a mano.
STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.
NOTE Gli schienali sono dotati di meccanismo a cricchetto reclinabili a seconda del comfort desiderato. Le fiancate applicate sono composte da un telaio metallico imbottito e rivestito a scelta, in cuoio, pelle o microfibra.

COVERING Leather, microfiber or fabric. Not removable.
Sides available in "cuoietto", leather or microfiber.
PADDING Seat cushion and armrest: double density polyurethane foam covered with dacron layer 200gr/m2
SEAT CUSHION bottom part 35kg/m3 upper part: 30kg/m3
Backrest cushion: 23kg/m3 covered with a dacron layer 450gr/m2
Headrest: 30kg/m3 covered with dacron layer 350gr/m2
Armrest: 30kg/m3
FEET Model "Flower", Egoitaliano exclusive design. Hand polished and finished aluminum.
FRAME Hard wood combined with plywood and particle board covered with a Dacron layer.
NOTE Adjustable headrest.

REVÊTEMENT Cuir, microfibre ou tissu non déhoussable.
Avec panneaux latéraux appliqués réalisés en cuir, tissu ou microfibre.
REMBOURRAGE Coussins d'assise, dossiers et accoudoirs en polyuréthane à densité différenciée recouverts d'une couche de dacron 200gr/m2.
Coussins d'assise 35kg/m3 sur la couche inférieure et 30kg sur la supérieure.
Dossiers partie cale-reins densité 23kg/m3 recouvert d'une couche de dacron 450gr/m2, partie repose tête densité 30kg/m3 recouverts d'une couche de dacron 350gr/m2.
Accoudoirs: densité 30kg/m3
PIED Modèle Flower (dessin exclusif Egoitaliano), aluminium brillant finition à main.
STRUCTURE En bois massif, multiplis et particules habillés d'une couche de dacron
NOTE Les dossiers sont équipés d'un mécanisme manuel au niveau des appuie-tête, réclinables selon le confort désiré.
Les panneaux latéraux appliqués sont composés d'une structure métallique rembourrée et recouverte au choix en cuir, tissu, microfibre ou « cuoietto »

cod. 0300
DIVANO 3 P
218

cod. 0200
DIVANO 2 POSTI
188

cod. 0100
POLTRONA
120

cod. 0302-0301
DIVANO 3 P LAT. SX-DX
184

cod. 0699-0698
DIV. DORMOSA SX-DX
180

cod. 0202-201
DIVANO 2 LAT. SX-DX
154


cod. 0701-0700
DORMOSA SX-DX
168
94


cod. 0802
POUF
60
85

100
77
h66
h46
110


SUELI VERSIONE
FIANCO CUOIETTO


SUELI VERSIONE
FIANCO PELLE


SUELI VERSIONE
NAKED


SUELI VERSIONE
NAKED PLUS

EGOITALIANO S.r.l. - Via - I° Maggio, 4 - 75100 Matera MT- Italy - tel +39 0835 382096 - fax +39 0835 269934

www.egoitaliano.com

SUZETTE

INTERNATIONAL PATENT PENDING ELECTRIC MECHANISM

lift BY EGOITALIANO





www.egoitaliano.com





max 17 cm

sia nelle versioni relax che in quelle fisse, è dotato di schienali ad altezza variabile sino ad un massimo di cm 17, regolabili tramite motori elettrici posti all'interno del divano. I motori sono azionabili con semplici ed intuitivi pulsanti posti sui lati interni delle sedute.

The model is always equipped with variable height backrests up to a maximum of 17 cm, adjustable by electric motors located inside the sofa. The engines can be operated with simple and intuitive buttons located on the inner sides of the seats.

Le modèle, en version relax ou en version fixe, est équipé de dossiers ayant une hauteur variable jusqu'à un maximum de 17 cm, réglable par des moteurs électriques situés à l'intérieur du canapé. Les moteurs peuvent être actionnés par des boutons simples et intuitifs situés sur les côtés intérieurs des assises.




SUZETTE

Rev. 04/2015

RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.
IMBOTTITURE Cuscini di seduta, braccioli e schienali sono realizzati in poliuretano espanso a densità differenziate, ricoperti da una termofalda di dacron autoestinguente.
Cuscini di seduta: densità 35 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.
Braccioli : densità 30 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.
Spalliere e poggiareni : densità 25 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.
Imbottiture di completamento: densità 21 kg/mc.
STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.
PIEDI realizzati in metallo nelle finiture cromo titanio o ottone spazzolato. H: cm 13
NOTE Il modello, sia nelle versioni relax che in quelle fisse, è dotato di schienali ad altezza variabile sino ad un massimo di cm 17, regolabili tramite motori elettrici posti all'interno del divano. I motori sono azionabili con semplici ed intuitivi pulsanti posti sui lati interni delle sedute.
Nelle versioni relax , con sedute dotate esclusivamente di motori elettrici, accanto ai pulsanti che agiscono sugli schienali, vi sono quelli che comandano la regolazione di apertura/chiusura della seduta.
Il movimento delle sedute è indipendente da quello degli schienali. Sedute e schienali motorizzati, con la loro azione combinata possono assecondare qualsiasi esigenza di comfort.
Tutti gli elementi, sia fissi che con meccanismo relax sono modulari ed assemblabili tra di loro per mezzo di appositi agganci a baionetta.

FRAME Hardwood combined with plywood and particle board.
PADDING Seat cushion, armrests and backrests are made in polyurethane foam with varying density. All of the above parts are covered with a Dacron layer.
Seat cushions: Polyurethane foam 35 kg/m3. Dacron layer 350 gr/m2.
Armrests: Polyurethane foam 30 kg/m3. Dacron layer 350 gr/m2.
Backrests and Lumbar supports: 25 kg/m3. Dacron layer 350 gr/m2.
Frame padding: 21 kg/m3
COVERING Leather or microfiber. Not removable. Please check covering details for care instructions.
FEET In metal available either in titanium finish or brushed brass. H 13 cm.
NOTE The model is always equipped with variable height backrests up to a maximum of 17 cm, adjustable by electric motors located inside the sofa. The engines can be operated with simple and intuitive buttons located on the inner sides of the seats.
Relax versions have seats fitted with electric motors only, and its controls are placed next to the buttons that act on the backrests.
The seats movement is independent of that of the backrests. Motorized seats and backs, with their combined action can satisfy any need of comfort.
All the elements, both fixed and with relax mechanism, are modular and can be assembled by means of a bayonet fixing hook.

STRUCTURE En bois, multiplies et particules habilliés d'une couche de dacron.
REMBOURRAGE Coussins d'assise, accoudoirs, et dossiers en polyuréthane expansé à double densité. Toutes parties susdites sont recouvertes avec une couche de dacron.
Coussins d'assise : Polyuréthane expansé 35 kg/m3. Dacron 350 gr/m2.
Accoudoirs: Polyuréthane expansé 35 kg/m3. Dacron 350 gr/m2.
Dossiers et Cales-reins : 30 kg/m3. Dacron 350 gr/m2.
appuie-tête : Polyuréthane expansé 25 kg/m3. Dacron 350/m2.
Rembourrage de complément : densité 21 kg/m3.
REVETEMENT Cuir ou microfibre non déhoussable. Pour les caractéristique du revêtement aussi bien que pour l'entretien veuillez consulter les fiches techniques appropriés.
PIEDS En métal disponible dans les couleurs Titane ou Cuivre brossé, H 13 cm.
NOTES Le modèle, en version relax ou en version fixe, est équipé de dossiers ayant une hauteur variable jusqu'à un maximum de 17 cm, réglable par des moteurs électriques situés à l'intérieur du canapé. Les moteurs peuvent être actionnés par des boutons simples et intuitifs situés sur les côtés intérieurs des assises.
Dans les versions relax, les assises sont équipés uniquement avec des moteurs électriques, à côté des boutons qui agissent sur les dossiers, il ya ceux qui contrôlent le réglage de l'ouverture / fermeture de l'assise.
Le mouvement des assises est indépendant de celui des dossiers. Assises et dossiers motorisés, avec leur action combinée peuvent satisfaire toutes les exigences de confort.
Tous les éléments, à la fois fixe et avec un mécanisme de relaxation sont modulaires et peuvent être assemblés entre eux au moyen d'un crochet de fixation à baionnette.



EGOITALIANO S.r.l. - Via - I° Maggio, 4 - 75100 Matera MT- Italy - tel +39 0835 382096 - fax +39 0835 269934

www.egoitaliano.com

TIFFANY







LIFT MECHANISM INTERNATIONAL PATENT PENDING ELECTRIC
BY EGOITALIANO

TIFFANY



www.egoitaliano.com


TIFFANY

Rev. 04/2016

STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.
IMBOTTITURE Cuscini di seduta, braccioli e schienali sono realizzati in poliuretano espanso a densità differenziate, ricoperti da una termofalda di dacron autoestinguente.
Cuscini di seduta: densità 35 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.
Braccioli : densità 40 kg/mc. Termofalda da 400 gr/mq.
Spalliere : densità 25 kg/mc. Termofalda in doppio strato: inferiore da 200 gr/mq , superiore da 350 gr/mq.
Poggiareni : densità 25 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.
Imbottiture di completamento: densità 21 kg/mc.
RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.
PIED realizzati in metallo con finitura in vernice epossidica colore grigio ombra o testa di moro, in metallo cromato con finitura cromo lucido o titanio. Variante in legno massello di faggio evaporato, tinto color noce toffee. H: cm 13
NOTE Il modello, sia nelle versioni relax che in quelle fisse, è dotato di schienali ad altezza variabile sino ad un massimo di cm 18, regolabili tramite motori elettrici posti all'interno del divano. I motori sono azionabili con semplici ed intuitivi pulsanti posti sui lati interni delle sedute.
Nelle versioni relax , con sedute dotate esclusivamente di motori elettrici, accanto ai pulsanti che agiscono sugli schienali, vi sono quelli che comandano la regolazione di apertura/chiusura della seduta.
Il movimento delle sedute è indipendente da quello degli schienali. Sedute e schienali motorizzati, con la loro azione combinata possono assecondare qualsiasi esigenza di comfort.
Tutti gli elementi, sia fissi che con meccanismo relax sono modulari ed assemblabili tra di loro per mezzo di appositi agganci a baionetta.

FRAME Hardwood combined with plywood and particle board.
PADDING Seat cushion, armrests and backrests are made in polyurethane foam with varying density. All of the above parts are covered with a Dacron layer.
Seat cushions: Polyurethane foam 35 kg/m3. Dacron layer 350 gr/m2.
Armrests: Polyurethane foam 40 kg/m3. Dacron layer 400 gr/m2.
Backrests: Polyurethane foam 25 kg/m3. Double Dacron layer: Upper part part 350 gr/m2, lower part 200 gr/m2
Lumbar supports: Polyurethane foam 25 kg/m3. Dacron layer 350 gr/m2.
Frame padding: 21 kg/m3
COVERING Leather or microfiber. Not removable. Please check covering details for care instructions.
FEET In metal with epoxy powder finish, coloured shadow grey o dark brown; in chromed metal available in steel or titanium finish. Wooden legs also available. Made of solid evaporated beech coloured walnut or toffee. H 13 cm.
NOTE The model is always equipped with variable height backrests up to a maximum of 18 cm, adjustable by electric motors located inside the sofa. The engines can be operated with simple and intuitive buttons located on the inner sides of the seats.
Relax versions have seats fitted with electric motors only, and its controls are placed next to the buttons that act on the backrests.
The seats movement is independent of that of the backrests. Motorized seats and backs, with their combined action can satisfy any need of comfort.
All the elements, both fixed and with relax mechanism, are modular and can be assembled by means of a bayonet fixing hook.

STRUCTURE En bois, multiplies et particules habillés d'une couche de dacron.
REMBOURRAGE Coussins d'assise, accoudoirs, et dossiers en polyuréthane expansé à double densité. Toutes parties susdites sont recouvertes avec une couche de dacron.
Coussins d'assise : Polyuréthane expansé 35 kg/m3. Dacron 350 gr/m2.
Accoudoirs: Polyuréthane expansé 40 kg/m3. Dacron 400 gr/m2.
Dossiers : Polyuréthane expansé 25 kg/m3. Dacron en double couche : Inférieure 200gr/m2, supérieure 350 gr/m2.
Cales-reins : Polyuréthane expansé 25 kg/m3. Dacron 350 gr/m2.
Rembourrage de complément : densité 21 kg/m3.
REVETEMENT Cuir ou microfibre non déhoussable. Pour les caractéristique du revêtement aussi bien que pour l'entretien veuillez consulter les fiches techniques appropriés.
PIEDS En métal finition peinture à poudre époxy coloris gris ombre ou marron foncé, disponible finition chromée dans les couleurs acier ou titane. Version en bois de hêtre évaporé teinté noyer ou toffee. H 13 cm.
NOTES Le modèle, en version relax ou en version fixe, est équipé de dossiers ayant une hauteur variable jusqu'à un maximum de 18 cm, réglable par des moteurs électriques situés à l'intérieur du canapé. Les moteurs peuvent être actionnés par des boutons simples et intuitifs situés sur les côtés intérieurs des assises.
Dans les versions relax, les assises sont équipés uniquement avec des moteurs électriques, à côté des boutons qui agissent sur les dossiers, il ya ceux qui contrôlent le réglage de l'ouverture / fermeture de l'assise.
Le mouvement des assises est indépendant de celui des dossiers. Assises et dossiers motorisés, avec leur action combinée peuvent satisfaire toutes les exigences de confort.
Tous les éléments, à la fois fixe et avec un mécanisme de relaxation sont modulaires et peuvent être assemblés entre eux au moyen d'un crochet de fixation à baïonnette.



EGOITALIANO S.r.l. - Via - I° Maggio, 4 - 75100 Matera MT- Italy - tel +39 0835 382096 - fax +39 0835 269934

www.egoitaliano.com

TERRANOVA




TERRANOVA


RIVESTIMENTO Pelle o microfibra, non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e la manutenzione, vedere relative schede tecniche.
IMBOTTITURA Cuscino di seduta realizzato in poliuretano espanso di densità 30 kg/mc ricoperto da una falda di dacron da 450 gr/mq. Schienali realizzati in poliuretano espanso di densità 18 kg/mc ricoperti da una falda di dacron da 450 gr/mq. Braccioli realizzati in poliuretano espanso di densità 30 kg/mc ricoperto da una falda di dacron da 450 gr/mq con un inserto in dacron da 200 gr/mq. Poggiatesta realizzato in poliuretano espanso a densità differenziata da 18 kg/mc e 30 kg/mc, ricoperto da una falda di dacron da 450 gr/mq. Imbottiture di completamento in poliuretano espanso di densità 21 kg/mc.
PIEDI In acciaio cromato, h 4,5 cm.
STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.
NOTE Gli schienali sono dotati di meccanismi manuali con cricchetti a scatti, reclinabili a seconda del comfort desiderato.


COVERING Leather, microfiber or fabric. Not removable.
PADDING Ecologic polyurethane foam.
Seat cushion: 30kg/m3 density and backrest cushion 18kg/m3 density covered with a dacron layer 450gr/m2. Armrest cushion: 30kg/m3 density covered with a dacron layer 450gr/m2 with a second dacron insert 200gr/m2. Headrest: double density ecologic polyurethane foam 30 kg/m3 and 18 kg/m3 covered with a dacron layer 450gr/m2.
FEET Chromium-plated steel. Height:4.5 cm.
FRAME Hard wood combined with plywood and particle board covered with a Dacron layer.
NOTE Adjustable headrest.


REVETEMENT Cuir, microfibre ou tissu non déhoussable.
REMBOURRAGE Coussins d'assise: polyuréthane densité 30 kg/m3 recouverts d'une couche de Dacron de 450 gr/m2. Dossiers: polyuréthane densité 18 kg/m3 recouverts d'une couche de Dacron de 450 gr/m2. Accoudoirs: polyuréthane densité 30 kg/m3 recouverts d'une double couche de Dacron de 450 gr/m2 avec insert en Dacron de 200 gr/m2. Appuis-tête: polyuréthane à densité différenciée de 18 et 30 kg/m3, recouvert d'une couche de Dacron 450 gr/m2. Rembourrage supplémentaire à densité en polyuréthane densité 21 kg/m3.
PIED Acier chromé, h 4,5 cm.
STRUCTURE En bois massif, multiplis et particules habillés d'un couche de dacron.
NOTE Les dossiers sont équipés d'un mécanisme manuel au niveau des appuie-tête, réclinables selon le confort désiré.

































EGOITALIANO S.r.l. - Via - I° Maggio, 4 - 75100 Matera MT- Italy - tel +39 0835 382096 - fax +39 0835 269934

VALERIE





www.egoitaliano.com




VALERIE

Rev. 03/2013

RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.
IMBOTTITURA Cuscini di seduta, braccioli, poggiareni e spalliere poggiatesta reclinabili sono realizzate in poliuretano espanso a densità differenziate. Tutte le parti sopraelencate sono ricoperte da una termofalda di dacron autoestinguente.
Cuscini di seduta: strato superiore: densità 30 SS (30 kg/mc.) Strato inferiore: densità 30 SC (30 kg/mc.) Termofalda da 350 gr/mq.
Braccioli : densità 30 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.
Poggiareni : densità 23 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.
Spalliere poggiatesta: densità 30 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.
Imbottiture di completamento: densità 21 kg/mc.
PIEDI in legno tinto wengè con profilo cromato, H: cm 4
STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.
NOTE Nella variante relax il modello è realizzato con meccanismo combinato con movimento schienale poggiapiedi. Disponibile esclusivamente in versione con motore elettrico con comando posizionato sul lato esterno del divano. L'elemento relax è sempre staccato da quello fisso e viene agganciato con apposito sistema a baionetta. Gli schienali sono dotati di meccanismo manuale a cricchetto, reclinabili a seconda del comfort desiderato.
NOTE SU RIVESTIMENTO La variante con cucitura in cordoncino è possibile solo su rivestimento in pelle cat.B e cat.C

COVERING Leather, microfiber or fabric. Not removable.
PADDING Seat cushion, armrest, kidney rest and adjustable headrest: double density polyurethane foam covered with a Dacron layer.
Seat cushion: upper part: 30kg/m3 "soft comfort". Bottom part: 30 kg/m3 "hard comfort". Dacron layer: 350 gr/m2
Armrest: 30 kg/m3. Upper part: 30 kg/m3. Dacron layer: 350 gr/m2. Kidney rest: 23 kg/m3. Dacron layer 350 gr/m2. Adjustable headrest: 30 kg/m3. Dacron layer: 350 gr/m2
FEET Wengé feet with chromium-plated profile, h 4 cm.
FRAME Hard wood combined with plywood and particle board covered with a Dacron layer.
NOTE Model equipped with adjustable headrest.
Thick thread stitching available only with leather cat.B and cat.C

REVETEMENT Cuir ou microfibre non déhoussable.
REMBOURRAGE Coussins d'assise, cale-reins, accoudoirs et appuie-tête réclinables réalisés en polyuréthane écologique à double densité recouvert avec une couche de dacron.
Assise: Partie inferieure: 30 Kg/m3 (rigide). Partie supérieure 30 Kg/m3 (souple). Couche de dacron 350 gr/m2. Accoudoirs: densité 30 Kg/m3. Dacron 350 gr/m2.
Cale-reins: 23 Kg/m3. Dacron 350 gr/m2.
Appuie-tête: 30 Kg/m3. Dacron 350 gr/m2. Rembourrage de complement: 21 Kg/m3
PIEDS En bois wengé avec profil chromé, h 4 cm.
STRUCTURE En bois massif, multiplis et particules habillés d'une couche de dacron.
NOTE Les dossiers sont équipés d'un mecanisme manuel au niveau des appuie-tête, réclinables selon le confort désiré.
Couture avec fil epais disponible seulement sur les cuirs cat. B et C



EGOITALIANO S.r.l. - Via - I° Maggio, 4 - 75100 Matera MT- Italy - tel +39 0835 382096 - fax +39 0835 269934

www.egoitaliano.com

VANILLE

VANILLE

VANILLE

Rev. 112014

STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.
IMBOTTITURE Cuscini di seduta, braccioli, poggiareni e spalliere poggiatesta reclinabili sono realizzate in poliuretano espanso a densità differenziate. Tutte le parti sopraelencate sono ricoperte da una termofalda di dacron autoestinguente.
Cuscini di seduta: densità 30 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.
Braccioli: densità 25 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.
Spalliere e poggiatesta: densità 23 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.
Imbottiture di completamento: densità 21 kg/mc.
RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.
PIEDI Struttura a slitta in acciaio con finitura cromata o titanio. H alla base del divano: cm 14
NOTE Il modello è dotato di un cricchetto nella testiera che permette di variarne l'inclinazione ed assecondare le più varie esigenze di comfort.

FRAME Hardwood combined with plywood and particle board.
PADDING Lumbar supports, backrests and headrests are made in polyurethane foam with varying density. Seat cushions: upper part: 30 kg/m3 "soft comfort". Bottom part: 30 kg/m3 "normal comfort". Dacron layer 350 gr/m2.
Backs and headrests: 23 kg/m3. Dacron layer 350 gr(m2.
Frame padding: 21 kg/m3
COVERING Leather or microfiber. Not removable. Please check covering details for care instructions.
FEET metal, chrome or titanium finish H 14 cm.
NOTE Headrests are equipped with manual adjustable mechanism.

STRUCTURE En bois, multiplies et particules habillés d'une couche de dacron.
REMBOURRAGE Cales-reins, dossiers et appuie-tête en polyuréthane expansé à double densité. Toutes les parties susdites sont recouvertes avec une couche de dacron.
Coussins d'assise : Partie supérieure polyuréthane expansé 30 kg/m3 (souple), Dacron 350 gr/m2.
Accoudoirs et cales-reins: Polyuréthane expansé 25 kg/m3 recouvert en dacron 350 gr/m2.
Rembourrage de complément : densité 21 kg/m3.
REVETEMENT Cuir ou microfibre non déhoussable. Pour les caractéristique du revêtement aussi bien que pour l'entretien veuillez consulter les fiches techniques appropriés.
PIEDS luge en acier avec du chrome ou de titane, H 14 cm.
NOTES Cliquet dans la tête de lit qui permet d'incliner et de répondre aux divers besoins de confort.

cod. 0300
DIVANO 3 POSTI
216

cod. 0302-0301
3 POSTI LAT. SX-DX
187

99
82
h61
h46
h14
106

cod. 0210
DIVANO 2 P MAXI
196

cod. 0212-211
2 P MAXI LAT. SX-DX
167

cod. 0773/0772
ANG. POL. PENISOLA SX-DX
225

cod. 0705/0704
DORM. LAT. MAXI SX-DX
166
98

cod. 0200
DIVANO 2 POSTI
176

cod. 0202-0201
2 POSTI LAT. SX-DX
147

cod. 0100
POLTRONA
117

cod. 0699-0698
DIV. DORMOSA SX-DX
173

cod. 0802
POUF
46
85
90



VERS. VANILLE 2



EGOITALIANO S.r.l. - Via - I° Maggio, 4 - 75100 Matera MT- Italy - tel +39 0835 382096 - fax +39 0835 269934
www.egoitaliano.com

VIOLA




www.egoitaliano.com





VIOLA



www.egoitaliano.com

VIOLA

Rev. **07**/2013

RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.
IMBOTTITURA Cuscini di seduta, braccioli, poggiareni e spalliere poggiatesta reclinabili sono realizzate in poliuretano espanso a densità differenziate. Tutte le parti sopraelencate sono ricoperte da una termofalda di dacron autoestinguente.
Cuscini di seduta: strato superiore: densità 30 SS (30 kg/mc.) Strato inferiore: densità 30 SC (30 kg/mc.) Termofalda da 350 gr/mq.
Braccioli : densità 30 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.
Poggiareni : densità 23 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.
Spalliere poggiatesta: densità 30 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.
Imbottiture di completamento: densità 21 kg/mc.
PIEDI In legno tinto wengè con profilo cromato, H: cm 4
STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.
NOTE Nella variante relax il modello è realizzato con meccanismo combinato con movimento schienale poggiapiedi. Disponibile esclusivamente in versione con motore elettrico con comando posizionato sul lato esterno del divano. L'elemento relax è sempre staccato da quello fisso e viene agganciato con apposito sistema a baionetta. Gli schienali sono dotati di meccanismo manuale a cricchetto, reclinabili a seconda del comfort desiderato.


COVERING Leather, microfiber or fabric. Not removable.
PADDING Seat cushion, armrest, kidney rest and adjustable headrest: double density polyurethane foam covered with a Dacron layer.
Seat cushion: upper part: 30kg/m3 "soft comfort". Bottom part: 30 kg/m3 "hard comfort". Dacron layer: 350 gr/m2
Armrest: 30 kg/m3. Upper part: 30 kg/m3. Dacron layer: 350 gr/m2. Kidney rest: 23 kg/m3. Dacron layer 350 gr/m2. Adjustable headrest: 30 kg/m3. Dacron layer: 350 gr/m2
FEET Wengé feet with chromium-plated profile, h 4 cm.
FRAME Hard wood combined with plywood and particle board covered with a Dacron layer.

REVETEMENT Cuir ou microfibre non déhoussable.
REMBOURRAGE Coussins d'assise, cale-reins, accoudoirs et appuie-tête réclinables réalisés en polyuréthane écologique à double densité recouvert avec une couche de dacron.
Assise: Partie inferieure: 30 Kg/m3 (rigide). Partie superieure 30 Kg/m3 (souple). Couche de dacron 350 gr/m2. Accoudoirs: densité 30 Kg/m3. Dacron 350 gr/m2. Cale-reins: 23 Kg/m3. Dacron 350 gr/m2.
Appuie-tête: 30 Kg/m3. Dacron 350 gr/m2. Rembourrage de complement: 21 Kg/m3
PIEDS En bois wengé avec profil chromé, h 4 cm.
STRUCTURE En bois massif, multiplis et particules habillés d'une couche de dacron.

cod. 0304
DIVANO 3 P 3C
218

cod. 1346 SX ELETTR. - 1345 DX ELETTR.
3P 3C 1 RELAX SX-DX
220

cod. 1348 ELETTR.
3P 3C 2 RELAX
222



cod. 0305
DIVANO 3P 2C
200

cod. 1341 SX ELETTR. - 1340 DX ELETTR.
3P 2C 1REL. SX-DX
203

cod. 1342
cod. 1342 ELETTR.
3P 2C 2 RELAX
204

cod. 0200
DIVANO 2 POSTI
162

cod. 1206 SX ELETTR. - 1205 DX ELETTR.
2P 1REL. SX-DX
164

cod. 1220 ELETTR.
2P 2 RELAX
165

cod. 0701/0700
DORM. SX-DX
166
82

cod. 0697/0696
DORM. 2C SX-DX
166
101

cod. 0100
POLTRONA
106

cod. 1120 ELETTR.
POL. RELAX
107

cod. 0773/0772
ANG. POL. PENISOLA SX-DX
218

cod. 0608
ANGOLO QUADRO
116
116

cod. 0602
ANGOLO
132
132

cod. 0801
POUF
46
75
75

cod. 0203
2 P CENTRALE
112

cod. 0103
POLTR. CENTRALE
56

cod. 0115
POLTR. CENTRALE 2C
75

cod. 0102/0101
POLTR. SX-DX
81

cod.0117/0116
POLTR. 2C SX-DX
100

cod. 1122 SX ELETTR. - 1121 DX ELETTR.
POLTR. SX-DX RELAX
82

cod. 1143 SX ELETTR. - 1142 DX ELETTR.
POLTR. 2C SX-DX RELAX
102

cod. 1350/1349
DIVANO 3 P SC SX- DX
193


cod. 0345/0344
DIVANO 3 P 2C SX- DX
175


cod. 0202/0201
DIVANO 2 P SX- DX
137


cod. 1354 SX ELETTR. - 1353 DX ELETTR.
DIV. 3 P 3C LAT. 1 RLX SX- DX
195

cod. 1339 SX ELETTR. - 1338 DX ELETTR.
DIV. 3 P 2C LAT. 1 RLX SX- DX
178

cod. 1222 SX ELETTR. - 1221 DX ELETTR.
DIV. 2 P LAT. 1 RLX SX- DX
139







EGOITALIANO S.r.l. - Via - I° Maggio, 4 - 75100 Matera MT- Italy - tel +39 0835 382096 - fax +39 0835 269934

www.egoitaliano.com

YVETTE



www.egoitaliano.com



YVETTE

Rev. **04**/2017


STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.
IMBOTTITURE Cuscini di seduta, braccioli, poggiareni e spalliere poggiatesta reclinabili sono realizzate in poliuretano espanso a densità differenziate. Tutte le parti sopraelencate sono ricoperte da una termofalda di dacron autoestinguente.
Cuscini di seduta: densità 35 kg/mc. Termofalda di dacron da 350 gr/mq.
Braccioli: densità 30 kg/mc. Termofalda da 200 gr/mq.
Spalliere poggiatesta e poggiareni: densità 25 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.
Imbottiture di completamento: densità 21 kg/mc.
RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.
PIEDI In acciaio finitura titanio o nei colori previsti sulle palette disponibili. H alla base del divano: cm 12
NOTE Nella versione relax il modello è dotato esclusivamente di meccanismo elettrico con comando posizionato sul lato interno delle sedute . Gli elementi relax sono sempre staccati da quelli fissi e vengono agganciati con apposito sistema a baionetta. Nelle versioni fisse senza meccanismo relax in ogni caso è presente il cricchetto manuale nelle testiere.

FRAME Hardwood combined with plywood and particle board.
PADDING Seat cushion, armrests, lumbar supports and backrests-headrests are made in polyurethane foam with varying density. Every part mentioned above is covered by a Dacron layer.
Seat cushions: In polyurethane foam 35 kg/m3. Covered by a dacron layer 350 gr/m2.
Armrests: Polyurethane foam 30 kg/m3. Dacron layer 200 gr/m2.
Backrests-headrests and lumbar supports: Polyurethane foam 25 kg/m3. Dacron layer 350 gr/m2.
Frame padding: Polyurethane foam 21 kg/m3.
COVERING Leather or microfiber. Not removable. Please check covering details for care instructions.
FEET In metal colour titanium or in the optional colours available in its palette. Height to the base of the sofa 12cm.
NOTE The relax version comes with electric movements only. Controls are placed on the seat side. Elements with relax mechanism always delivered separately and connected to the fixed parts by made for purpose bayonet fittings. Fixed versions are always equipped with mechanical headrests mechanism.


STRUCTURE En bois, multiplies et particules habillés d'une couche de dacron.
REMBOURRAGE Coussins d'assise, accoudoirs, cale reins et dossiers appui-tête en polyuréthane expansé à densité différenciée. Toutes les partie indiquées sont couverte par une couche de dacron.
Coussins d'assise: en polyuréthane expansé 35 kg/m3. Couche en dacron 350 gr/m2.
Accoudoirs: Polyuréthane expansé 30 kg/m3 recouvert avec une couche de dacron 200 gr/m2.
Dossiers appui-tête et cale reins: Polyuréthane expansé 25 kg/m3 recouvert avec une couche de dacron 350 gr/m2.
Rembourrage de complément : densité 21 kg/m3.
REVETEMENT Cuir ou microfibre non déhoussable. Pour les caractéristique du revêtement aussi bien que pour l'entretien veuillez consulter les fiches techniques appropriées.
PIEDS En métal couleur titanium ou dans les finition prévue dans sa palette. Hauteur à la base du canapé 12 cm
NOTE En version relax le modèle est réalisé exclusivement avec relax électrique ayant sa commande située sur la partie latérale interne des assises. Les éléments avec relax sont toujours séparés des éléments fixes et reliés avec un système à baïonnette. Les versions fixes sans relax sont en tout cas toujours équipées avec mécanique à crémaillère des appui tête.

VERSIONI CON MECCANISMO RELAX AZIONABILE SOLO ELETTRICAMENTE.


cod. 0430
DIVANO 3P GRANDE



cod. 1440
DIV. 3P GRANDE - 2 RLX




cod. 1445/1444
DIV. 3P GRANDE - 1 RLX SX-DX







cod. 0305
DIVANO 3P 2C




cod. 1342
DIV. 3P 2C - 2 RLX




cod. 1341/1340
DIV. 3P 2C - 1 RLX SX-DX




cod. 0210
DIVANO 2 P MAXI



cod. 1230
DIV. 2 P MAXI - 2 RLX




cod. 1216/1215
2 P MAXI - 1 RLX SX-DX







cod. 0200
DIVANO 2 POSTI



cod. 1220
DIV. 2 P - 2 RLX




cod. 1206/1205
DIVANO 2 P - 1 RLX SX-DX




cod. 0100
POLTRONA



cod. 1120
POLTR. RLX






EGOITALIANO S.r.l. - Via - I° Maggio, 4 - 75100 Matera MT- Italy - tel +39 0835 382096 - fax +39 0835 269934
www.egoitaliano.com

TABLES

URANUS Ø40

SATURN Ø60

JUPITER Ø90



PLECTRUM







ECLIPSE

www.egoitaliano.com



IRON TABLES

STRUTTURA In metallo da mm 4 con finitura in vernici a polvere epossidica, nei colori bianco perla opaco, nero graphite opaco, marrone anticato opaco


FRAME metal feet mm 4 in epoxy powder finish, colour pearl white, black graphite o dark brown.



PLANET COLLECTION


AVAILABLE COLOURS

graphite brown white





SERVETTI
TABLE ARMREST



ALTO/HIGH

BASSO/LOW

EGOITALIANO S.r.l. - Via - I° Maggio, 4 - 75100 Matera MT- Italy - tel +39 0835 382096 - fax +39 0835 269934

www.egoitaliano.com